

## 5.1. Espécies arbóreas utilizadas no paisagismo do IF Sudeste MG – Campus Barbacena.

**Figura 4** – Anacardiaceae *Mangifera indica*



Foto Cristina Martins

**Família:** Anacardiaceae

**Espécie:** *Mangifera indica*

Linnaeus, Carl Von

**Nome popular:** Mangueira

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG – Campus Barbacena

**Obs.:** Inflorescência paniculada e fruto tipo drupa.

**Registro:** IFSUDESTEMG 143



Foto Lene Barros

**Figura 5** – Anacardiaceae *Schinus molle*



Foto Cristina Martins

**Família:** Anacardeaceae

**Espécie:** *Schinus molle* (L.)

Foto Lene Barros

**Nome popular:** Aroeira salsa

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG – Campus Barbacena

**Obs.:** Inflorescência amarelada e frutos são drupas globosas de coloração vermelha.

**Registro:** IFSUDESTEMG 154

**Figura 6** – Apocynaceae *Aspidosperma paviiforme*



Foto Cristina Martins

**Família:** Apocynaceae

Foto Lene Barros

**Espécie:** *Aspindosperma parvifolium* Candolle, Alphonse Louis Pierre Pyramus de

**Nome popular:** Guatambu branco

**Ocorrência:** Complexo Poliesportivo do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Pentâmeras de cor verde amarelada e fruto seco tipo fóliculo

**Registro:** IFSUDESTEMG 132

**Figura 7** – Arecaceae *Dypsis lutescens*



Foto Cristina Martins

**Família:** Arecaceae

Foto Lene Barros

**Espécie:** *Dypsis lutescens* Benntje, Henk Jaap

**Nome popular:** Palmeira Areca

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência com pequenas flores brancas e frutos verdes amarelados

**Registro:** IFSUDESTEMG 147

**Figura 8** – Arecaceae *Euterpe edulis*



Foto Cristina Martins

**Família:** Arecaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Euterpe edulis* Mart.

**Nome popular:** Juçara

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste de MG

– *Campus* Barbacena

.Foto Lene Barros

**Obs.:** Floração branca em cacho e frutos pretos

**Registro:** IFSUDESTEMG 152

---

**Figura 9** – Arecaceae *Phoenix roebelenii*

.Foto Cristina Mastins

**Família:** Arecaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Phoenix roebelenii*

O'Brien, James

**Nome popular:** Palmeira Fênix

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flor amarela e fruto tipo baga escuro

**Registro:** IFSUDESTEMG 102

---

**Figura 10** – Astereceae *Vernonia polysphaera*

---

..Foto Cristina Martins

**Família:** Astereaceae

..Foto Lene Barros

**Espécie:** *Vernonia polysphaera*

Baker, John Gilbert

**Nome popular:** Assa Peixe

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste de MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência branca e fruto tipo aquênio

**Registro:** IFSUDESTEMG 142

---

**Figura 11** – Bignoniaceae *Cybistax antisiphilitica*

..Foto Cristina Martins

**Família:** Bignoniaceae

..Foto Lene Barros

**Espécie:** *Cybistax antisiphilitica*

Mart.

**Nome popular:** Ipê verde

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flor verde e fruto tipo vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 151

---

**Figura 12** – Bignoniaceae *Handroanthus impetiginosus*

---

Foto Cristina Martins

**Família:** Bignoniaceae

Foto Lene Barros

**Espécie:** *Handroanthus  
impetiginosus* (Mart. ex DC.)

Mattos

**Nome popular:** Ipê roxo

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste  
MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência em panículas  
roxa e fruto em cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 119

---

**Figura 13** – Bignoniaceae *Jacaranda mimosifolia*

---

Foto Cristina Martins

**Família:** Bignoniaceae

Foto Lene Barros

**Espécie:** *Jacaranda mimosifolia*  
Don, David

**Nome popular:** Jacarandá  
mimoso

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste  
MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flor azulado lilás e fruto  
tipo cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 111

---

**Figura 14** – Bignoniaceae *Sapathodea campanulata*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Bignoniaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Spathodea campanulata*

P. Beauv.

**Nome popular:** *Bisnagueira*

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste

MG – Campus Barbacena

**Obs.:** Flor vermelho alaranjado e  
fruto tipo vagem

*Foto Lene Barros*

**Registro:** IFSUDESTEMG 117

---

**Figura 15** – Bignoniaceae *Tabebuia serratifolia*

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Bignoniaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Tabebuia serratifolia*

Nicholson, George

**Nome popular:** Ipê amarelo

**Ocorrência:** ANEXO do IF  
Sudeste MG – Campus Barbacena

**Obs.:** Inflorescência amarelo ouro  
e fruto com vagem de 35 cm, verde  
e lisa

**Registro:** IFSUDESTEMG 129

---

**Figura 16** – Bignoniaceae *Zeyheria tuberculosa*

---

.Foto Cristina Martins

**Família:** Bignoniaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Zeyheria tuberculosa*  
(Vell.) Bureau

**Nome popular:** Ipê tabaco

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste  
MG – Campus Barbacena

**Obs.:** Inflorescência em panículas .Foto Lene Barros  
roxa e fruto em cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 127

---

**Figura 17** – Caesalpiniaceae *Bauhinia aculeata*

---

.Foto Cristina Martins

**Família:** Caesalpiniaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Bauhinia aculeata* L.

**Nome popular:** Pata de vaca

**Ocorrência:** ANEXO do IF  
Sudeste MG – *Campus* Barbacena  
IF – SUDESTE

**Obs.:** Flores grandes e frutos tipo  
vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 126

---

**Figura 18** – Caesalpiniaceae *Bauhinia forficata*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Caesalpiniaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Bauhinia forficata* Link.

**Nome popular:** Pata de vaca  
branca

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste  
MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores grandes e pentâmeras  
e fruto tipo vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 148

---

**Figura 19** – Caesalpiniaceae *Copaifera langsdorffii*

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Caesalpiniaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Copaifera langsdorffii*  
Desf.

**Nome popular:** Copaíba

**Ocorrência:** Complexo  
Poliesportivo do IF Sudeste MG –  
*Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência em panícula e  
fruto tipo vagem seca *Foto Lene Barros*

**Registro:** IFSUDESTEMG 135

---

**Figura 20** – Clethraceae *Clethra scabra*

---

.Foto Cristina Martins

**Família:** Clethraceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Clethra scabra* Loisel

**Nome popular:** Pau de cinzas

**Ocorrência:** Complexo

Poliesportivo do IF Sudeste MG –  
*Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores em cacho, brancas,  
pequenas e frutos pequenos em  
cachos

**Registro:** IFSUDESTEMG 133

---

**Figura 21** – Euphorbiaceae *Euphorbia pulcherrima*

.Foto Cristina Martins

**Família:** Euphorbiaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Euphorbia pulcherrima*

Wild. ex Klotzsch

**Nome popular:** Bico de papagaio

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste  
MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores com bráctea e fruto  
tipo cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 112

---

**Figura 22** – Euphorbiaceae *Euphorbia pulcherrima*

---

.Foto Cristina Martins

**Família:** Euphorbiaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Euphorbia pulcherrima*

Willd. ex Klotzsch

**Nome popular:** Bico de papagaio

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG –  
*Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores com bráctea e fruto tipo cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 156

---

**Figura 23** – Fabaceae *Anadenanthera falcata*

---

.Foto Cristina Martins

**Família:** Fabaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Anadenanthera falcata*

Spegazzini, Carlo Luigi

**Nome popular:** Angico branco

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores brancas e fruto tipo vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 120

---

**Figura 24** – Fabaceae *Bauhinia aculeata*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Fabaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Bauhinia aculeata* Link.

**Nome popular:** Pata de vaca

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste

MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores brancas e fruto tipo  
vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 118

---

**Figura 25** – Fabaceae *Caesalpinia peltophoroides*

*Fotos Cristina Martins*

**Família:** Fabaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Caesalpinia*  
*peltophoroides* Benth, George

**Nome popular:** Sibipiruna

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste

MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência tipo espiga e  
fruto tipo vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 106

---

**Figura 26** – Fabaceae *Caesalpinia peltophoroides*

---

.Foto Cristina Martins

**Família:** Fabaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Caesalpinia  
peltophoroides* Benth, George

**Nome popular:** Sibipiruna

**Ocorrência:** NA (Núcleo de  
Agricultura) do IF Sudeste MG –  
*Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência tipo espiga e  
fruto tipo vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 155

---

**Figura 27** – Fabaceae *Caesalpinia ferrea*

---

.Foto Cristina Martins

**Família:** Fabaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Caesalpinia ferrea* Mart.

**Nome popular:** Pau ferro

**Ocorrência:** NA (Núcleo de  
Agricultura) do IF Sudeste MG –  
*Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores amarelas e fruto tipo  
vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 138

---

**Figura 28** – Fabaceae *Caesalpinia echinata*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Fabaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Caesalpinia echinata*  
(Lam.)

**Nome popular:** Pau brasil

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste  
MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência amarela em  
forma de cacho e fruto tipo vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 159

---

**Figura 29** – Fabaceae *Erythrina velutina*

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Fabaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Erythrina velutina* Willd.

**Nome popular:** Mulungú

**Ocorrência:** ANEXO do IF  
Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência vermelho  
coral e fruto tipo vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 128

---

**Figura 30** – Fabaceae *Erythrina verna*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Fabaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Erythrina verna* Vellozo

**Nome popular:** Mulungú

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste  
MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência com flores  
vermelhas e fruto de vagem curta

**Registro:** IFSUDESTEMG 149

*Foto Lene Barros*

---

**Figura 31** – Fabaceae *Inga edulis*

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Fabaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Inga edulis* Mart.

**Nome popular:** Ingá cipó

**Ocorrência:** NA (Núcleo de  
Agricultura) do IF Sudeste MG –  
*Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência em espiga na  
cor branca e fruto tipo vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 136

---

**Figura 32** – Fabaceae *Machaerium brasiliense*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Fabaceae

*Fotos Lene Barros*

**Espécie:** *Machaerium brasiliense*

Vogel

**Nome popular:** Jacarandá bico de pato

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência paniculada e fruto tipo sâmara

**Registro:** IFSUDESTEMG 105

---

**Figura 33** – Fabaceae *Machaerium vilosum*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Fabaceae

**Espécie:** *Machaerium vilosum*

Vogel

**Nome popular:** Jacarandá do mato

**Ocorrência:** ANEXO do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência paniculada, com flores esbranquiçadas e fruto tipo sâmara

**Registro:** IFSUDESTEMG 123



*Foto Lene Barros*

---

**Figura 34** – Fabaceae *Machaerium hirtum*

---

.Foto Lene Barros

**Família:** Fabaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Machaerium hirtum*  
(Vell.) Stellfeld

**Nome popular:** Jacarandá de  
espinho

**Ocorrência:** NZ (Núcleo de  
Zootecnia) do IF Sudeste MG –  
*Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência paniculada e  
fruto tipo sâmara

**Registro:** IFSUDESTEMG 166

---

**Figura 35** – Fabaceae *Peltophorum dubium*

---

.Foto Lene Barros

**Família:** Fabaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Peltophorum dubium*  
(Spreng) Taub.

**Nome popular:** Canafístula

**Ocorrência:** NZ (Núcleo de  
Zootecnia) do IF Sudeste MG –  
*Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores amarelas e fruto tipo  
vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 164

---

**Figura 36** – Fabaceae *Senna macranthera*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Fabaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Senna macranthera* (DC.  
ex Collad) H. S. Irwin & R. C.  
Barneby

**Nome popular:** Fedegoso

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste  
MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores em racemo terminais  
e fruto tipo vagem

**Registro:** IFSUDESTEMG 108

---

**Figura 37** – Fabaceae *Swartzia langsdorffii*

---

*Foto Lene Barros*

**Família:** Fabaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Swartzia langsdorffii*  
Raddi, Giuseppe

**Nome popular:** Pacová de  
macaco

**Ocorrência:** ANEXO do IF  
Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores brancas e fruto tipo  
legume amarelo

*Foto Lene Barros*

**Registro:** IFSUDESTEMG 167

---

**Figura 38** – Lauraceae *Persea americana*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Lauraceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Persea americana* Mill.

**Nome popular:** Abacateiro

**Ocorrência:** NZ (Núcleo de Zootecnia) do IF Sudeste MG –  
*Campus Barbacena*

**Obs.:** Flor pequena verde clara e fruto tipo drupa

*Foto Lene Barros*

**Registro:** IFSUDESTEMG 165

---

**Figura 39** – Lythraceae *Langerstroemia indica*

*Foto Lene Barros*

**Família:** Lythraceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Langerstroemia indica*  
L.

**Nome popular:** Extremosa

**Ocorrência:** NZ (Núcleo de Zootecnia) do IF Sudeste MG –  
*Campus Barbacena*

**Obs.:** Inflorescência crespa e fruto tipo cápsulas

**Registro:** IFSUDESTEMG 162

---

**Figura 40** – Lythraceae *Langerstroemia speciosa*

---

Foto Lene Barros

**Família:** Lythraceae

Foto Lene Barros

**Espécie:** *Langerstroemia speciosa* (L.) Pers.

**Nome popular:** Resedá gigante

**Ocorrência:** NZ (Núcleo de Zootecnia) do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores brancas arroxeadas ou brancas e fruto tipo cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 163

---

**Figura 41** – Magnoliaceae *Michelia champaca*

Foto Cristina Martins

**Família:** Magnoliaceae

Foto Lene Barros

**Espécie:** *Michelia champaca* L.

**Nome popular:** Magnólia amarela

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flor branca ou amarela e fruto com muito carpódios

**Registro:** IFSUDESTEMG 113

---

**Figura 42** – Malvaceae *Dombeya wallichii*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Malvaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Dombeya wallichii*  
Hook., F.

**Nome popular:** Astropéia

**Ocorrência:** NA (Núcleo de agricultura) do IF Sudeste MG –  
*Campus Barbacena*

**Obs.:** Inflorescência globosa na cor rosa e fruto tipo cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 137

---

**Figura 43** – Malvaceae *Luehea divaricata*

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Malvaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Luehea divaricata* Mart.

**Nome popular:** Açoita cavalo

**Ocorrência:** Complexo Poliesportivo do IF Sudeste MG –  
*Campus Barbacena*

**Obs.:** Inflorescências multiflorais terminais e fruto tipo cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 134

---

**Figura 44** – Melastomataceae *Tibouchina grandifolia*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Melastomataceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Tibouchina grandifolia*

Cognaux

**Nome popular:** Orelha de onça

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste

MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores roxas com o centro rosado e fruto tipo cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 103

---

**Figura 45** – Melastomataceae *Tibouchina granulosa*

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Melastomataceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Tibouchina granulosa*

(Desr.) Cogn.

**Nome popular:** Quaresmeira rosa

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste

MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flor arroxeadada e fruto seco em forma de taça

**Registro:** IFSUDESTEMG 107

---

**Figura 46** – Melastomataceae *Tibouchina candolleana*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Melastomataceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Tibouchina candolleana*

Cogniaux, Celestin Alfred

**Nome popular:** Quaresmeira do Cerrado

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flor arroxeada e fruto tipo cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 116

---

**Figura 47** – Melastomataceae *Tibouchina granulosa*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Melastomataceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Tibouchina granulosa* (Ders.) Cogn.

**Nome popular:** Quaresmeira rosa

**Ocorrência:** ANEXO do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flor arroxeada e fruto seco em forma de taça

**Registro:** IF SUDESTEMG 122

---

**Figura 48** – Melastomataceae *Tibouchina candolleana*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Melastomataceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Tibouchina candolleana*

Cogniaux, Celestin Alfred

**Nome popular:** Quaresmeira do Cerrado

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG – *Campus Barbacena*

**Obs.:** Flor arroxeadada e fruto tipo cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 145

---

**Figura 49**– Meliceae *Cedrela fissilis*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Meliaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Cedrela fissilis* Vell.

**Nome popular:** Cedro

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste MG – *Campus Barbacena*

**Obs.:** Flor branca e fruto tipo cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 104

---

**Figura 50** – Moraceae *Ficus lyrata*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Moraceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Ficus lyrata* Warburg,  
Otto

**Nome popular:** Figueira

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste  
MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência tipo sicônio e  
fruto de coloração esverdeada

**Registro:** IFSUDESTEMG 110

---

**Figura 51** – Moraceae *Ficus benjamina*

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Moraceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Ficus benjamina* Corner

**Nome popular:** Figueira

**Ocorrência:** ANEXO do IF  
Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flor branca e fruto tipo  
aquênio, pequeno e de cor  
vermelha

**Registro:** IFSUDESTEMG 124

---

**Figura 52** – Moraceae *Ficus benjamina variegata*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Moraceae

**Espécie:** *Ficus benjamina*  
*variegata* Corner

**Nome popular:** Figueira  
variegata

**Ocorrência:** ANEXO do IF  
Sudeste MG – *Campus Barbacena*

**Obs.:** Flor branca e fruto tipo  
aquênio, pequeno e de cor  
vermelha

**Registro:** IFSUDESTEMG 130



*Foto Lene Barros*



*Foto Lene Barros*

---

**Figura 53** – Moraceae *Ficus benjamina variegata*

---

*Foto Lene Barros*

**Família:** Moraceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Ficus benjamina*  
*variegata* Corner

**Nome popular:** Figueira  
variegata

**Ocorrência:** NA (Núcleo de  
Agricultura) do IF Sudeste MG –  
*Campus Barbacena*

**Obs.:** Flor branca e fruto tipo  
aquênio, pequeno e de cor  
vermelha

**Registro:** IFSUDESTEMG 150

---

**Figura 54** - Myrtaceae *Callistemon viminalis*

---

.Foto Cristina Martins

**Família:** Myrtaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Calliostemon viminalis*

Don, George

**Nome popular:** Escova de garrafa

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG – Campus Barbacena

**Obs.:** Inflorescência em cilindro e fruto pequeno e lenhoso

**Registro:** IFSUDESTEMG 141

---

**Figura 55 - Myrtaceae *Eugenia uniflora***

---

.Foto Cristina Martins

**Família:** Myrtaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Eugenia uniflora* L.

**Nome popular:** Pitangueira

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG – Campus Barbacena

**Obs.:** Flores pequenas e brancas e frutos tipo baga

**Registro:** IFSUDESTEMG 144

---

**Figura 56 - Nyctaginaceae *Bougainvillea spectabilis***

---

.Foto Cristina Martins

**Família:** Nyctaginaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Bougainvillea spectabilis* Willd.

**Nome popular:** Primavera

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência cimoso e fruto tipo aquênio ou noz

**Registro:** IFSUDESTEMG 146

---

**Figura 57** – Papilionooidae *Centrolobium tomentosum*

.Foto Lene Barros

**Família:** Papilionooidae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Centrolobium tomentosum* Guill. ex Benth

**Nome popular:** Araribá

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flor amarela e fruto tipo sâmara

**Registro:** IFSUDESTEMG 158

---

**Figura 58** - Poaceae *Bambusa sp.*

---

.Foto Lene Barros

**Família:** Poaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Bambusa sp.*

**Nome popular:** Bambú

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG –  
*Campus Barbacena*

**Obs.:**

**Registro:** IFSUDESTEMG 139

---

**Figura 59** - Rosaceae *Eriobotrya japonica*

.Foto Cristina Martins

**Família:** Rosaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Eriobotrya japonica*

Lindley, John

**Nome popular:** Nespereira

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste  
MG – *Campus Barbacena*

**Obs.:** Inflorescência paniculada e  
fruto tipo baga

**Registro:** IFSUDESTEMG 115

---

**Figura 60** - Rosaceae *Prunus myrtifolia*

---

.Foto Cristina Martins

**Família:** Rosaceae

**Espécie:** *Prunus myrtifolia* (L.)  
Urb.

**Nome popular:** Pessegueiro  
bravo

**Ocorrência:** ANEXO do IF  
Sudeste MG – *Campus* Barbacena

**Obs.:** Flores pequenas e brancas e  
frutos tipo drupa

**Registro:** IFSUDESTEMG 121



.Foto Lene Barros

---

**Figura 61 - Rutaceae *Citrus limonum***

.Foto Lene Barros

**Família:** Rutaceae

.Foto Lene Barros

**Espécie:** *Citrus limonum* Risso

**Nome popular:** Limoeiro

**Ocorrência:** NZ (Núcleo de  
Zootecnia) do IF Sudeste MG –  
*Campus* Barbacena

**Obs.:** Inflorescência em cacho e  
fruto tipo baga

**Registro:** IFSUDESTE\_MG 161

---

**Figura 62 - Rutaceae *Murraya paniculata***

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Rutaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Murraya paniculata* (L.)

Jack

**Nome popular:** Murta de cheiro

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG –  
*Campus Barbacena*

**Obs.:** Flor branca e fruto tipo  
baga

**Registro:** IFSUDESTEMG 140

---

**Figura 63** - Sapindaceae *Filicium decipiens*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Sapindaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Filicium decipiens*

Wight & Arn.

**Nome popular:** Árvore  
samambaia

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste  
MG – *Campus Barbacena*

**Obs.:** Inflorescência paniculada e  
fruto tipo drupa

**Registro:** IFSUDESTEMG 114

---

**Figura 64** - Sapindaceae *Sapindus saponaria*

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Sapindaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Sapindus saponaria* L.

**Nome popular:** Saboneteira

**Ocorrência:** SEDE do IF Sudeste

MG – *Campus Barbacena*

**Obs.:** Flores verdes e pequenas e  
frutos tipo drupa

**Registro:** IFSUDESTEMG 109

*Foto Lene Barros*

---

**Figura 65 - Solanaceae *Solanum mauritianum***

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Solanaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Solanum mauritianum*

Scopoli, Joannes

**Nome popular:** Fumo bravo

**Ocorrência:** Complexo

Poliesportivo do IF Sudeste MG –

*Campus Barbacena*

**Obs.:** Inflorescência com muitas  
flores e frutos tipo baga globosa

**Registro:** IFSUDESTEMG 131

---

**Figura 66 - Theaceae *Camellia japonica***

---

*Foto Cristina Martins*

**Família:** Theaceae

*Foto Lene Barros*

**Espécie:** *Camellia japonica* L.

**Nome popular:** Camélia

**Ocorrência:** NA (Núcleo de Agricultura) do IF Sudeste MG –  
*Campus Barbacena*

**Obs.:** Flores brancas, rosas e vermelhas e fruto tipo cápsula

**Registro:** IFSUDESTEMG 153

---