

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2016-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - DISCO COMPACTO - CD/DVD

Descrição Detalhada: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TIPO GRAVÁVEL / DVD R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFACE, CAPACIDADE DVD ROM 4,7 GB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1200

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (800), Cataguases/MG (100), Manhuaçu/MG (200), Ubá/MG (100)

2 - FUSÍVEL VIDRO

Descrição Detalhada: FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 10, FINALIDADE LIMITADOR CORRENTE, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1800

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (400), Cataguases/MG (400), Juiz de Fora/MG (400), Santos Dumont/MG (200), Ubá/MG (400)

3 - LUPA

Descrição Detalhada: LUPA, TIPO BANCADA, FORMATO REDONDA, FAIXA AMPLIAÇÃO 5 VEZES, DIÂMETRO 125, MATERIAL CABO METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LENTE DE CRISTAL COM TAMPA DE PROTEÇÃO, COMPRIMENTO 10, TENSÃO 127/220, MATERIAL AÇO INOX, ACESSÓRIOS BRAÇO REGULÁVEL E ARTICULÁVEL, GARRA DE FIXAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (5), Cataguases/MG (5), Ubá/MG (5)

4 - EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA, NOME EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (3), Cataguases/MG (3), Manhuaçu/MG (2), Ubá/MG (3)

5 - SOLDA ESTANHO

Descrição Detalhada: SOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, FORMATO CARRETEL, LARGURA 1, APLICAÇÃO FERRO DE SOLDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS LIGA METÁLICA 60/40

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Unidade de Fornecimento: ROLO 500,00 G

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (8), Cataguases/MG (8), Manhuaçu/MG (5), Ubá/MG (8)

6 - SOLDA ESTANHO

Descrição Detalhada: SOLDA ESTANHO, ASPECTO FÍSICO FIO SÓLIDO, FORMATO CARRETEL, TEOR ESTANHO 60, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS 40% CHUMBO, TRIFLUXO, DIÂMETRO 0,50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Unidade de Fornecimento: ROLO 500,00 G

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (8), Cataguases/MG (8), Manhuaçu/MG (5), Ubá/MG (8)

7 - BATERIA - COMPUTADOR

Descrição Detalhada: BATERIA - COMPUTADOR, TIPO LITHIUM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 3V, APLICAÇÃO PARA SETUP (BIOS)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (100), Cataguases/MG (100), Juiz de Fora/MG (50), Ubá/MG (20)

8 - ALICATE AMPERÍMETRO

Descrição Detalhada: ALICATE AMPERÍMETRO, TIPO DIGITAL, CORRENTE AC 1.500 A / DC 2.000, VOLTAGEM AC 750V / DC 1.000V, RESISTÊNCIA 2.000, TEMPERATURA 750

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (3), Cataguases/MG (3), Manhuaçu/MG (2), Santos Dumont/MG (20)

9 - TESTADOR

Descrição Detalhada: TESTADOR, CONECTORES RJ 11 / RJ45 / BNC, BATERIA 9, PADRÃO 568 A / 568 A, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERIFICAÇÃO ETHERNET, TESTE CONTINUIDADE, COMPRIME

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (50), Cataguases/MG (10), Juiz de Fora/MG (5), Manhuaçu/MG (2), Ubá/MG (30)

10 - CADEADO

Descrição Detalhada: CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO TEMPERADO, COR AMARELA, ALTURA HASTE 20, QUANTIDADE CHAVES 02

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (70), Cataguases/MG (20), Juiz de Fora/MG (50), Muriaé/MG (20), Ubá/MG (10)

11 - CAPA CONECTOR

Descrição Detalhada: CAPA CONECTOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO CONECTOR RJ-45, COMPRIMENTO 2,80, LARGURA 1,20, COR AZUL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1500

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (500), Cataguases/MG (500), Ubá/MG (500)

12 - ALICATE DESCASCAR FIO

Descrição Detalhada: ALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO DESCASCADOR CABO PAR TRANÇADO, COMPONENTES LÂMINA DECAPAR CABO AJUSTÁVEL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 102

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (40), Cataguases/MG (30), Manhuaçu/MG (2), Ubá/MG (30)

13 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 200, LARGURA 3,50, ESPESSURA 1,20, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SISTEMA FIXAÇÃO, COR BRANCA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (20), Cataguases/MG (20), Juiz de Fora/MG (5), Manhuaçu/MG (10), Muriaé/MG (5), Ubá/MG (20)

14 - ADAPTADOR

Descrição Detalhada: ADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, CONEXÃO PLUG 2P+T PADRÃO ANTIGO P/TOMADA 2P+T PADRÃO BRAS., CORRENTE NOMINAL 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 430

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (200), Cataguases/MG (100), Juiz de Fora/MG (30), Ubá/MG (100)

15 - CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO SEMI-VENTILADA, COR BEGE, LARGURA 30, ALTURA 30, COMPRIMENTO 200, ACABAMENTO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO PASSAGEM DE FIAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (80), Cataguases/MG (100), Ubá/MG (40)

16 - TOMADA EMENDA

Descrição Detalhada: TOMADA EMENDA, MODELO RJ45, TIPO FÊMEA-FÊMEA, APLICAÇÃO UTP 4 PARES CAT 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXCEDE OS REQUERIMENTOS EIA/TIA 568

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 420

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (100), Cataguases/MG (100), Juiz de Fora/MG (100), Manhuaçu/MG (20), Ubá/MG (100)

17 - ISOLANTE TÉRMICO

Descrição Detalhada: ISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, APLICAÇÃO PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDUTIVIDADE TÉRMICA 9.24W/M.°C/TEMPERATURA 0-200, MATERIAL PRATA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Unidade de Fornecimento: POTE 100,00 G

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (15), Cataguases/MG (15), Ubá/MG (15)

18 - FERRAMENTA DE INSERÇÃO

Descrição Detalhada: FERRAMENTA DE INSERÇÃO, TIPO USO EQUIPAMENTO DISTRIBUIÇÃO CABOS, APLICAÇÃO INSERÇÃO CABO UTP EM TOMADAS RJ-45 / PATCH-PANEL, COMPONENTES LÂMINA REMOVÍVEL E ALOJAMENTO GUARDAR LÂMINAS, MATERIAL CABO PVC RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SELEÇÃO ALTO/BAIXO IMPACTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (5), Cataguases/MG (5), Ubá/MG (5)

19 - CAIXA TOMADA

Descrição Detalhada: CAIXA TOMADA, TIPO SOBREPOR, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, FORMATO CORPO RETANGULAR, LARGURA 60, ALTURA 105, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESPELHO/CAIXA 4 X 2, TENSÃO NOMINAL 127/220, MATERIAL PVC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 270

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (70), Cataguases/MG (100), Muriaé/MG (50), Ubá/MG (50)

20 - MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR

Descrição Detalhada: MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32, INTERFACE USB, TIPO PEN DRIVE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (30), Cataguases/MG (10), Manhuaçu/MG (20), Ubá/MG (10)

21 - MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO

Descrição Detalhada: MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 32, TIPO CARTAO SDHC, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (8), Cataguases/MG (8)

22 - PLACA CONTROLADORA VÍDEO

Descrição Detalhada: PLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 1, RESOLUÇÃO IMAGEM 2500 X 1600, PADRÃO IMAGEM VGA-DVI-HDMI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIRECTX 10.1, BARRAMENTO PCI EXPRESS 2.0 X 16

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (20), Cataguases/MG (20)

23 - FONTE ALIMENTAÇÃO

Descrição Detalhada: FONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO ATX

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (40), Cataguases/MG (40), Ubá/MG (20)

24 - CAIXA SOM

Descrição Detalhada: CAIXA DE SOM. SISTEMA DE ÁUDIO ESTÉREO 2.1

- POTÊNCIA (RMS): 45W (25W + 2X10W)
- 2 CAIXAS SATÉLITES, BLINDADAS MAGNETICAMENTE
- BOTÕES INDIVIDUAIS PARA CONTROLE DE VOLUME, GRAVES E AGUDOS
- ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD E PENDRIVE
- BOTÕES PARA SELECIONAR FUNÇÕES AUXILIAR (CASO UTILIZE NO COMPUTADOR) OU SD/USB
- BOTÕES PLAY/PAUSE, RETROCEDER, AVANÇAR, 10+(AVANÇAR 10 MÚSICAS)
- 1 SUBWOOFER DE 6.5"
- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: SATÉLITES: 120HZ-20KHZ / SUBWOOFER: 20HZ-170HZ
- SEPARAÇÃO: =40DB
- SINAL/RUÍDO: =70DB
- DISTORÇÃO: =0.5% (1K,1W)
- ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA: 100V-240V; 50HZ/60HZ
- DIMENSÃO DAS CAIXAS ACÚSTICAS: (LXAXP): SUBWOOFER: 252 X 268 X 259MM / SATÉLITES: 104 X 186 X 102MM
- TAMANHO DA CAIXA COLETIVA (LXAXP): 302X400X302
- MODELO DE REFERÊNCIA : C3 TECH SP-242LS OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (8), Cataguases/MG (8), Juiz de Fora/MG (5), Manhuaçu/MG (6), Muriaé/MG (5), Ubá/MG (8)

25 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Descrição Detalhada: REPETIDOR/EXPANSOR DE SINAL WIRELLES. CONEXÃO WIRELLES .VELOCIDADE 300MBPS. OPERAÇÃO 2,4 OU 5Ghz. DUAS ANTENAS INTERNAS. 1 CONEXÃO ETHERNET 10/100 Mbps. TECNOLOGIA WIRELLES N. COR PRETO. LEDS INDICADORES DE SINAL. MODELO DE REFERÊNCIA :Linksys Wireless RE1000BR OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (10), Cataguases/MG (3), Ubá/MG (3)

26 - ANTENA PARABÓLICA

Descrição Detalhada: CONJUNTO ANTENA PARABÓLICA DIGITAL

CONSTITUÍDA DE: 2 (DOIS) RECEPTORES DIGITAIS TV FREE/ANTENA PARABÓLICA - MULTIPONTO COM RECEPÇÃO DE SINAL DIGITAL E ANALÓGICO VIA SATÉLITE, SEM MENSALIDADE, MÍNIMO DE 28 CANAIS DE VÍDEO DIGITAIS E DE 31 CANAIS DE VÍDEO ANALÓGICOS, RECEPÇÃO DE SINAL EM QUALQUER CONDIÇÃO CLIMÁTICA, ENTRADA PARA ANTENA LOCAL (VHF OU UHF), COMPATÍVEL COM O SISTEMA DIGITAL DVB-S, COMPATÍVEL COM CHAVE DISEQ 1.0 E 1.2, CONSTITUÍDO DE: 2 (DOIS) RECEPTORES, 2 (DOSI) CONTROLES REMOTOS, 4 (QUATRO) PILHAS, 2 (DOIS) CABOS DE ÁUDIO E VÍDEO, 1 (UMA) ANTENA PARABÓLICA DE 1,50 M / TELA, 1 (UM) LNBF MULTIPONTO, 1 (UM) KIT DE CABO E CONECTORES E 1 (UM) MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.

OBSERVAÇÃO: A ANTENA DEVERÁ SER INSTALADA E CONFIGURADA COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (1), Cataguases/MG (1), Juiz de Fora/MG (1), Ubá/MG (1)

27 - SUPORTE MONITOR VÍDEO

Descrição Detalhada: SUPORTE MONITOR VÍDEO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO PARA MONITOR PLASMA/LCD 42 POL, CAPACIDADE CARGA 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE GIRATÓRIA COMBINANDO AÇO E VIDRO/GIRO 360º, COR PRETA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (2), Cataguases/MG (1), Ubá/MG (1)

28 - MOTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: MOTOR ELÉTRICO, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO PORTÃO DESLIZANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXO BAIXO, COM 2 CONTROLES, POTÊNCIA NOMINAL 1/4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (1), Santos Dumont/MG (1), Ubá/MG (1)

29 - MICROFONE

Descrição Detalhada: MICROFONE SEM FIO /DUPLO DE MÃO UHF

ESPECIFICAÇÕES:

- CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO NO. 2447-13-3473, INTRANSFERÍVEL E VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE PARA PRODUTOS DISTRIBUÍDOS POR PRIDE MUSIC.
 - DESIGN DE CÁPSULA DE MICROFONE INTEGRADA, APRESENTANDO OPÇÕES PG58, SM58®, OU BETA®58A
 - CONSTRUÇÃO LEVE E RESISTENTE
 - CAPAS DE IDENTIFICAÇÃO COLORIDAS (DISPONÍVEIS SEPARADAMENTE)
 - CONECTORES DE SAÍDA XLR E 1/4"
 - DIVERSIDADE DE ANTENA CONTROLADA INTERNAMENTE POR MICROPROCESSADOR
 - LED INDICADOR DE CONDIÇÃO DE DUAS CORES
 - VERDE: NÍVEIS DE ÁUDIO NORMAIS
 - VERMELHO: NÍVEIS DE ÁUDIO EXCESSIVOS (SOBRECARGA / CLIPPING)
 - DURAÇÃO DAS PILHAS
 - ATÉ 14 HORAS
 - SISTEMAS COMPATÍVEIS POR BANDA
 - ATÉ 12 (CONFORME REGIÃO)
- MARCA DE REFERÊNCIA: SHURE MODELO BLX 288 PG 58 OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (2), Cataguases/MG (2), Juiz de Fora/MG (11), Muriaé/MG (5), Ubá/MG (2)

30 - PEDESTAL MICROFONE

Descrição Detalhada: PEDESTAL MICROFONE

ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: TUBO DE AÇO, ACABAMENTO: PRETO, DESCRIÇÃO: GIRafa TELESCÓPICA, COM PÉS DOBRÁVEIS (PARA 2 MICROFONES), ALTURA MÍNIMA: 1,40M, ALTURA MÁXIMA: 2,15M
PESO APROXIMADO: 1,57KG, REGULAGEM P/ ALTURA E INCLINAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (2), Cataguases/MG (2), Juiz de Fora/MG (2), Ubá/MG (2)

31 - FRAGMENTADORA PAPEL

Descrição Detalhada: FRAGMENTADORA DE PAPEIS E CARTÕES

TIPO DE FRAGMENTADORA: AUTOMÁTICA, CAPACIDADE DO CESTO (L) 13 LITROS, CAPACIDADE FOLHAS: 12, PARTÍCULAS (MM): TIRAS DE 6MM, ABERTURA DE ENTRADA: 220MM, SENSOR: SIM, VOLTAGEM: 110V, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – AXLXP: 29,5X17X35CM, PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 3KG, DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) – AXLXP: 32X18X32CM, PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM DO PRODUTO (KG): 3,4KG, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES, GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESES CONTRA ITENS CONSUMÍVEIS (FACA DE CORTE), MARCA DE REFERÊNCIA: ELGIN MODELO42FC71210001 OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (3), Cataguases/MG (3), Juiz de Fora/MG (2), Santos Dumont/MG (2), Ubá/MG (3)

32 - ESCADA FIBRA VIDRO

Descrição Detalhada: ESCADA FIBRA VIDRO, ALTURA 4,20, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATA ANTIDERRAPANTE E DEGRAU EM DURALUMÍNIO, ALTURA ESTENDIDA 7,20, TIPO DEGRAUS PLANO ESTRIADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (2), Cataguases/MG (2), Ubá/MG (2)

33 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO

Descrição Detalhada: REFRIGERADOR 1 PORTA, 239 LITROS

ESPECIFICAÇÕES:

COMPARTIMENTO EXTRA FRIO

- GAVETA DE LEGUMES

- PRATELEIRAS DE GRADES: REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS

- CAPACIDADE BRUTA TOTAL (L): 254 APROXIMADOS

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL (L): 239 APROXIMADOS

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR (L): 219 APROXIMADOS

CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO FREEZER (L): 20 APROXIMADOS

CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL): "A"

COR: BRANCO

CONSUMO (KWH): 23,4 APROXIMADOS

TENSÃO/VOLTAGEM: 110V

MODELO DE REFERÊNCIA: CRC28F MARCA CONSUL OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (2), Cataguases/MG (2), Juiz de Fora/MG (10), Ubá/MG (1)

34 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONTACTOR

CONTATOR TRIPOLAR BOBINA 220V, 230V 5.5KW 400V 11KW 500/690V 15KW ITH 40ª TORQUE 7 IB. MODELO DE REFERÊNCIA: SCHNEIDER ELECTRIC LC1D25 OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (3), Cataguases/MG (3), Ubá/MG (3)

35 - SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO - GLOBAL / PLOTTER

Descrição Detalhada: NAVEGADOR AUTOMOTIVO GPS 6" TOUCHSCREEN;

TIPO DO APARELHO AUTOMOTIVO ;NAVEGADOR GPS; SUPORTE COM VENTOSA; CABO USB; CARREGADOR AUTOMOTIVO USB. TAMANHO DA TELA 6,0 POLEGADAS MEMÓRIA INTERNA 4 GB PROCESSADOR 500 MHZ INDICADOR DE VELOCIDADES TOUCHSCREEN COMANDO DE VOZ EM PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL VISUALIZAÇÃO DO MAPA EM 3D; RECÁLCULO DE ROTA AUTOMÁTICO; GRAVAÇÃO DE ROTAS; SINALIZAÇÃO DE RADARES; FUNÇÃO TTS (TEXT TO SPEECH) INDICAÇÃO VISUAL E SONORA DAS ROTAS INDICAÇÃO DE DISTÂNCIA INDICAÇÃO DE TEMPO RESTANTE FUNÇÃO DEMONSTRAÇÃO ALTO-FALANTE EMBUTIDO HISTÓRICO ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DE MAPA GUIA DE FAIXAS AVANÇADO ROTAS INTELIGENTES PERCURSO MAIS RÁPIDO PERCURSO ECO PERCURSO MAIS CURTO EVITAR AUTO-ESTRADAS PERCURSO PEDESTRE PERCURSO BICICLETA COBERTURA MAIS DE 1.500 CIDADES MAPEADAS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - AXLXP 10X17X2 CM PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO 235G ALIMENTAÇÃO: BIVOLT MICRO USB; LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA ALIMENTAÇÃO CARREGADOR VEICULAR; BATERIA; MARCA DE REFERÊNCIA TOMTOM OU SILIMAR MODELO VIA 1600 PRIME BRASIL OU SIMILAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (2), Cataguases/MG (2), Manhuaçu/MG (3)

36 - LIVRO

Descrição Detalhada: NOVO DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA - INCLUI CD-ROM COMPLETO - COM A NOVA ORTOGRAFIA (CÓD: 2653197), AUTOR: HOUAISS,ANTÔNIO, EDITORA OBJETIVA, ISBN9788573029635, PAG. 1986

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (3), Cataguases/MG (1)

37 - LIVRO

Descrição Detalhada: DICIONÁRIO PRÁTICO DE REGÊNCIA NOMINAL - 5ª ED. NOVA ORTOGRAFIA , AUTOR: LUFT,CELSO PEDRO, EDITORA: ÁTICA, ISBN: 9788508127641, PAG: 550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (10), Cataguases/MG (1)

38 - LIVRO

Descrição Detalhada: DICIONÁRIO PRÁTICO DE REGÊNCIA VERBAL - NOVA ORTOGRAFIA, AUTOR: LUFT,CELSO PEDRO, EDITORA: ÁTICA, ISBN: 9788508127634, PAG.: 54

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (10), Cataguases/MG (1)

39 - REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO

Descrição Detalhada: DVD STANDE ALONE 16 CANAIS ; DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DVR STAND ALONE INTELBRAS VD-3116 16 CANAIS COM ACESSO REMOTO VIA INTERNET/CELULAR COM HDMI E DISCO RÍGIDO DE 2TB - SIMILAR OU SUPERIOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
SISTEMA: - PROCESSADOR PRINCIPAL MICROPROCESSADOR EMBUTIDO DE ALTO DESEMPENHO; - SISTEMA OPERACIONAL LINUX EMBARCADO; RECURSOS DO SISTEMA
- FUNÇÃO PENTAPLEX: REPRODUÇÃO DE IMAGENS AO VIVO E GRAVADAS, GRAVAÇÃO, BACKUP E ACESSO REMOTO
- INTERFACE DO USUÁRIO: INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL COM DICAS DE MENUS NA TELA.
- DISPOSITIVO DE CONTROLE: PAINEL FRONTAL, MOUSE USB, CONTROLE REMOTO IR, TECLADO INTELBRAS VTN 1000 E REDE.
- MÉTODO DE ENTRADA: STATUS DO HD, ESTATÍSTICA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, GRAVAÇÃO DE REGISTROS, VERSÃO DA BIOS, USUÁRIOS ON-LINE E REDE AUSENTE.
- FONTE DE ALIMENTAÇÃO 100-240 VAC, 50/60 HZ (AUTOMÁTICO): EXTERNA, 12 V DC, 2 A
- CONSUMO (SEM HD) 10 W, demais informações no termo de referência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Bom Sucesso/MG (1), Cataguases/MG (1), Muriaé/MG (2)