

ENCARTE A - PREGÃO 07/2020 - UASG 158123 - QUANTITATIVOS POR CAMPUS										
ITEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	CATMAT	UNIDADE	MANHUAÇU	RIO POMBA	MURIAÉ	QTDE TOTAL	PREÇO UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
1	CAFETEIRA GLOBINHO (SIFÃO)	CAFETEIRA TIPO GLOBINHO (SIFÃO). CAPACIDADE DE 600ML. MATERIAL: SUPORTE DE METAL, FOGAREIRO DE ALUMÍNIO E SIFÃO DE VIDRO. COR TRANSPARENTE COM DETALHES EM PRETO E PRATA. MODELO DE REFERÊNCIA: HARIO 600ML.	73938	UNIDADE	1			1	R\$ 951,87	R\$ 951,87
2	ESTEREOSCÓPIO DE BOLSO	ESTEREOSCÓPIO DE BOLSO. DEVE POSSUIR PROTEÇÃO DE NYLON. CAMPO DE VISÃO APROXIMADO DE 125 MM X 125 MM. AUMENTO DE 2,2 X 4X. AJUSTE INTERPUPILAR DE 55 A 75 MM. ACOMPANHAR BOLSA DE TRANSPORTE.	420201	UNIDADE	12			12	R\$ 235,58	R\$ 2.827,00
3	GRAL (ALMOFARIZ)	ALMOFARIZ DE PORCELANA PARA DESTORROAMENTO DE SOLO. ALMOFARIZ DE PORCELANA COM OPÇÃO DE MÃO GRAL E LUVA DE BORRACHA PARA HOMOGENEIZAÇÃO DO SOLO COM CAPACIDADE DE 2500 ML.	442170	UNIDADE	2			2	R\$ 282,15	R\$ 564,30
4	CARRO COM FERRAMENTAS	CARRO DE FERRAMENTAS. CONTÉM 136 PEÇAS, 5 GAVETAS E 1 PORTA. USO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FERRAMENTAS MANUAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 870 X 560 X 1.060 MM. COM AS SEGUINTE PEÇAS: 01 ALICATE BOMBA 10", 01 ALICATE CORTE DIAGONAL 6" ISOLADA, 01 ALICATE CURVO 8", 01 ALICATE DE PRESSÃO 10", 01 ALICATE MEIA CANA 6" ISOLADO, 01 ALICATE PARA ANÉIS 7" INTERNO RETO, 01 ALICATE PARA ANÉIS 7" EXTERNO RETO , 01 ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO, 01 CABO T 10" COM ENCAIXE ½", 01 CATRACA 10" COM ENCAIXE ½", 11 CHAVES BIELA: 8 – 10 – 11 - 12 – 13 – 14 – 15 – 16 - 17 – 18 - 19 MM, 12 CHAVES CANHÃO: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 – 14 MM, 14 CHAVES COMBINADAS: 6 – 7 – 8 – 9 - 10 – 11 - 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 MM, 02 CHAVES DE FENDA PONTA CHATA: 8 X 200 MM – 6 X 150 MM, 03 CHAVES DE FENDA PONTA CRUZADA: 8 X 200 MM – 5 X 100 MM – 6 X 150 MM, 01 CHAVE DE FENDA TOCO PONTA CRUZADA: 6 X 38 MM, 14 CHAVES HEXAGONAIS LONGA: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 MM, 05 CHAVES MEIA LUA: 10 X 12 - 11 X 13 – 14 X 16 – 15 X 17 – 19 X 22 MM, 09 CHAVES TRAFIX: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 – T50, 12 CHAVES TRAFIX COM CABO: T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 – T45, 01 ESPÁTULA CHATA 500 MM, 02 EXTENSÕES: 5 “ - 10", 01 JUNTA UNIVERSAL ½", 01 MARTELO SEM RETROCESSO 500G, 01 MARTELO DE BOLA 300G, 02 PUNÇÕES DE CENTRO: 4 - 5 MM, 04 SACA PINOS CÔNICOS 2 – 3 – 4 - 5 MM, 18 SOQUETES ESTRIADOS: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 - 30 - 32 MM, 02 SOQUETES PARA VELA: 16 – 21 MM, 09 SOQUETES PONTA TRAFIX 1/2”: T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 – T60 E 02 TALHADEIRAS: 11 – 15 MM. MODELO DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA PRO-44950135.	8664	UNIDADE	1			1	R\$ 5.448,21	R\$ 5.448,21
5	MESA AGITADORA PARA SOLO	MESA AGITADORA PARA AMOSTRA DE SOLO. AGITAÇÃO: ORBITAL ESTRUTURA: AÇO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI INSTALAÇÃO: BANCADA MOTORIZAÇÃO: CORRENTE ALTERNADA COM CONVERSOR DE FREQUÊNCIA MICROPROCESSADO; COM TIMER PLATAFORMA: 16 SUPORTES EM ALUMÍNIO COM GARRAS EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 11 ERLENMEYERS DE 125 ML CADA CAPACIDADE TOTAL COM AS BANDEJAS: 176 ERLENMEYERS DIMENSÕES DA MESA (MM.): L=520 X P=410 X A=400 DIMENSÕES MESA COM PLATAFORMA - TOTAL (MM.): L= 900 X P=600 X A=600 RPM: ATÉ 250 COM LEITURA DIGITAL ALIMENTAÇÃO: 220V ITENS CONFIGURÁVEIS SOB PEDIDO: PLATAFORMA, CAPACIDADE E QUANTIDADE DE PROVAS, DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DAS PROVAS NA BANDEJA, COM OU SEM TIMER, CONTROLADOR ELETRÔNICO DE RPM, MATERIAL DOS SUPORTES E BENDAIES (ALUMÍNIO, INOX), ETC.	440344	UNIDADE	1			1	R\$ 12.952,67	R\$ 12.952,67
6	FOTÔMETRO DE CHAMA	FOTÔMETRO DE CHAMA. PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: SÓDIO (NA), POTÁSSIO (K), LÍTIO (LI), CÁLCIO (CA). ATÉ 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO. LEITURA SIMUTÂNEA DE TODOS OS PARÂMETROS. LCD 5" COM SENSOR TOUCH SCREEN. FAIXA DE LEITURA DE 0 A 100 PPM. ATENDE A ABNT NBR 10422. SAÍDA DIGITAL: RS232. ACESSÓRIOS: SOLUÇÃO PADRÃO DE 20 PPM DE SÓDIO, POTÁSSIO, CÁLCIO E LÍTIO (DM-S13); KIT DE MANGUEIRA PARA DRENO, GÁS E VÁLVULA DE GÁS; FIO DE AÇO INOX PARA DESENTUPIR O CATETER; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 90 A 240 VAC / 50 - 60 HZ, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; ELEMENTO FILTRANTE. INCLUIR COMPRESSOR. TIPO DE AMOSTRA: SOLO, SEIVA, FOLHA, CIMENTÍCIOS, SILICATOS, ÁGUA. INCLUIR INSTALAÇÃO E TREINAMENTO.	43109	UNIDADE	1			1	R\$ 38.257,75	R\$ 38.257,75
7	MOINHO INDUSTRIAL PARA CAFÉ	MOINHO PARA CAFÉ. IDEAL PARA MOAGEM DE AMOSTRAS DE CAFÉ EM LABORATÓRIOS. COM ALAVANCA PARA LIMPEZA DE RESÍDUOS; REGULADOR DE MOAGEM; DISCOS CORTANTES; MOEGA INTERNA EM AÇO INOX; GAVETA DE LIMPEZA EM AÇO INOX; COM SUPORTE PARA XÍCARA DE PROVA. CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,5 KG. PRODUÇÃO APROXIMADA DE 20 KG/H. POTÊNCIA APROXIMADA DE 0,5 CV. VOLTAGEM 110/220V. MODELO DE REFERÊNCIA PINHALENSE ML.	70564	UNIDADE	1	1		2	R\$ 6.023,00	R\$ 12.046,00
8	SELADORA	SELADORA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL. PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO. SISTEMA DE AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA, TIPO FITA CHATA DE NÍQUEL CROMO ENVOLTA POR FITA PROTETORA. ÁREA DE SELAGEM: 30CM. LARGURA DE SELAGEM: 3MM. TENSÃO: 127 V. MODELO REFERÊNCIA: SP 300 ECON, MARCA SULPACK	50270	UNIDADE	1			1	R\$ 378,28	R\$ 378,28
9	TORRADOR	TORRADOR PARA CAFÉ EM MODELO INDUSTRIAL COM QUEIMADOR A GÁS AJUSTÁVEL, COM CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA E TEMPO COM SISTEMA DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E MONITORAMENTO DA CHAMA PILOTO. TAMBOR DE TORRA COM PAREDE DUPLA, SISTEMA DE RESFRIAMENTO A AR, ACABAMENTO EM PINTURA PÓ EPÓXI. PAINEL TOUCHSCREEN PARA ACOMPANHAMENTO DA CURVA DE TORRA. CAPACIDADE DE 15 KG DE CAFÉ TORRADO POR HORA E CARREGAMENTO DE 3 A 5 KG POR TORRA. CONSUMO 0,27KG DE GÁS GLP. MODELO DE REFERÊNCIA ATILLA 5 KG GOLD PLUS.	150800	UNIDADE	1	1		2	R\$ 42.685,00	R\$ 85.370,00

10	AUTOCLAVE	AUTOCLAVE. MATERIAL AÇO INOX. TIPO HORIZONTAL. MODELO GRAVITACIONAL. OPERAÇÃO AUTOMÁTICA. DIGITAL. CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA. VOLUME CÂMARA: CERCA DE 20L. COMPOSIÇÃO: SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES. OUTROS COMPONENTES: 3 BANDEJAS. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V.	435568	UNIDADE	1			1	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
11	CENTRÍFUGA	CENTRÍFUGA DE TUBO FALCON. TIPO PARA TUBOS. AJUSTE DIGITAL. MICROPROCESSADA. VOLUME ATÉ 100 ML. CAPACIDADE ATÉ 28 UNIDADES. ROTAÇÃO ATÉ 5000 RPM. CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 40°C. COM TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN. ADICIONAIS: ALARME BALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 10, 15, 50, 100 ML.	411577	UNIDADE	1			1	R\$ 4.683,33	R\$ 4.683,33
12	BLOCO DIGESTOR	BLOCO DIGESTOR. TIPO KJELDAHL. COM AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ENTRE 40 E 50 AMOSTRAS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 400, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO.	416816	UNIDADE	1			1	R\$ 4.048,33	R\$ 4.048,33
13	FOGÃO INDUSTRIAL	FOGÃO INDUSTRIAL. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. FUNCIONAMENTO: GÁS. TIPO DE ACENDIMENTO: MANUAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRELHAS EM FERRO FUNDIDO DE APROXIMADAMENTE 40 CM X 40 CM, 04 QUEIMAD, QUANTIDADE BOCAS: 4 UNIDADES. COM FORNO.	445116	UNIDADE	1			1	R\$ 1.364,55	R\$ 1.364,55
14	CÂMARA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL	CAMARA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL. CAMARA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL. DE ACORDO COM O U.S. FEDERAL STANDARD 209E: CLASSE: 100 - PROTEGE O PRODUTO MANIPULADO E O PROCESSO - EVITA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA - NAO PROTEGE O OPERADOR ESTRUTURA: - EM AÇO CARBONO 1020, COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI BRANCA - SUPORTE EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI BRANCA, RODIZIOS COM FREIO, - MESA DE TRABALHO EM AÇO INOX AISI 304 - LATERAIS EM VIDRO TEMPERADO PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS - DIMENSOES UTEIS EM MM.: L=953 XP=500 X A=575 - DIMENSOES EXTERNAS EM MM.: L= 965 X P=790 X A=1720 - PESO COM BASE: 130 KG. FILTRAÇÃO: - DOIS ESTAGIOS DE FILTRAÇÃO, CLASSE G3 E A3 NBR 6401 DA ABNT - PRE-FILTRO CLASSE G3 CONFORME NBR6401 DA ABNT - FILTRO ABSOLUTO HEPA CLASSE A3, CONFORME NBR 6401 DA ABNT, MICRO-PLISSADOS, COM EFICIENCIA MINIMA DE 99,97% PARA RETENÇÃO DE PARTICULAS DE 0,3 MICRON E MAIORES - BAIXO NIVEL DE RUIDO (MAXIMO DE 55 DB (A) A 150 CM. DO EQUIPAMENTO) - A VELOCIDADE É MONITORADA E REGULADA POR UM VARIADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE, ACESSORIOS: - ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE DE 30 WATTS NA AREA DE TRABALHO - TOMADA ELETRICA AUXILIAR - CONEXAO GAS/VACUO ENERGIA: - CHAVE LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO DO SISTEMA COM ILUMINAÇÃO INDICATIVA DE FUNCIONAMENTO - CHAVE LIGA/DESLIGA DA LAMPADA GERMICIDA - CHAVE LIGA/DESLIGA DA LAMPADA FLUORESCENTE - CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE TRES PINOS, NM 243 E NBR 14136 - 220 VOLTS, 60 HZ, MONOFASICO. PROCEDENCIA NACIONAL. MARCA E MODELO DE REFERÊNCIA: MARCONI MA 1552/90.	403759	UNIDADE	1			1	R\$ 14.366,67	R\$ 14.366,67
15	BANHO MARIA	BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 10 L, COMPONENTES C/ ANÉIS REDUTORES, TEMPERATURA ATÉ 100 °C.	414536	UNIDADE	1			1	R\$ 1.486,67	R\$ 1.486,67
16	CONTADOR DE COLÔNIAS	CONTADOR DE COLÔNIAS. AJUSTE DIGITAL. CAPACIDADE PARA PLACAS ATÉ 120 MM. COM INCLINAÇÃO REGULÁVEL. COMPONENTES: BASE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, QUADRICULADA, COM LUPA FLEXÍVEL, LÂMPADA FLUORESCENTE, COM VISOR DIGITAL, CANETA MARCADORA, MEMÓRIA ATÉ 100 TESTES.	408756	UNIDADE	1			1	R\$ 1.458,33	R\$ 1.458,33
17	REFLETOR PORTÁTIL	REFLETOR PORTÁTIL RECARREGÁVEL. MATERIAL DE LIGA DE ALUMÍNIO. POTÊNCIA MÍNIMA DA LÂMPADA: 50W. COR DA LUZ: BRANCA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65. ÂNGULO DE ABERTURA DA LENTE: 120°. BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000MAH. COM CARREGADOR DE PAREDE 110/220V. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 40.000 HORAS. MODOS POTÊNCIA MÁXIMA, POTÊNCIA MÍNIMA E STROBO. LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 3000 LUMENS.	434160	UNIDADE	4			4	R\$ 54,59	R\$ 218,37
18	CLASSIFICADOR DE CAFÉ	CLASSIFICADOR DE CAFÉ - CLASSIFICADOR PARA CAFÉ E GRÃOS, DE FLUXO ASCENDENTE, COM CAPACIDADE DE ATÉ 5 SACOS/HORA (300 QUILOS), COM 3 A 4 PENEIRAS PLANAS E 1 FUNDO COM MOEGA; TRANSPORTADOR PNEUMÁTICO; MOEGAS DE ALIMENTAÇÃO; MOTORES DIMENSIONADOS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, DE 127/220V.	94668	UNIDADE	1			1	R\$ 15.531,50	R\$ 15.531,50
19	BALANÇA DE PESO HECTOLÍTRICO – PH	DETERMINADOR/BALANÇA DE PESO HECTOLÍTRICO (PH) PARA DIFERENTES TIPOS DE GRÃOS. PORTÁTIL. CAPACIDADE MÍNIMA DE 250,0 G. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,5 G. SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 0,25 G. VOLUME MÍNIMO DO TUBO DE MEDIDA DE 250 ML (0,25L). CONSTRUÍDA EM LATÃO POLIDO. ESTOJO DE MADEIRA DE LEI.	150472	UNIDADE	2			2	R\$ 3.068,47	R\$ 6.136,93
20	MICROSCÓPIO	MICROSCÓPIO, TIPO ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO COM OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES DE 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDAE TRANSMITIDA, OUTROS OCMponentes BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30".	440734	UNIDADE	6			6	R\$ 2.314,47	R\$ 13.886,80
21	FURADEIRA PARAFUSADEIRA	FURADEIRA PARAFUSADEIRA. TIPO IMPACTO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO APROXIMADA: 12 V. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 VELOCIDADES. SEM EMPUNHADEIRA LATERAL. SEM FIO. VELOCIDADE: 400 A 1.200 RPM. CAPACIDADE PERFURAÇÃO MÍNIMA DE CONCRETO: 12 MM. CAPACIDADE PERFURAÇÃO MÍNIMA DE AÇO: 10 MM. CAPACIDADE PERFURAÇÃO MÍNIMA MADEIRA: 25 MM. ACESSÓRIOS: BATERIA E CARREGADOR BIVOLT. COM KIT DE BROCAS E FERRAMENTAS.	335346	UNIDADE	1			1	R\$ 400,10	R\$ 400,10
22	MESA AGITADORA	MESA AGITADORA ORBITAL DE BANCADA MICRO-PROCESSADO DIGITAL C/ 25 GARRAS DE 250ML OU CONFIGURAVEL COM OUTRA PLATAFORMA. VOLTAGEM 220V. ACOMPANHA 25 GARRAS DE 250ML E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	419644	UNIDADE	1			1	R\$ 4.939,67	R\$ 4.939,67

23	ESTUFA LABORATÓRIO	ESTUFA DE LABORATÓRIO, TEMPERATURA ATÉ 150°C, COM CONTROLE DIGITAL MICROPROCESSADO COM SISTEMA PID E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC, COM PRECISÃO DE CONTROLE ±1°C E UNIFORMIDADE ±4°C. VENTILAÇÃO INTERNA NO SENTIDO HORIZONTAL. VOLUME DE, NO MÍNIMO, 500 LITROS.	414629	UNIDADE	1			1	R\$ 4.113,33	R\$ 4.113,33
24	AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO	AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO TIPO TORRE. TANQUE COM CAPACIDADE DE 18,9L. VOLUME DE PRODUÇÃO: DISPENSA ATÉ 70L DE ÁGUA POR HORA COM TEMPERATURA A 99,9°C. CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA DA ÁGUA DE 15,6°C A 100°C. DESING DISCRETO E COMTEMPORÂNEO, COM ECONOMIA DE ESPAÇO. TECNOLOGIA NO ISOLAMENTO DO TANQUE QUE MELHORA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. MODO DE ECONOMIA DE ENERGIA REDUZ OS CUSTOS OPERACIONAIS DURANTE OS PERÍODOS OCIOSOS. DISPLAY DE LED PERMITE SIMPLES AJUSTE DA TEMPERATURA. LUZ DE LED AZUL INDICATIVA NO BOTÃO PARA DISPENSA DE ÁGUA. VOLTAGEM: 220V MEDIDAS: 19 X 73 X 45 (L X H X P) POTÊNCIA : 3700W	410400	UNIDADE	1			1	R\$ 10.090,48	R\$ 10.090,48
25	MOINHO DE FACA	MOINHO DE FACA. TIPO SUPER MACRO. USO PARA PROCESSAMENTO DE GRÃOS, MADEIRA, TUBÉRCULO, FOLHAS E CAULE. UTILIZADO COM AMOSTRAS SECAS DE APROXIMADAMENTE 30G CADA. ESTRUTURA: CAIXA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI; COM BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS; COM PÉS EM BORRACHA ANTIVIBRATÓRIO; DIMENSÕES APROXIMADAS (MM): (L)540 X (P)530 X (A)670; PESO APROXIMADO DE 105 KG; CÂMARA EM FERRO FUNDIDO, COM PARTE INTERNA CROMADA E EXTERNA COM PINTURA DE AÇO INOX; ROTOR EM AÇO CARBONO CROMADO; CÂMARA DE MOAGEM COM DIMENSÕES APROXIMADAS (EM MM): DIÂMETRO 200 X PROFUNDIDADE 77. TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX AISI 304; 4 FACAS MÓVEIS INSTALADAS NO ROTOR E 6 FIXAS EM VND, COM TRATAMENTO TÉRMICO E RETIFICADAS NO CORTE, COM AJUSTE DE DISTÂNCIA ENTRE AS FACAS; FECHO DE TRAVA DA TAMPA; BOCAL DE ENTRADA DO MATERIAL COM DIMENSÕES APROXIMADAS (L)80 X (C)50 MM; SUPORTE INTERCAMBIÁVEL PARA TELA DE 10/20/30 MESH, FUNIL PARA ADIÇÃO DE AMOSTRA, COM TAMPA TIPO LABIRINTO E GUILHOTINA DOSADORA, CAIXA COLETORA E RAMPa PARA COLETA EM FLUXO CONTÍNUO, EM AÇO INOX AISI 304; DISPOSITIVO PARA COLETA EM FLUXO CONTINUO; RASPADOR EM AÇO INOX AISI 304, PARA LIMPEZA DAS FACAS; SOQUETE EM MADEIRA COM CABO METÁLICO. SEGURANÇA: SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA O MOTOR NÃO SER ACIONADO SE ESTIVER ABERTO. ENERGIA: MOTOR DE INDUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 2 CV, CORRENTE ALTERNADA; RELÉ TÉRMICO PARA PROTEÇÃO DO MOTOR, CABO QUADRIFILAR (TRÊS FASES E UM TERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO, PLUG E TOMADA DE 4 PINOS (CONFORME NBR13249).TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220 V. GARANTIA: MÍNIMA DE 1 ANO PARA PEÇA E ACESSÓRIOS. DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. CUBA NÃO PRECISA SER REFRIGERADA. MODELO DE REFERÊNCIA CIENLAB CE-430/SM.	150130	UNIDADE	1			1	R\$ 13.953,89	R\$ 13.953,89
26	FORNO MUFLA	FORNO MUFLA DIGITAL MICROPROCESSADO - COM 7 RAMPAS E 7 PATAMARES - CAPACIDADE 16 LITROS - DIMENSÕES 40X20X20CM - 220 VOLTS	218246	UNIDADE	1			1	R\$ 4.858,22	R\$ 4.858,22
27	DESTILADOR DE NITROGÊNIO	DESTILADOR DE NITROGÊNIO. DESTILADOR PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO (TOTAL E AMONIACAL), TIPO KJELDHAL. CAIXA EM AÇO INOX AISI 304, POLIDO. VIDRARIA EMBUTIDA NA CAIXA. PROTEÇÃO EM ACRÍLICO FUMÊ DO TUBO DE AMOSTRA. BICO DE DRENAGEM PARA LAVAGEM DA CALDEIRA. ENTRADA INDIVIDUALIZADA PARA TRABALHAR COM ÁGUA DESTILADA NA CALDEIRA. MACACO ELEVATÓRIO DO TUBO DE DESTILAÇÃO CONSTRUÍDO EM EBONITE E AÇO INOX. ILUMINAÇÃO INTERNA PARA VISUALIZAÇÃO DO PROCESSO. TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM COBRE E SILICONE. CAIXA COLETORA EM AÇO INOX PARA RESPINGOS DO CONDENSADOR. SUPORTE PARA O FRASCO DE COLETA COM AJUSTE DE ALTURA. DIMENSÕES APROXIMADAS EM MM; L=320 X P=270 X A=760 COM PÉS DE BORRACHA COM PORCA PARA AJUSTE DO NÍVEL; PESO MÁXIMO DE EQUIPAMENTOS: 15 KG. INSTALAÇÃO BANCADA, VIDRARIA EM BOROSSILCATO, CALDEIRA GERADORA DE VAPOR, CAPACIDADE DE 2 LITROS, COM VÁLVULA PARA DRENAGEM E LAVAGEM EMBUTIDA, ENCHIMENTO SEMI- AUTOMÁTICO, ATRAVÉS DE VÁLVULA SOLENOÍDE, TRABALHA COM ÁGUA DESTILADA,DELONIZADA E POTÁVEL, COM DOIS LEDS INDICADORES DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO, VÁLVULA DE PRESSÃO COM ÚNICO SENTIDO, PARA PROTEÇÃO DA CALDEIRA DURANTE A CONTRATAÇÃO, EVITANDO O REFLUXO, CONDENSADOR TIPO SERPENTINA, 2 BOLAS DE KJELDAHL SOBREPOSTAS, INSTALADAS ENTRE A CALDEIRA E O CONDENSADOR, DESTILA EM TUBAS MACRO/MICRO, BALÕES E GARRAFAS PARA EFLUENTES, COM BOCAIS DE DIÂMETRO INTERNO DE 20 A 75 MM E ALTURA DE ATÉ 250 MM, ADIÇÃO DE SODA: COPO DOSADOR GRADUADO, COMANDO MANUAL VÁLVULA STOP FLOW, CONEXÕES DA VIDRARIA EM TUBOS DE PTFE E SILICONE; TERMOSTATIZAÇÃO: CONTROLE DE EBULIÇÃO VARIADOR ELETRÔNICO DE POTÊNCIA COM ESCALA DE 1 A 10, VELOCIDADE DE DESTILAÇÃO AJUSTÁVEL ATÉ +/- 30 ML/ MIN; 1,5 MINUTOS PARA TUBOS E BALÕES MICRO, 7 MINUTOS PARA PROVAS MACRO AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX AISI304; ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA), COM DUPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS, NBR 14136, 220 VOLTS, 1500 WATTS, 60 HZ, GARANTIA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS.	235882	UNIDADE	1			1	R\$ 4.347,50	R\$ 4.347,50
28	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE ENTRE 1,8L E 1,9 L. COM BOMBA DE PRESSÃO. COM SISTEMA QUE EVITA RESPINGOS. COM ALÇA.	334033	UNIDADE	2			2	R\$ 101,12	R\$ 202,25
29	PASSADOR DE CAFÉ	PASSADOR DE CAFÉ. TIPO CHEMEX. COM ALÇA DE MADEIRA. CAPACIDADE 6 XÍCARAS (CERCA DE 900ML). POSSUI FORMATO DE AMPULHETA. DESENVOLVIDO COM MATERIAL EXTREMAMENTE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. JARRA CONFECCIONADA EM VIDRO COM COLAR DE MADEIRA POLIDA E LAÇO EM COURO. ALTURA APROXIMADA DE 21,6CM. DIÂMETRO APROXIMADO DE 13CM.	132969	UNIDADE	2			2	R\$ 478,13	R\$ 956,27

30	CHALEIRA ELÉTRICA	CHALEIRA ELÉTRICA. MATERIAL INOX. CAPACIDADE ENTRE 1,7 E 2,5L. 110V OU BIVOLT. COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO A TEMPERATURA ATINGE 100°C. FREQUÊNCIA DE 60 HZ. POTÊNCIA DE 127V-1200W.	462098	UNIDADE	1			1	R\$ 102,85	R\$ 102,85
31	CHALEIRA KETTLE	CHALEIRA COM BICO FINO E LONGO PARA CAFETERIA. MATERIAL INOX. COM ALÇA EM MADEIRA. CAPACIDADE DE 700ML. MODELO KETTLE. POSSUI O PEGADOR DA TAMPA ACHATADO PARA FACILITAR O MANUSEIO.	399474	UNIDADE	2			2	R\$ 239,17	R\$ 478,34
32	MOEDOR DE CAFÉ	MOINHO OU MOEDOR DE CAFÉ COM TIPO DE MOAGEM AJUSTÁVEL PARA PELO MENOS 3 GRANULOMETRIAS DISTINTAS, 110V. COM AJUSTE DA CAPACIDADE COM UM MÁXIMO DE 14 XÍCARAS; RECIPIENTE DE MOER REMOVÍVEL DE AÇO INOXIDÁVEL; CONFIGURAÇÕES MÚLTIPLAS DE MOAGEM; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; PORTA-FIO; MANUAL DE INSTRUÇÕES; BASE MOEDORA; TAMPA; RECIPIENTE DE MOER REMOVÍVEL; PINCEL DE LIMPEZA. MODELO DE REFERÊNCIA HAMILTON BEACH MODELO:80393BZ.	87742	UNIDADE	2			2	R\$ 199,12	R\$ 398,24
33	ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL	ESPECTROFOTÔMETRO DE ABSORÇÃO MOLECULAR. ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL. FAIXA: 325 – 1000NM. PRECISÃO: ± 2NM. REPETIBILIDADE: ≤ 1NM. LARGURA DE BANDA ESPECTRAL: 4NM. TELA EM LED. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: 1 CABO DE ENERGIA; 1 FUSÍVEL; 4 CUBETAS DE VIDRO; 1 SUPORTE PARA 4 CUBETAS DE 10 MM; 1 CD DO SOFTWARE; 1 CABO USB E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. MODELO DE REFERÊNCIA KASUAKI IL-226-NM.	283744	UNIDADE	1			1	R\$ 4.966,94	R\$ 4.966,94
34	CARRETA REBOQUE	CARRETA REBOQUE NOVA COM NOTA FISCAL PARA EMPLACAMENTO GARANTIDO. APROVADA PELO INMETRO E DE ACORDO COM AS NORMAS NO DENATRAN. MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,20 X 2,00 DE CAIXA. TAMPAS REMOVÍVEIS DIANTEIRA E TRASEIRA. ALTURA MÍNIMA DO CHÃO AO ENGATE DE 406 MM. COMPATÍVEL COM CARRO MODELO PRISMA MAXX 2009 1.4. COM LANTERNAS LED PARA MELHOR QUALIDADE NA SINALIZAÇÃO. COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA LANTERNA E LUZ DE PLACA. ESTRUTURA GALVANIZADA QUE NÃO ENFERRUJA FACILMENTE. MADEIRAS NAS LATERAIS E NO ASSOALHO DA CARRETA. SUSPENSÃO COM FECHES DE MOLAS E BALANCEIROS ENTRE EIXOS, COM AMORTECEDOR. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 800 KG. COM PNEUS E RODAS NOVAS. PADRÃO ABNT. INCLUIR VALOR DO FRETE. DEVIDO A UTILIZAÇÃO DE MADEIRA, SE ATENTAR AO QUE SE SEGUE: PARA OS ITENS CUJA ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO É ENQUADRADA NO ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA IBAMA N° 06, DE 15/03/2013, SÓ SERÁ ADMITIDA A OFERTA DE PRODUTO CUJO FABRICANTE ESTEJA REGULARMENTE REGISTRADO NO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS, INSTITUÍDO PELO ARTIGO 17, INCISO II, DA LEI N° 6.938, DE 1981.	73482	UNIDADE	1			1	R\$ 4.442,87	R\$ 4.442,87
35	DESCASACADOR DE CAFÉ INDUSTRIAL	DESCASCADOR DE CAFÉ INDUSTRIAL PROPOSTA: capaz de descascar café em coco deixando-o pronto para torrefação. ESTRUTURA: em aço com pintura resistente a corrosão. MOTOR: elétrico de no mínimo ½ cv de potência, 110/220 volts. COMPOSIÇÃO: 1 moega de aço para receber o café em coco, 1 cabeçote, 1 rosca sem fim para transporte do café, 1 ventilador para separar a palha dos grãos de cafés limpos, 2 canecas para armazenamento do café em grão, 1 bica para saída da palha e 1 bica para saída do café (independentes). RENDIMENTO DE TRABALHO: capaz de limpar no mínimo de 30 quilogramas de café por hora trabalhada. ENTREGA TÉCNICA: frete,descarga e alocação do equipamento por conta do fornecedor GARANTIA: Garantia mínima de 12 (doze) meses com despesas de deslocamentos, fretes e outras despesas por conta da contratada.	150335	UNIDADE		1		1	R\$ 4.786,66	R\$ 4.786,66
36	SEMENTE	SEMENTE DE ABÓBORA COMUM MORANGA EXPOSIÇÃO 10 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	PACOTE 10,00 G			10	10	R\$ 4,59	R\$ 45,90
37	SEMENTE	SEMENTE DE ABOBRINHA ABÓBORA MENINA BRASILEIRA 10 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	PACOTE 10,00 G			10	10	R\$ 5,09	R\$ 50,90
38	SEMENTE	SEMENTE DE ALFACE CRESPA PELETIZADA 10 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	PACOTE 10,00 G			10	10	R\$ 5,43	R\$ 54,30
39	SEMENTE	SEMENTE DE ALFACE LISA ALFACE MARAVILHA DE INVERNO MANTEIGA EMBALAGEM LAMINADA 2,2 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			10	10	R\$ 2,55	R\$ 25,50
40	SEMENTE	SEMENTE DE ALMEIRÃO DE CABEÇA PÃO DE AÇUCAR EMBALAGEM LAMINADA 2,3 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			10	10	R\$ 2,58	R\$ 25,80
41	SEMENTE	SEMENTE DE BERINJELA BERINJELA HÍBRIDA CIÇA EMBALAGEM LAMINADA 1 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			3	3	R\$ 4,50	R\$ 13,50
42	SEMENTE	SEMENTE DE BETERRABA MARAVILHA 10 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	PACOTE 10,00 G			10	10	R\$ 5,10	R\$ 51,00
43	SEMENTE	SEMENTE DE BRÓCOLIS EMBALAGEM LAMINADA 5 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE 05,00 G			3	3	R\$ 4,59	R\$ 13,77

44	SEMENTE	SEMENTE DE CEBOLINHA DE CHEIRO FOLHA 0,5 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			10	10	R\$ 2,59	R\$ 25,90
45	SEMENTE	SEMENTE DE CENOURA BRASÍLIA CALIBRADA MÉDIA EMBALAGEM LAMINADA 1G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			5	5	R\$ 3,39	R\$ 16,95
46	SEMENTE	SEMENTE DE CHICÓRIA CRESPA EMBALAGEM LAMINADA 2,4G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			3	3	R\$ 2,61	R\$ 7,83
47	SEMENTE	SEMENTE DE COUVE MANTEIGA DA GEORGIA EMBALAGEM LAMINADA 1,6G	150157	ENVELOPE			3	3	R\$ 2,54	R\$ 7,62
48	SEMENTE	SEMENTE DE COUVE FLOR P/ VERÃO 6 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			10	10	R\$ 5,54	R\$ 55,40
49	SEMENTE	SEMENTE DE COUVE FLOR P/INVERNO 6 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			10	10	R\$ 5,96	R\$ 59,60
50	SEMENTE	SEMENTE DE JILÓ TINGUÁ VERDE-CLARO EMBALAGEM LAMINADA 1G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			5	5	R\$ 2,56	R\$ 12,80
51	SEMENTE	SEMENTE DE MOSTARDA LISA FLÓRIDA 1,6 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			10	10	R\$ 3,21	R\$ 32,10
52	SEMENTE	SEMENTE DE PIMENTÃO CASCA DURA IKEDA EMBALAGEM LAMINADA 1 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			10	10	R\$ 2,78	R\$ 27,80
53	SEMENTE	SEMENTE DE PEPINO CAIPIRA EMBALAGEM LAMINADA 10G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			3	3	R\$ 4,59	R\$ 13,77
54	SEMENTE	SEMENTE DE QUIABO SANTA CRUZ 47 EMBALAGEM LAMINADA 5G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE 05,00 G			5	5	R\$ 2,23	R\$ 11,15
55	SEMENTE	SEMENTE DE RABANETE CRIMSON 10 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	PACOTE 10,00 G			10	10	R\$ 4,62	R\$ 46,20
56	SEMENTE	SEMENTE DE REPOLHO CHATO DE QUINTAL EMBALAGEM LAMINADA 1,6 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			3	3	R\$ 2,48	R\$ 7,44
57	SEMENTE	SEMENTE DE SALSA LISA COMUM 10 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	PACOTE 10,00 G			10	10	R\$ 5,26	R\$ 52,60
58	SEMENTE	SEMENTE DE TOMATE CEREJA EMBALAGEM LAMINADA 2,2 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			10	10	R\$ 5,26	R\$ 52,60
59	SEMENTE	SEMENTE DE TOMATE SAN MARZANO EMBALAGEM LAMINADA 0,6G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			3	3	R\$ 2,76	R\$ 8,28
60	SEMENTE	SEMENTE RÚCULA (FOLHA LARGA) EMBALAGEM LAMINADA 2 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150157	ENVELOPE			5	5	R\$ 2,16	R\$ 10,80
61	ADAPTADOR TUBO PRECISÃO	ADAPTADOR TUBO PRECISÃO, METALICO / PVC ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA ROSCA 32 MM MARROM	110728	UNIDADE			50	50	R\$ 0,87	R\$ 43,50
62	ASPIRADOR	ASPIRADOR DE IMPACTO COM ENTRADA FÊMEA DE 1”POLEGADA, MATERIAL PLASTICO, USO IRRIGAÇÃO	151016	UNIDADE			24	24	R\$ 22,40	R\$ 537,60
63	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, DERIVAÇÃO EM TÊ, COM SAÍDA FEMEA, ENGATE RÁPIDO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 2”, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCÁVEL, COR AZUL	455117	UNIDADE			4	4	R\$ 28,78	R\$ 115,12
64	MANGUEIRA JARDIM	MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL:PVC-TRAÇADO EM NÁILON, DIÂMETRO:1/2 POL, ESPESSURA:2 MM, PRESSÃO MÁXIMA:6 BAR., COMPRIMENTO:50 M, COR:VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL	214144	UNIDADE			10	10	R\$ 111,35	R\$ 1.113,50
65	PONTA IRRIGAÇÃO	PONTA IRRIGAÇÃO, MATERIAL:PVC RÍGIDO, TIPO:MACHO, MODELO:EP 03, DIÂMETRO:2 POL, CAPACIDADE RESISTÊNCIA:80 MCA, COR:AZUL, COMPLEMENTO: ENGATE RÁPIDO MACHO EM UMA PONTA E SOLDÁVEL NA OUTRA	287912	UNIDADE			4	4	R\$ 10,36	R\$ 41,44
66	PONTA IRRIGAÇÃO	PONTA IRRIGAÇÃO, MATERIAL:PVC RÍGIDO, TIPO:FÊMEA, MODELO:EP 04, DIÂMETRO:2 POL, CAPACIDADE RESISTÊNCIA:80 MCA, COR:AZUL COMPLEMENTO: ENGATE RÁPIDO FÊMEA EM UMA PONTA E SOLDÁVEL NA OUTRA	287910	UNIDADE			4	4	R\$ 16,39	R\$ 65,56
67	REGISTRO ESFERA	REGISTRO ESFERA, MATERIAL:PVC, TIPO:MANUAL, BITOLA:50 MM, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO:SOLDÁVEL COR: AZUL	257681	UNIDADE			4	4	R\$ 18,00	R\$ 72,00
68	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, REGISTRO DE ESFERA PARA MANGUEIRA 1/2” APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, CONEXÃO EM ESCAMAS	150575	UNIDADE			20	20	R\$ 10,36	R\$ 207,20
69	SAÍDA ASPIRADOR	SAÍDA ASPIRADOR, MATERIAL PVC, TIPO ENGATE RÁPIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO EXTERNO 2, DIÂMETRO SAÍDA 1, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO	320507	UNIDADE			24	24	R\$ 44,85	R\$ 1.076,40

70	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:CAP MACHO, TIPO FIXAÇÃO:ENGATE RÁPIDO, APLICAÇÃO:IRRIGAÇÃO, COR:AZUL, BITOLA I:2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:ROSCÁVEL COM ANEL DE VEDAÇÃO TIPO BILABIAL E ROSCA	453256	UNIDADE			5	5	R\$ 7,75	R\$ 38,75
71	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, TÊ INTERNO TRIPLO PARA MANGUEIRA JARDINAGEM 1/2", PRETO	150575	UNIDADE			20	20	R\$ 2,80	R\$ 56,00
72	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, NOME CONEXÃO HIDRÁULICA TUBO ENGATE RÁPIDO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 2", COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCÁVEL, COR AZUL	345554	UNIDADE			55	55	R\$ 29,59	R\$ 1.627,45
73	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, DIÂMETRO NOMINAL 25, COMPRIMENTO 6, ESPESSURA PAREDES IGUAL OU MAIOR 1,20MM, PRESSÃO PN 60, MATERIAL PVC	347921	UNIDADE			6	6	R\$ 17,99	R\$ 107,94
74	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, UNIÃO INTERNA 1/2"PARA JARDINAGEM, PRETO CONEXÃO MANGUEIRA, MATERIAL POLIETILENO, BITOLA 1/2, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM ESCAMA, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA, COR PRETO	261261	UNIDADE			20	20	R\$ 1,11	R\$ 22,20
75	ASPELADOR	ASPELADOR, MICROASPELADOR 70L/H COM HASTE DE 40 A 50CM, COM MICROTUBO DE 60 CM COM ENCAIXE ESPITA	151016	UNIDADE			150	150	R\$ 3,59	R\$ 538,50
76	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 MM	242705	UNIDADE			4	4	R\$ 5,75	R\$ 23,00
77	TUBO HIDRÁULICO	TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 32, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA	333574	TUBO 6,00 M			2	2	R\$ 24,20	R\$ 48,40
78	TUBO HIDRÁULICO	TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 50, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA	333573	TUBO 6,00 M			2	2	R\$ 32,96	R\$ 65,92
79	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 50 MM	300195	UNIDADE			4	4	R\$ 12,16	R\$ 48,64
80	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 50	233983	UNIDADE			6	6	R\$ 1,75	R\$ 10,50
81	ENXADA	ENXADA, MATERIAL:FERRO FORJADO, LARGURA:236 MM, ALTURA:18 CM, PESO:1,13 KG, TIPO:LARGA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	321669	UNIDADE			30	30	R\$ 20,47	R\$ 614,10
82	ENXADÃO	ENXADÃO, MATERIAL:AÇO FORJADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTREITO, SUPORTE PINTADO, GUME POLIDO, LARGURA:14 CM, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO:278 MM. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	340002	UNIDADE			20	20	R\$ 23,56	R\$ 471,20
83	CABO FERRAMENTA	CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:1,50 M. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	265484	UNIDADE			30	30	R\$ 9,29	R\$ 278,70
84	SACHO	SACHO, MATERIAL SACHO:AÇO CARBONO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COM 430 MM, ACABAMENTO SACHO:PINTURA ELETROSTÁTICA, COR SACHO:LANJANA, FORMATO:CORAJÃO, QUANTIDADE PONTAS:2 UN, COMPRIMENTO SACHO:267 MM, LARGURA SACHO:95 MM, APLICAÇÃO:JARDINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIÂMETRO DO OLHO 29 MM. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	313879	UNIDADE			20	20	R\$ 19,22	R\$ 384,40
85	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSIÇÃO BÁSICA, TIPO SAE 30, NÍVEL DESEMPENHO API TC, APLICAÇÃO MOTOR GASOLINA 2 TEMPOS, FRASCO COM 500 ML). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	226394	UNIDADE			20	20	R\$ 8,84	R\$ 176,80
86	MILHO GRÃO	MILHO GRÃO, UMIDADE MÁXIMA 13%, ISENTA DE PRAGAS E IMPUREZAS. OBS: PROVENIENTE DE CULTURA NÃO TRANSGÊNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	241543	SACO DE 50 KG			20	20	R\$ 54,49	R\$ 1.089,80
87	FARELO TRIGO	FARELO TRIGO, DOSAGEM:PROTEÍNA BRUTA - MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA - MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE, SACO DE 30 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	293606	SACO DE 30 KG			10	10	R\$ 33,75	R\$ 337,50
88	CAIXA PARA ABELHAS	CAIXA PARA ABELHAS DE EUCALIPTO PADRÃO COM ARAME E ILHÓS . ACOMPANHA: 1 FUNDO, 1 NINHO COM 10 QUADROS COM ARAME DE INOX E ILHÓS , 1 MELGUEIRA COM 10 QUADROS COM ARAME DE INOX E ILHÓS E 1 TAMPA. MEDIDA: 43X45X51, PADRÃO LANGSTROTH	248043	UNIDADE			1	1	R\$ 195,32	R\$ 195,32
89	QUADRO CAIXA	QUADRO CAIXA P/ MELGUEIRA/NINHO ECOLÓGICO 10UN (LANGSTROTH) HASTE MAIS COMPRIDA SUPERIOR TEM 48,1CM, A INFERIOR POR VOLTA DE 45CM E AS LATERAIS DE NINHO 23,3CM E A LATERAL DE MELGUEIRA 13,5CM DE COMPRIMENTO.	237109	KIT COM 10 UNIDADES			1	1	R\$ 4,90	R\$ 4,90
90	CERA ABELHA	CERA ABELHA, TIPO CERA ALVEOLADA, APLICAÇÃO APICULTURA, COR NATURAL CERA DE ABELHA ALVEOLADA TRIPLAMENTE FILTRADA 100 % PURA SEM ADITIVOS NEM MISTURAS A OUTROS PRODUTOS. LOCALIZADOS NA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS, LOCAIS DE MATA NATIVA ABUNDANTE ,NOSSAS LAMINAS MEDEM 20CM X41 CM E PESAM APROXIMADAMENTE 60 GRAMAS POR LÂMINA UM KILO CONTÉM EM MEDIA 18 LÂMINAS.. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	215590	QUILOGRAMA			1	1	R\$ 77,00	R\$ 77,00
91	CAIXA PARA NINHO DE COLMÉIA	CAIXA PARA NINHO DE COLMÉIA, MATERIAL MADEIRA, CAPACIDADE 10 QUADROS MONTADOS EM PINUS, TIPO LANGSTHOT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO E TAMPO, SEM MELGUEIRA, APLICAÇÃO APICULTURA	248373	UNIDADE			1	1	R\$ 141,63	R\$ 141,63

92	ALIMENTADOR DE ALVADO	ALIMENTADOR DE ALVADO COM ENCAIXE PARA GARRAFA PET, COM ORIFÍCIO SUPERIOR PARA ENCAIXE DE GARRAFA PET, FABRICADO EM MADEIRA USADO NO ALVADO DA COLMEIA.	237087	UNIDADE			1	1	R\$ 19,21	R\$ 19,21
93	SERINGA	SERINGA DESCARTÁVEL 50 ML C/ AGULHA 38 X 12 - EMB. C/ 30	439631	UNIDADE			1	1	R\$ 279,22	R\$ 279,22
94	MACACÃO PARA APICULTOR	MACACÃO PARA APICULTOR - CONJUNTO MACACÃO DE NYLON COM VENTILAÇÃO. TECIDO: FABRICADO EM TECIDO NYLON 100% POLIAMIDA RHODIA, TECIDO ULTRA RESISTENTE. CARACTERÍSTICAS: ZIPER FRONTAL, 2 BOLSOS FRONTAIS, ELÁSTICO NA CINTURA DE AJUSTES DE SEGURANÇA NAS MÃOS E NAS PERNAS. REFRIGERAÇÃO: EM ESPUMA NA COR BRANCA COM DENSIDADE DE 1 CM FORRADA EXTERNO E INTERNO COM TELA 100% POLIESTER RESINADA NA COR BRANCA, REFRIGERAÇÃO FRENTE E COSTAS, LATERAIS DAS MANGAS E LATERAIS DAS PERNAS. MÁSCARA: MODELO 4 FACES COM VISOR EM TELA DE NYLON (POLIETILENO). CHAPÉU: MODULADO A MÁSCARA, CONFECCIONADO EM ESPUMA COM REFRIGERAÇÃO NA COR BRANCA, DENSIDADE EM TELA 100% POLIESTER RESINADA NA COR BRANCA, ARAME DE ARMAÇÃO DO CHAPÉU EM AÇO INOX AISI304. TAMANHO: M MARCA: APIMELO, SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.	349388	UNIDADE			1	1	R\$ 113,10	R\$ 113,10
95	LUVA	LUVA EM VAQUETA DE COURO MACIA, COM PUNHO EM COURVIN BRANCO, COM ELÁSTICO. LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL:VAQUETA, TAMANHO:ADULTO, TAMANHO CANO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PUNHO ELÁSTICO	441245	PAR			1	1	R\$ 12,97	R\$ 12,97
96	ANIMAL VIVO	ANIMAL VIVO, ESPÉCIE AVE, IDADE 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CODORNA DE POSTURA, MACHO, APLICAÇÃO ZOOTÉCNICA.	327170	UNIDADE			30	30	R\$ 13,97	R\$ 419,10
97	ANIMAL VIVO	ANIMAL VIVO, ESPÉCIE AVE, IDADE 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CODORNA DE POSTURA, FÊMEA, APLICAÇÃO ZOOTÉCNICA.	327170	UNIDADE			100	100	R\$ 13,97	R\$ 1.397,00
98	RAÇÃO PEIXE	RAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES:PROTEÍNAS, APLICAÇÃO:FASE INICIAL DESENVOLVIMENTO, DOSAGEM COMPONENTES:PROTEÍNA BRUTA: MÍNIMO 40%, APRESENTAÇÃO:EXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PELETES 1 A 2 MM. VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	414385	QUILOGRAMA			10	10	R\$ 3,85	R\$ 38,50
99	KIT ANÁLISE DE AGUA DOCE	KIT ANÁLISE DE AGUA DOCE PARA PISCICULTURA. KIT ÁGUA DOCE - CONTÉM 50 TESTES DE FITA COLORIMÉTRICA PARA, NITRÓGÊNIO AMONÍACAL, AMÔNIA, ALCALINIDADE TOTAL, DUREZA TOTAL, NITRITO, NITRATO E PH; NITRATO (NO3): 0, 20, 40, 80, 160, 200 PPM (MG/L); NITRITO (NO2): 0, 0.5, 1, 3, 5, 10, 20 PPM (MG/L); DUREZA TOTAL: 0, 25, 75, 150, 300, 1000 PPM (MG/L); ALCALINIDADE TOTAL: 0, 40, 80, 120, 180, 300, 720 PPM (MG/L) PH: 5.5, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.5; AMÔNIA NH3: 0 A 5 PPM; AMÔNIA QUATERNÁRIA NH4: 0 A 1000 PPM. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, SENDO QUE NA DATA DA ENTREGA NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 80% (OITENTA POR CENTRO) DO PRAZO TOTAL RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	150687	UNIDADE			1	1	R\$ 484,82	R\$ 484,82
100	AQUÁRIO	AQUÁRIO, MATERIAL ESTRUTURA:VIDRO, MATERIAL PAREDES:VIDRO, TIPO:RETANGULAR, COMPRIMENTO:100 CM, LARGURA:40 CM, ALTURA:40 CM, ESPESSURA PAREDES:10 MM	402071	UNIDADE			1	1	R\$ 524,00	R\$ 524,00
101	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATU	CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TEMPERATURA PARA AQUÁRIO. TERMOSTATO DIGITAL, FUNÇÃO AQUECER, RESFRIAR, E ILUMINAÇÃO. TERMOSTATO + Sonda TIPO NTC IP67 AMBIENTE E IMERSÃO ÁGUA (1MCA) (-50°C A 60°C). ESPECIFICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO = 100 A 240 VCA FREQUÊNCIA = 50 A 60 HZ CONSUMO DO APARELHO = APROXIMADAMENTE 6 VA ENTRADAS - 1 Sonda DE TEMPERATURA TIPO NTC SAÍDAS: 1 SAÍDA A RELÉ PARA REFRIGERAÇÃO 16 A (SUPORTA MOTOR REFRIGERAÇÃO DE 1 HP LIGADO EM 220 VOLTS OU ½ HP LIGADO EM 110 VOLTS. 1 SAÍDA A RELÉ PARA AQUECIMENTO 8 A (SUPORTA 1500 WATTS LIGADO EM 220 V OU 600 WATTS LIGADO EM 110 VOLTS) 1 SAÍDA PARA ILUMINAÇÃO DE 5 A (SUPORTA 800 WATTS LIGADO EM 220 V OU 400 WATTS LIGADO EM 110 VOLTS). 1 BUZZER INTERNO PARA ALARME DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA PRESENTIDA. DIMENSÕES DO TERMOSTATO: 78X35, PROFUNDIDADE 64 MM PESO = 150 GR DISPLAY = DE 3 DÍGITOS AZUIS (15,5 MM DE ALTURA). MARCA REFERENCIA: ACQUA GOLDEN. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	43559	UNIDADE			1	1	R\$ 212,67	R\$ 212,67
102	ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA	PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, 540RPM, 1,25M DE LARGURA DE CORTE, BASE DO CANTEIRO DE 1,30M E TOPO DE 1,10M,; LARGURA TOTAL DE TRABALHO: 1,45M; PROFUNDIDADE DE TRABALHO 0,25M; FLANGES COM 4 ENXADAS, TOTALIZANDO 20 ENXADAS. PARA USO EM TRATORES DE 25 A 45CV, PESO: 355 KG, - MARCA REFERENCIA LAVRALE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	150384	UNIDADE			1	1	R\$ 14.361,29	R\$ 14.361,29
103	INCUBADORA LABORATÓRIO	INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	413314	UNIDADE			1	1	R\$ 3.184,53	R\$ 3.184,53
104	ESPECTROFOTÔMETRO	ESPECTROFOTÔMETRO, TIPO:DUPLO FEIXE UV-VIS, TENSÃO:110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO:190 A 1100, BANDA DE PASSAGEM:1 NM, APLICAÇÃO:ANÁLISE QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LÂMPADA HALÓGENA E DEUTÉRIO, FREQUÊNCIA:60 HZ. TIPO DIGITAL, DISPLAY GRÁFICO EM LED, COM SELEÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA AUTOMÁTICA.. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	466454	UNIDADE			1	1	R\$ 15.852,26	R\$ 15.852,26
105	FOGÃO ELÉTRICO	FOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL VITROCERÂMICO, POTÊNCIA 1.200 A 1.700, VOLTAGEM 220, COMPONENTES 2 ACENDEDORES, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA INDICADORA LIGA E DESLIGA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	367049	UNIDADE			1	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

106	MOTO CULTIVADOR	MOTO CULTIVADOR MOTOCULTIVADOR ENXADA ROTATIVA A GASOLINA PARTIDA MANUAL 52CC 1,2 HP 2 TEMPOS, TIPO ENXADA ROTATIVA MARCHAS 1 PRA FRENTE TIPO DE MOTOR MONOCILINDRICO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO REFRIGERADO A AR . QUANTIDADE DE LÂMINAS 16 (4 X 4) LARGURA DE ARAÇÃO 360 MM PROFUNDIDADE DE ARAÇÃO 150 A 200 MM, MOTOR 2 TEMPOS. MARCA REFERENCIA: KAWASHIMA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	150384	UNIDADE			1	1	R\$ 1.552,24	R\$ 1.552,24
107	SEMEADEIRA	SEMEADEIRA SEMEADEIRA MANUAL COM ROTOR E CABO COM DESLOCAMENTO LATERAL, PARA PLANTIO DE SEMENTE MIÚDAS,EX: BETERRABA, CENOURA, RABANETE. POSSUI REGULAGEM DA PROFUNDIDADE DO PLANTIO. SEMEADEIRA PARA CENOURA E OUTRAS SEMENTES MIÚDAS. MARCA REFERENCIA: KNAPIK. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. NECESSITA DE APRESENTAÇÃO DO CTF/APP/IBAMA DO FABRICANTE.	150384	UNIDADE			1	1	R\$ 731,61	R\$ 731,61
VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL TOTAL									R\$ 334.848,13	