

### **Anexo I – Itens a serem licitados**

Item	Descrição	CATMAT	UNID.	Quant. Rio Pomba	Quant. Barbacena	Quant. Muriaé	Quant. total	Valor unitário máximo aceitável	Valor total
1	Endectocida para bovinos, à base de doramectina, na concentração de 1%. Dectomax ou similar. Parasiticida injetável de amplo espectro para bovinos, suínos e ovinos, eficaz no tratamento e controle das parasitoses causadas por nematodeos gastrointestinais e pulmonares, miíasses (bicheiras), carrapatos, bernes, piolhos, ácaros da sarna, e como auxiliar no controle da população de mosca-dos-chifres dos bovinos. Composição por 100 ml: Doramectina (1 g), veículo q.s.p. Apresentação: Frasco de 50 ml. Administração por via subcutânea ou intramuscular. Dose de 1 mL para cada 50 kg de peso. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade	409126	Frasco 50ml	10	20		30	R\$ 15,28	R\$ 458,40
2	Endectocida para bovinos produtores de carne e leite, no tratamento e controle das parasitoses causadas por parasitas internos e externos. Eprino Clarion ou similar. Carência zero para abate e de 1 (um) dia para utilização do leite de animais tratados. Composição: Cada 100 mL contém: Eprinomectina 3,6g, Veículo q.s.p 100mL. Apresentação: frasco plástico contendo 500ml. Aplicação por via subcutânea na dosagem de 1 mL/100 kg de peso corporal. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409012	Frasco 500 ml	1	2		3	R\$ 436,50	R\$ 1.309,50
3	Endectocida de longa ação para bovinos. Tipo Solution 3,5%, ou similar. Endectocida de amplo espectro e longa ação contra os nematódios gastrintestinais e pulmonares; bernicida; sarnicida; auxiliar no controle do carrapato dos bovinos. Composição: cada 100 mL contém Ivermectina (2,25 g); Abamectina (1,25 g); Veículo q.s.p. 100 mL. Dosagem: 1 mL para cada 50 kg de peso corpóreo. Administração: Via subcutânea.	407518	Frasco 500ml	4	4		8	R\$ 133,48	R\$ 1.067,84

	Apresentação: Frasco contendo 500 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.								
4	Antiparasitário externo e interno para bovinos a base de ivermectina 1%. Composição: ivermectina 1g, veículo q.s.p. 100mL. Uso veterinário. Registro no MAPA. Apresentação: frasco-ampola 50mL. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	407511	Frasco 50 ml	12			12	R\$ 7,43	R\$ 89,16
5	Antiparasitário interno albendazol. Composição: albendazol 10,0 g. veículo q.s.p. 100,0 mL. Uso veterinário. Registro no MAPA. Apresentação: frascos de 250 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	411427	Frasco 250 ml	12	40		52	R\$ 25,12	R\$ 1.306,24
6	Vermífugo injetável, imunoestimulante, a base de Levamisol. Cada 100mL contém: Fosfato de Levamisol 18,8g. Veículo q.s.q 100mL. Frasco em Vidro Âmbar de 250 ml. Ripercol 150F L ou Similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410222	Frasco 250 ml	6	50		56	R\$ 28,05	R\$ 1.570,80
7	Anti-helmíntico com ação vermícida, larvícida e ovícida para suínos – Parasiticida. Indicado para tratamento das enfermidades parasitárias, gastrintestinais e pulmonares dos suínos. Composição básica: Fenbendazole 4%. Dosagens: Administrar por via oral, misturado à ração dos suínos na dosagem de 1 g para cada 8 kg de peso vivo, em dose única (5 mg de Fenbendazole / kg de peso vivo). Apresentação: fibrolata lacrada com 1Kg ou 5 Kg. Suifen ou SIMILAR Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409166	kg	10	7		17	R\$ 50,38	R\$ 856,46
8	Endectocida em pó para uso oral para suínos. Ivermectina Premix, ou similar. Composição por cada 100 g: Ivermectina: 0,60 g; Excipiente: q.s.p. 100,00 g. Produto de amplo espectro de ação, para o tratamento e controle	407514	Embalagem 5 kg	2	2		4	R\$ 191,92	R\$ 767,68

	dos parasitas internos e externos dos suínos. Recomendação para adição em ração. Produto deve estar até a metade do prazo de validade. Embalagem lacrada 5 Kg. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.								
9	Ciclorfós Pulverização Eurofarma ou simiar. Parasiticida para pulverização em bovinos, destinado ao controle de carrapatos, piolhos, bernes e demais insetos hematófagos. Composição: Cipermetrina 20 g, Clorpirifós 50,g.Veículos q.s.p. 100,00 mL. Recomendação de diluição como carrapaticida: 1 litro do produto para cada 1.000L de água. Período de carência para uso do leite de animais tratados de 6 horas. Apresentação: Produto em frascos de 200ml ou 1 litro. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	445280	Litro	4	10		14	R\$ 142,13	R\$ 1.989,82
10	Carrapaticida. Produto com descarte zero que extermina todas as fases dos carrapatos e inibe a oviposição, diminuindo assim a infestação de carrapatos na pastagem. Período de carência: Carne: Zero. Leite: Zero. Composição: Flumetrina 1g. Apresentações: Frasco autodosador de 1 litro. Pour-On BAYTICOL ou similar Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	428612	Litro	30	50		80	R\$ 96,63	R\$ 7.730,40
11	Carrapaticida e mosquicida pouron para bovinos, com período de carência de 6 horas para vacas em ordenha. Composição por 100 ml: Cipermetrina (5 g); Clorpirifós (2,5 g); Butóxido de Piperonila (1 g); veículo q.s.p. 100 ml. Apresentação: Frasco de 2,5 litros. Cada entrega de 06 unidades deve vir acompanhada de uma pistola aplicadora do produto. Aciendel Plus ou similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	445281	Frasco 2,5 L	12	15		27	R\$ 115,76	R\$ 3.125,52
12	Antiparasitário tópico pour on. Composição: fipronil 1%. Dose	440988	Litro	30	10		40	R\$ 155,33	R\$ 6.213,20

	recomendada de 1mL do produto para cada 10Kg de peso. Ação mosquicida por até 35 dias após o tratamento. Amplo espectro com controle da população dos ectoparasitos por ação larvicida e adulticida. Produto não hidrossolúvel e com resistência à chuva. Para utilização com aplicador especial. Uso veterinário. Apresentação: Galão de 01L ou 5 L. Topline ou similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.								
13	Antiparasitário externo spray (mata-bicheira). Produto deve conter violeta de Genciana. Cada 100 mL contém: Supona: 0,34 mL, Vapona: 0,51 mL. Excipiente q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frascos com 500 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439482	Frasco 500ml	49	50		99	R\$ 8,70	R\$ 861,30
14	Larvicida spray prata. Indicado para bicheiras em animais, e curativos, como repelente de moscas e cicatrizante, no tratamento tópico de ferimentos em geral, nas afecções do umbigo de recém-nascidos, castrações, descorna, etc. Composição em 100 ml: Clorfenvinfós (1,6 g), Cipermetrina (0,4 g), Sulfadiazina de prata (0,1 g), Veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: frascos spray com 500 ml. Aerocid Spray Prata, ou similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439483	Frasco 500ml	25	100		125	R\$ 16,37	R\$ 2.046,25
15	Indicado para o tratamento e prevenção das miíases em bovinos, eqüinos, suínos e ovinos. Fórmula: Cada 100 g contém: cumafós 3 g, Propoxur 2 g. Excipiente corado q.s.p. 100. Apresentação: Frasco de 200 g. Tanidil ou similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409931	Pote 200 g	13	20		33	R\$ 27,26	R\$ 899,58
16	Pomada tipo unguento indicada para tratamento de ferimentos, incisões cirúrgicas, cortes acidentais, cura de umbigo, queimaduras, pododermatite interdigital, miíases e infestação por bernes.	441774	Pote 250 g	26	30		56	R\$ 26,50	R\$ 1.484,00

	<p>FÓRMULA: Permetrina.0,5g, Butóxido de Piperonila 3,5 g, Óxido de zinco 20,0 g.</p> <p>Veículo q.s.p.100,00 g.</p> <p>Apresentação Potes contendo 250 g.</p> <p>Unguento Fagra ou similar</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>								
17	<p>Antibiótico Spray para tratamento de querato-conjuntivite infecciosa de bovinos e ovinos, nas afecções oculares e cutâneas, eczemas, queimaduras, ferimentos acidentais ou cirúrgicos, fístulas e supurações em geral. Fórmula: Cada 100 mL contém: Terramicina (cloridrato de oxitetraciclina) 6,8 g, Hidrocortisona 2,0 g Veículo q.s.p 100,0 mL. Apresentação: Tubo com 125 mL (74 g). Terracotril ou similar</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>	409021	Tubo 125 ml	28	50		78	R\$ 22,57	R\$ 1.760,46
18	<p>Produto oral indicado na profilaxia e tratamento da coccidiose em leitões, à base de Toltrazuril. Composição: Toltrazuril 5 g, Veículo q.s.p 100,00 mL ou similar.</p> <p>Apresentação: Frasco 100ml.</p> <p>Baycox ou similar.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>	417732	Frasco 100ml	14	30		44	R\$ 105,72	R\$ 4.651,68
19	<p>Antimicrobiano sulfametoxazol e trimetoprim em pó para aves e suínos. Indicado para uso oral em todas as doenças sensíveis ao espectro de ação dos princípios ativos.</p> <p>Composição: Sulfametoxazol 10 g; Trimetoprim 2 g; Bromexina 0,25 g; Veículo q.s.p. 100 g.</p> <p>Apresentação: sachês de 100 g.</p> <p>Trissulfin Pó ou similar.</p> <p>Registro no MAPA. Uso Veterinário. O produto deve estar no terço inicial da validade.</p>	418732	Sachê 100 g	44	150		194	R\$ 10,18	R\$ 1.974,92
20	<p>Antimicrobiano solúvel em água. Composição: cloridrato de oxitetraciclina 5,5 g. Antigerm 77 (cloreto de benzetônio) 5,5 g. Indicado em todas as doenças sensíveis ao espectro de ação dos princípios ativos. Uso oral indicado para frangos de corte,</p>	409020	Sachê 100 g	6	100		106	R\$ 27,29	R\$ 2.892,74

	<p>poedeiras, perus, bovinos, suínos, coelhos, ovinos e caprinos. Veículo q.s.p 100 g. Apresentação: sachês aluminizados contendo 100 g.</p> <p>Terramicina Pó Solúvel com Antigerm 77 Pfizer ou similar.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>								
21	<p>Composição Ftalilsulfatiazol 10,0 g, Sulfamerazina 5,0 g, Clortetraciclina (sob a forma de cloridrato) 2,788 g, Hidróxido de Alumínio gel seco 10 g, Silicato de Alumínio hidratado q.s.p 100 g. Apresentação: Caixa contendo 10 envelopes de 10 g.</p> <p>Antidiarreico em pó Vallee ou Similar.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>	417736	Sachê 10 g	220	100		320	R\$ 2,81	R\$ 899,20
22	<p>Propilenoglicol para uso animal.</p> <p>CARACTERÍSTICA: Líquido oleoso, inodoro e incolor.</p> <p>APLICAÇÕES: Utilizado como hidratante em medicamentos, cosméticos, alimentos, etc . Como solvente para corantes alimentícios e flavorizantes, em aditivos alimentares umectantes, como excipiente em óleos, entre outros.</p> <p>Apresentação: Bombona com 5 litros.</p> <p>Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>	360853	Litro	10	5		15	R\$ 39,43	R\$ 591,45
23	<p>Complexo de ferro dextrano e vitamina B12. Composição: Complexo ferro Dextrano, equivalente a: 100 mg. Vitamina B12: 10 mcg. Veículo aquoso q.s.p.: 1 mL. Uso veterinário.</p> <p>Apresentação: frasco com 50mL.</p> <p>FERRON B12 ou similar.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade..</p>	409180	Frasco 50 ml	48	100		148	R\$ 11,33	R\$ 1.676,84
24	<p>Anti-hemorrágico e diminuidor do tempo de coagulação do sangue. Composição por 100 mL contém: Vitamina K 0,217 g, Veículo q.s.p. 100,00 mL.</p> <p>Apresentação: Frasco âmbar de 20 ml.</p> <p>MONOVIN K ou similar.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>	150364	Unidade	12	30		42	R\$ 12,73	R\$ 534,66
25	<p>Complexo Vitaminico ADE injetável. Composição: Cada 100 mL</p>	439466	Frasco 50 ml	7	30		37	R\$ 14,47	R\$ 535,39

	<p>contém: Vitamina A 20.000.000 UI, Vitamina D3 5.000.000 UI, Vitamina E 6.000 mg Veículo q.s.p. 100 mL.</p> <p>Apresentação: Frasco de vidro âmbar de 50 ml.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>								
26	<p>Tônico revigorante injetável para bovinos e caprinos. Mod Plus ou similar. Tônico revigorante para bovinos, ovinos e caprinos à base de vitaminas e minerais:</p> <p>Composição por 100 ml: Vit. E (100 UI), Vit. B12 (5 mg), L-Lisina (1000 mg), Glicina (420 mg), DL-Metionina (210 mg), L-Arginina (200 mg), L-Valina (200 mg), L-Triptofano (50 mg), L-Histidina (210 mg), L-Leucina (210 mg), Monoglutamato de sódio (420 mg), Selenito de sódio (25 mg), Sulfato de cobre (2 mg), Cloreto de cobalto (13 mg), Cloreto de sódio (42 mg), Cloreto de zinco (10 mg), Iodeto de potássio (15 mg), Hipofosfite de cálcio (1500 mg), Cloreto de magnésio (210 mg).</p> <p>Indicado no tratamento de deficiências do metabolismo, desnutrição, convalescença, estados carenciais em geral, déficits do crescimento e infertilidade. Uso por via subcutânea. Sem período de carência. Apresentação: frasco ampola de 100 ml.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>	418856	Frasco 100 ml	6	50		56	R\$ 11,59	R\$ 649,04
27	<p>Medicamento antitóxico e lipotrópico, para uso animal, injetável. Composição por 100 ml: Acetil D-L-metionina (5,00 g); Cloreto de colina (2,00 g); Cloridrato de tiamina (1,00 g); Cloridrato de piridoxina (0,04 g); Cloridrato de L-arginina (0,60 g); Riboflavina (0,02 g); Nicotinamida (0,50 g); Pantotenato de cálcio (0,20 g); Glicose (20,00 g); Veículo q.s.p 100 ml. Para uso intramuscular ou endovenoso.</p> <p>Apresentação: Frasco de 100 ml.</p> <p>Mercepton ou similar.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>	439474	Frasco 100 ml	11	30		41	R\$ 28,25	R\$ 1.158,25
28	<p>Complexo vitamínico líquido, contendo vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis para animais de produção. Vitagold Potenciado Fabiani ou similar. Composição: Nicotinamida (mín.) 10,00 g</p>	439467	Litro	2	3		5	R\$ 85,53	R\$ 427,65

	<p>Vitamina A (mín.) 15.000.000,00 u.I.</p> <p>Vitamina b1 (mín.) 4.000,00 mg</p> <p>Vitamina b2 (mín.) 1.500,00 mg,</p> <p>Vitamina b6 (mín.) 2.000,00 mg,</p> <p>Vitamina b12 (mín.) 4.800,00 µg,</p> <p>Vitamina d3 (mín.) 4.000.000,00 u.I.,</p> <p>Vitamina E (mín.) 1.000,00 u.I.</p> <p>Uso Veterinário.</p> <p>Apresentação: frasco 1L.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>								
29	<p>Estimulante oral para uso durante o período de lactação e gestação e quadros de debilidade generalizada perda de apetite, convalescença de enfermidades infecciosas e parasitárias, fadiga, estresse, apatia, anemia e desnutrição.</p> <p>Composição: Sulfato de mefentermina 66 mg, Sulfato de cobalto 15 mg, Vitamina B12 67 mcg , Nicotinamida 140 mg, Glicerofosfato de cálcio 500 mg, Glicerofosfato de manganês 50 mg, Glicerofosfato de potássio 100 mg, Glicerofosfato de sódio 1000 mg. Veículo q.s.p. 100 mL.</p> <p>Apresentação: Frascos de 1 L.</p> <p>Potenfort B12 oral ou similar</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>	446033	Frasco de 1 L	6	40		46	R\$ 62,88	R\$ 2.892,48
30	<p>Gluconato de cálcio injetável. Calfon ou similar. Indicações: Paresias, paralisias e tetanias hipocalcêmicas; perturbações do metabolismo mineral (deficiência de Ca, P e Mg) e Acetonúria.</p> <p>Composição por 100 ml: Gluconato de Cálcio.(20 g); Cloreto de Magnésio.(6 g); Butafosfano (0,40 g); Dextrose (5 g).</p> <p>Administração: compatível com as vias endovenosa e subcutânea.</p> <p>Apresentação: Frasco de 200 ml.</p> <p>A solução deve ser límpida, sem depósitos nem turvações.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>	412333	Frasco 200 ml	22	100		122	R\$ 15,23	R\$ 1.858,06
31	<p>Soro hidratante reconstituente, antitóxico e energético. Cada 100 mL contém: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg,</p>	441935	Frasco 500 ml	50	50		100	R\$ 16,10	R\$ 1.610,00



	Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H2O 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H2O 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frasco de 500 ml. Acompanhado de equipo e agulha. Bioxan ou similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.								
32	Tintura de iodo a 10%. Produto indicado para prevenir e curar infecções. Produto de uso veterinário. Registro no Ministério da Agricultura. Composição por 100 ml: iodo metálico 10 g; iodeto de sódio 3,75 g; álcool diluído q.s.p. 100 ml. Apresentação: Frasco de 01 litro. Pinus ou similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	442527	Litro	9	10		19	R\$ 119,67	R\$ 2.273,73
33	Desinfetante-detergente limpador concentrado, com indicação para limpeza e desinfecção de instalações para aves e suínos. Ação bactericida, fungicida, viricida. Composição: Orto-Fenilfenol 12 g, Orto-Benzil Paraclorofenol 10 g, Para-Terciário Amilfenol 4 g, Veículo q.s.p. 100,00ml. Apresentação: galão de 01 ou 5 litros. Desinfetante Poly-phen Pollysell ou similar. Produto com registro no órgão competente. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	423249	Litro	20	10		30	R\$ 129,65	R\$ 3.889,50
34	Desinfetante tipo creolina ou similar, composição hidrocarbonetos derivados de coal-tar, cresóis, princípio ativo fenóis e emulsificante saponáceo. Concentração: Óleo carbólico 31,2 g, Fenol 15,5 mL a cada 100mL. Apresentação: Embalagem de 1000 ml. Registro no MAPA. Uso Veterinário. O produto deve estar ate na metade do prazo de validade.	382498	Lata 1000 ml	8	100		108	R\$ 53,63	R\$ 5.792,04
35	Cloridrato de Lidocaina 2% tipo Lidovet ou similar. Sem vasoconstritor. Indicação: anestésico local. Composição: cloridrato de lidocaína 2 g, veículo q.s.p. 100 mL. Registro no MAPA. Uso	411433	Frasco 50 ml	13	20		33	R\$ 13,69	R\$ 451,77

	Veterinário. Apresentação: Frasco de 50mL. O produto deve estar no terço inicial da validade.								
36	Sedativo injetável específico para suínos à base de azaperone. Composição por 100 mL: Azaperone (4 g) e Veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frasco de 20 mL. Destress Injetável ou similar. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410041	Frasco 20 ml	6			6	R\$ 59,23	R\$ 355,38
37	Tranquilizante injetável, de uso veterinário, à base de acepromazina, em concentração de 1%. Acepran 1,0%, ou similar. Neuroléptico, tranquilizante e pré-anestésico, como auxiliar no controle dos animais durante exames clínicos e procedimentos diversos. Para ser utilizado por via intravenosa ou intramuscular, Concentração em 1 ml: 10,0 mg. Apresentação: frasco-ampola de 20 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	408845	Frasco 20 ml	6	20		26	R\$ 21,92	R\$ 569,92
38	Sedativo e relaxante muscular injetável, de uso veterinário, à base de Cloridrato de xilazina, em concentração de 2%. Dorcipec ou similar. Sedativo, analgésico, relaxante muscular e anestésico injetável, facilitando os exames clínicos, tratamentos e intervenções cirúrgicas. Produto injetável, pelas vias intra-muscular ou endovenosa. Concentração em 100 ml: 2g. Apresentação: frascos de 10ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	408845	Frasco 10 ml	11	15		26	R\$ 11,44	R\$ 297,44
39	Diurético injetável, de uso veterinário, à base de furosemida. Diurax ou similar. Composição em 100 ml: Furosemida (5 g), Veículo q.s.p. Uso injetável pelas vias intramuscular ou endovenosa. Apresentação: frasco ampola de 5 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	411434	Frasco 5 ml	8	10		18	R\$ 15,94	R\$ 286,92
40	Associação de diurético com anti-inflamatório. Naquasone ou similar. Para o tratamento de edema das glândulas mamárias em vacas leiteiras, durante o período pós-parto. Composição por ml: Triclorometiazida (10mg); Dexametasona (0,5mg). Administração:	412057	Frasco 10 ml	30	30		60	R\$ 18,19	R\$ 1.091,40

	Por via intramuscular. Períodos de carência para o leite: 3 dias. Apresentação: frascos com 10 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.								
41	Produto injetável, indicado na ação antiinflamatória, antialérgica e antireumática para uso em bovinos, caprinos, suínos, equinos, etc.; com princípio ativo de Dexametasona; composto de Dexametasona 200,0 mg. Veículo qsp 100,0 ml. Apresentação: Frasco de 10 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	408849	Frasco 10 ml	75	100		175	R\$ 6,24	R\$ 1.092,00
42	Antitérmico dipirona solução injetável 50%. Uso Veterinário. Apresentação: frasco de 50mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409123	Frasco 50 ml	37	100		137	R\$ 10,80	R\$ 1.479,60
43	Diclofenaco sódico 5% (50 mg/mL). Indicação: anti-inflamatório.. Uso Veterinário. Apresentação: frasco com 50mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410038	Frasco 50 ml	20	50		70	R\$ 12,75	R\$ 892,50
44	Flunixin meglumine. Indicado como analgésico, não-narcótico, não esteróide, com atividade anti-inflamatória e antipirética. Composição: flunixin meglumina (equivalente a 50 mg de flunixin) 83 mg. Veículo q.s.p. 1mL. Uso Veterinário. Apresentação: frasco de 50 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409184	Frasco 50 ml	46	30		76	R\$ 33,25	R\$ 2.527,00
45	Anti-inflamatório não esteróide, analgésico e antipirético de ação comprovada nas inflamações agudas e crônicas. Uso Veterinário. Composição: ketoprofeno a 10%. Apresentação: frasco 50 mL. Ketoprofeno 10% ou similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410904	Frasco 50 ml	10	20		30	R\$ 46,22	R\$ 1.386,60
46	Solução injetável de bromexina para uso veterinário. Concentração de 300 mg de Bromexina (cloridrato) por 100 ml. Para administração parenteral por via intramuscular, subcutânea ou	410132	Frasco 50 ml	24	20		44	R\$ 23,80	R\$ 1.047,20

	endovenosa, ou tópica por infusão intra uterina. Apresentação: Frasco ampola de 50 ml. Fluibron ou similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.								
47	Antibiótico à base de enrofloxacin Kinetomax ou SIMILAR. Para uso em infecções dos bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Composição: Enrofloxacin 10,00 g; veículo q.s.p. 100,00 mL. Produto Injetável por via subcutânea ou intramuscular. Produto deverá apresentar veículo de longa ação, não sendo necessário aplicação diária. Produto registrado para uso em fêmeas produzindo leite para uso humano, com período de carência após uso por não mais de 3 (três) dias. Apresentação: Frascos-ampolas com 50ml. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409005	Frasco 50 ml	24	40		64	R\$ 10,04	R\$ 642,56
48	Antimicrobiano injetável de longa ação, à base de Sulfadoxina e Trimetoprim. Tipo Fortgal Plus ou similar. Indicação de uso em bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos. Composição por 100 ml: Sulfadoxina (20,0 g); Trimetoprim (4,0 g); Veículo q.s.p.100 mL. Compatível com as vias de aplicação intramuscular, subcutânea e endovenosa. Período de carência: 5 dias para a carne; 1 dia para o leite. Apresentação: frasco de 50 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412743	Frasco 50 ml	57	20		77	R\$ 32,30	R\$ 2.487,10
49	Antimicrobiano injetável. Formulação estéril pronto para uso. Produto à base de Cefalosporina de terceira geração com amplo espectro de ação. Efetivo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo as cepas produtoras de beta-lactamase. Composição: Cada 100 mL contém: Cefotiofur (cloridrato). 5,0 g; Veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frasco de vidro âmbar contendo 100 ml Biozell ou similar. Dose para bovinos: 1 mL/50 kg. Via de aplicação: intramuscular ou subcutânea. Carência zero para vacas em lactação. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial	411430	Frasco 100 ml	32	20		52	R\$ 51,68	R\$ 2.687,36

	do prazo de validade.								
50	Antibiótico injetável de ação prolongada à base de oxitetraciclina. Composição: oxitetraciclina 20%. Produto deve trazer a indicação de compatibilidade da via de aplicação subcutânea para bovinos e suínos. Carência de até 96 horas para utilização do leite de vacas tratadas. Apresentação: Frasco em vidro âmbar de 50 ml. Terramicina LA ou similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409017	Frasco 50 ml	35	100		135	R\$ 12,23	R\$ 1.651,05
51	Antibiótico penicilina pronto para uso (já diluído). Penfort® PPU ou similar. Antibiótico injetável, de ampla ação, pronto para o uso. Após o primeiro uso, conteúdo restante do frasco deve ser estável à temperatura ambiente. Uso veterinário, em bovinos, suínos e equinos. Composição por 100 ml: Penicilina G procaína (10.000.000 UI), Penicilina G benzatina (10.000.000 UI), Dihidroestreptomicina (mín. 10 g). Produto injetável, por via intramuscular profunda. PERÍODOS DE CARÊNCIA: abate após 30 dias, consumo do leite após 72 horas. Apresentação: Frasco de 50ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	410274	Frasco 50ml	25	200		225	R\$ 32,93	R\$ 7.409,25
52	Orbenin® Extra Dry Cow ou similar. Antibiótico intramamário indicado para uso no período seco de vacas leiteiras. Composição: Cloxacilina (como cloxacilina benzatina) 600,0 mg. Excipiente q.s.p. 3,6 g. Apresentação seringa contendo 3,6 g. Produto aplicado deve propiciar ação eficaz por período de até 7 semanas, tendo indicação na profilaxia de novas infecções do úbere. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409858	Seringa 3,6g	150	100		250	R\$ 8,02	R\$ 2.005,00
53	Cepravin VS ou similar. Antimicrobiano intramamário para vacas secas. Composição: Cefalônio anidro 0,25 g Excipiente q.s.p 3,0 g. Apresentação: seringas de 3 g cada. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	445921	Seringa de 3 g	120	60		180	R\$ 24,41	R\$ 4.393,80

54	Ciprolac Vaca Seca ou similar. Indicado na prevenção e no tratamento de mastites, em vacas no período seco. Composição: Ciprofloxacina (Cloridato) 400,00 mg. Veículo q.s.p . 10,00 g. Apresentação seringas de 10 g cada. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	418734	Seringa de 10 g	96	60		156	R\$ 21,42	R\$ 3.341,52
55	Ciprolac Lactação ou similar. Antimicrobiano intramamário para vacas em lactação. Composição: Ciprofloxacina 100 mg, Veículo q.s.p. 10 g. Período de carência de 48 horas para utilização do leite. Apresentação: seringas de 10 g. Registro no MAPA. Produto entregue deve estar no terço inicial do prazo de validade.	418734	Seringa de 10 g	96	100		196	R\$ 17,22	R\$ 3.375,12
56	Antibiótico de uso intramamário à base de amoxicilina e ácido clavulânico. Para tratamento da mastite clínica de vacas em lactação. Composição: seringa individual contendo: Amoxicilina tri-hidrato (200 mg), Ácido Clavulânico (clavulanato de potássio) (50 mg), Prednisolona (10 mg), Veículo oleoso de liberação rápida. Indicações: Tratamento em vacas lactantes, administração intramamária, a cada 12 horas, até três aplicações. Período de carência: Leite (até 60 horas após a última aplicação); Abate ( até 12 dias da última aplicação). Apresentação: seringas plásticas para uso individual. Conservação em temperatura ambiente. Mastite Clínica JA ou similar Produto com registro no MAPA. Produto com prazo de fabricação de no máximo um terço do prazo de validade.	408663	Seringa 7,00 G	72	50		122	R\$ 12,41	R\$ 1.514,02
57	Suspensão oleosa de uso intramamário no combate à mastite em vacas. Composicao: cada seringa de 10 ml contém: Cefoperazone sódico (250,0 mg); Prednisolona acetato (4,0 mg); veículo oleoso (q.s.p. 10,0 mL). Cefavet ou similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	434075	Seringa de 10 ml	72	50		122	R\$ 6,42	R\$ 783,24
58	Medicamento intramamário para vacas lactantes, à base de ceftiofur. Indicado para o tratamento clínico da mastite em vacas	417081	Seringa de 10ml	130	50		180	R\$ 12,62	R\$ 2.271,60

	leiteiras lactantes. Apresentação: seringas descartáveis de 10 mL, contendo 125 mg de Cloridrato de Ceftiofur. Manutenção de dose de eficácia local por 24 horas. Período de carência: Leite: 72 horas; abate: 2 dias após o último tratamento. Spectramast LC, ou similar. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.								
59	Antibiótico Intramamário Mastijet ou similar. Fórmula: Cada seringa de 8 g contém: Tetraciclina (HCl) 200 mg, Neomicina base 250 mg (Equivalente a 365 mg de Sulfato de Neomicina), Bacitracina 2000UI (Equivalente a 28 mg) Prednisolona 10 mg. Veículo q.s.p. 8 g. Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	422830	seringa de 8 g	120	50		170	R\$ 22,39	R\$ 3.806,30
60	Intramamário Ubrolexylin para vacas em lactação. Medicamento intramamário para vacas em lactação. Composição: seringa de 10 mL contendo: cefalexina (200 mg), monossulfato de canamicina (100.000 U.I.), excipiente 10 mL. Apresentação: seringas descartáveis de 10 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	408951	seringa 10ml	144	50		194	R\$ 11,19	R\$ 2.170,86
61	Diazen ou similar. Antiparasitário indicado para tratamento de Piroplasmoses causadas por Babesia spp. e Anaplasma marginale. Cada ml contém: Dipropionato de imidocarb 12,0 g, Veículo qsp 100,0 ml. Apresentação: Frascos ampola de cor âmbar com 15 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409124	Frasco 15 ml	24	100		124	R\$ 33,93	R\$ 4.207,32
62	GANAVET PLUS® ou similar Produto indicado para o tratamento Babesia e Tripanosoma. Recomendação de uso 1ml para cada 20 Kg de peso corporal. Composição: Diminazeno 70 mg, Fenazona 370 mg .Veículo q.s.p 1 mL. Apresentação: Frasco com 50 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412336	Frasco 50 ml	8	30		38	R\$ 34,78	R\$ 1.321,64

63	Hormônio estrogênico de uso veterinário. E.C.P. ou similar. Suspensão hormonal à base de cipionato de estradiol, para correção do anestro em bovinos e suínos (ausência de cio), e para execução de protocolos voltados ao controle da reprodução de fêmeas. Composição por cada ml: cipionato de estradiol (2 mg), veículo q.s.p. Apresentação: frasco ampola de 10 ml. Via da administração: via Intramuscular. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	445284	Frasco 10 ml	8	30		38	R\$ 18,70	R\$ 710,60
64	Lutalyse ou similar. Agente luteinizante. Composição: Dinoprost Trometamina (equivalente a 5 mg/mL de dinoprost) 6,71 mg; álcool benzílico 9,00 mg, veículo q.s.p. 1,00 mL. Apresentação: frasco-ampola de 30 mL. Uso veterinário. Registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409120	Frasco 30 ml	29	10		39	R\$ 41,44	R\$ 1.616,16
65	Ocitocina injetável. Composição: ocitocina sintética 10 U.I., veículo isotônico q.s.p. 1,0 mL. Registro no MAPA. Uso Veterinário. Apresentação: frascos de 10mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	439374	Frasco 10 ml	70	300		370	R\$ 10,40	R\$ 3.848,00
66	Buserelina (Hormônio Liberador de Gonadotrinhas). Sincroforte ou similar. Para uso em bovinos, em protocolos reprodutivos para gado de corte e leite; no incremento de fertilidade em programas de inseminação; no tratamento de transtornos reprodutivos, como os cistos foliculares. Composição: cada 10 mL contém Acetato de Buserelina (0,042 mg) e Veículo q.s.p. 10 mL. Vias de aplicação: preferencialmente intramuscular, mas compatível com as vias subcutânea ou intravenosa podem ser utilizadas. Apresentação: frasco de 20 mL. Sem período de carência para carne ou leite em animais tratados com o produto. Produto já pronto para uso, não necessitando de refrigeração. Produto com registro no MAPA. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	412308	Frasco 20 ml	12	10		22	R\$ 81,74	R\$ 1.798,28



67	<p>Benzoato de Estradiol injetável, para uso em bovinos. Tipo Sincrodiol ou similar. Solução oleosa injetável de Benzoato de Estradiol, para uso em protocolos de reprodução animal; coadjuvante no tratamento de retenção de placenta, endometrites e piometrites.</p> <p>Fórmula: Cada 100 ml contém: Benzoato de Estradiol (100,00 mg), Veículo q.s.p. 100,00 mL. Via de administração: intra-muscular. Apresentação: frasco ampola com 50 mL.</p> <p>Sem período de carência para carne ou leite em animais tratados com o produto. Produto já pronto para uso, não necessitando de refrigeração. Produto com registro no MAPA. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>	445284	Frasco 50 ml	8	3		11	R\$ 14,68	R\$ 161,48
68	<p>Dispositivo intravaginal de silicone em forma de T impregnado de progesterona. Sincrogest ou similar. Indicado no controle deaios em novilhas e vacas, em programas de inseminação artificial concentrada, possibilitando previsão de nascimentos e em programas de coleta e transferência de embriões. Uso intravaginal.</p> <p>Fórmula: Cada dispositivo em forma de T contendo no mínimo 1,0 grama de Progesterona. Apresentação: pacote contendo 10 dispositivos cada.</p> <p>Sem período de carência para carne ou leite em animais tratados com o produto. Produto já pronto para uso, não necessitando de refrigeração.</p> <p>Produto com registro no MAPA. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p>	419356	Unidade	30	20		50	R\$ 180,81	R\$ 9.040,50
69	<p>Vacina para suínos SAU ABORT VENCO, FarrowSure B GOLD, ou similar. Vacina indicada para profilaxia da Parvovirose, Erisipela e Leptospirose suína. Suspensão estéril obtida a partir de cultivos celulares infectados com Parvovírus Suíno sorotipo 2 inativado por betapropiolactona, bacterina de Erysipelothrix rhusiopathiae sorotipo 2, L. pomona, L. canicola, L. icterohaemorrhagiae, L. copenhageni, L. tarassovi, L. bratislava, L. grippotyphosa e L. hardjo.</p> <p>Apresentação: Frasco contendo 10 ou 25 doses. Produto no momento da entrega deve estar refrigerado em embalagem térmica com temperatura entre 2 °C e 8 °C.</p>	439506	Dose		150		150	R\$ 6,42	R\$ 963,00

	Condições para transporte de todas as vacinas: urgente tipo Sedex dos Correios ou similar, acondicionadas em isopor preferencialmente com gelo seco ou gelo reciclável para garantir que os produtos cheguem refrigerados. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Produto deve estar até a metade do prazo de validade.								
70	Vacina para bovinos contra febre aftosa. Indicação: Imunização de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. Composição: Antígenos purificados e inativados O1 Campos, A24 Cruzeiro e C3 Indaial, emulsificados em óleo mineral. Aplicação subcutânea. Apresentação: Frascos plásticos com 10 doses. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Condições para transporte de todas as vacinas: urgente tipo Sedex dos Correios ou similar, acondicionadas em isopor preferencialmente com gelo seco ou gelo reciclável para garantir que os produtos cheguem refrigerados. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos.	439505	Dose		400		400	R\$ 2,06	R\$ 824,00
71	Vacina polivalente contra clostridioses em bovinos. Para prevenção de quadros de carbúnculo sintomático (manqueira), gangrena gasosa causada por Clostridium chauvoei e Clostridium septicum, e enterotoxemias causadas por Clostridium perfringens. Suspensão inativada das cepas de Clostridium chauvoei (bacterina + toxoide), Clostridium septicum (toxina de C. septicum e antitoxina de C. septicum), Clostridium perfringens tipo C (toxina alfa e beta de C. perfringens tipo C e antitoxina alfa e beta de C. perfringens tipo C), Clostridium perfringens tipo D (toxina alfa e épsilon de C. perfringens tipo D e antitoxina alfa e épsilon de C. perfringens tipo D). Administração: via subcutânea. Apresentação: Frasco de até 20 doses. Produto com registro no Ministério da Agricultura. Tempo de fabricação: produto no terço inicial do prazo de validade. Conservar a vacina na temperatura de 2 °C a 8 °C durante estocagem e transporte. Não congele o produto.	439535	Dose		800		800	R\$ 1,31	R\$ 1.048,00
72	Vacina Inativada para bovinos, contra a Rinotraqueíte Infecciosa,	439533	Dose		200		200	R\$ 9,53	R\$ 1.906,00

	<p>Diarreia Viral, Vírus Respiratório Sincicial, Parainfluenza, Leptospiroses e Pasteurelose. Tipo Supravac 10, ou similar. Indicações: prevenção de infecções virais e bacterianas dos bovinos.</p> <p>Fórmula:</p> <p>Composição: suspensão contendo vírus inativados de BVD (Tipos 1 e 2); IBR, BRSV, PI3 e bacterinas do cultivo de Pasteurella haemolytica, e das seguintes espécies de Leptospira (pomona, canicola, ichterohaemorrhagiae, hardjo, wolffii e grippotyphosa), adsorvidos pelo gel de hidróxido de alumínio.</p> <p>Dosagem: 5 mL, via subcutânea.</p> <p>Apresentação: Frasco ampola de 50 mL.</p> <p>Precauções: Conservar a vacina na temperatura de 2 °C a 8 °C durante estocagem e transporte. Não congele o produto.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p> <p>Condições para transporte de todas as vacinas: urgente tipo Sedex dos Correios ou similar, acondicionadas em isopor preferencialmente com gelo seco ou gelo reciclável para garantir que os produtos cheguem refrigerados.</p> <p>O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos.</p>								
73	<p>Vacina para aves contra a Salmonella enteritidis Bio-Enteritidis ou similar. Vacina de controle da salmonelose em galinhas poedeiras comerciais. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p> <p>Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos.</p> <p>Apresentação: Frasco 1.000 doses</p>	354252	Unidade	2	5		7	R\$ 220,99	R\$ 1.546,93
74	<p>Vacina para aves tipo New-Vacin (HB1) Biovet ou similar. Vacina viva liofilizada de Newcastle cepa HB-1. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos.</p> <p>Apresentação: Frasco 1.000 doses</p>	412538	Frasco 1 mg	4	10		14	R\$ 27,80	R\$ 389,20
75	<p>Vacina para aves tipo Gumbor-vet Biovet ou similar. Vacina</p>	439517	Frasco-	4	5		9	R\$ 29,22	R\$ 262,98

	<p>lioofilizada constituída por cepa intermediaria de vírus atenuado GBV-8. Livre de agentes patogênicos específicos (SPF). O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Frasco 1.000 doses</p>		ampola						
76	<p>Vacina para aves tipo Bouba das Aves (Suave) Biovet ou similar. Vacina viva liofilizada preparada a partir de amostra de vírus pox-galinha em cultura celular de fibroblasto de embrião de galinha livre de agentes patogênicos específicos (SPF), adicionado de estabilizador viral e liofilizada. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Acompanhada por diluente Específico. Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Apresentação: Frasco 1.000 doses</p>	439516	Frasco-ampola	4	10		14	R\$ 34,58	R\$ 484,12
77	<p>Vacina para aves tipo Bouba das Aves (Forte) Biovet ou similar. Vacina viva liofilizada constituída por amostra de vírus pox-pombo. Para aves de postura comercial. Livre de agentes patogênicos específicos (SPF). O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Acompanhada por diluente Específico. Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Apresentação: Frasco 1.000 doses</p>	439516	Frasco-ampola	4	4		8	R\$ 31,48	R\$ 251,84
78	<p>Vacina contra Doença de Marek. Vacina liofilizada, suspensão concentrada de Herpes-Vírus, origem de peru, amostra FC 126, cultivada em cultura primária de fibroblastos de embrião de galinha, livres de agentes patogênicos específicos (SPF – Specific Pathogen Free) e Cofal negativo. Condições para transporte de todas as vacinas: urgente tipo Sedex dos Correios ou similar, acondicionadas em isopor preferencialmente com gelo seco ou gelo reciclável para garantir que os produtos cheguem refrigerados. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos.</p>	439526	Frasco-ampola	2	10		12	R\$ 116,74	R\$ 1.400,88

	Apresentação: Frasco 1.000 doses								
79	Diluyente para vacina de Marek 1.000 doses. Diluyente especial solução formulada estéril composta de sais minerais e açúcar, utilizado na reconstituição e estabilização das vacinas contra a Doença de Marek. Bolsa com 200 ml	439526	Frasco-ampola	2	10		12	R\$ 39,48	R\$ 473,76
80	Vacina contra a Bronquite Infecciosa Aviária, constituída de amostra de vírus Massachusetts (H-120) preparada em ovos embrionados de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF – Specific Pathogen Free) e Cofal negativo. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Apresentação: Frasco 1.000 doses	439547	Frasco-ampola	4	10		14	R\$ 21,11	R\$ 295,54
81	Diluyente estéril colorido para vacinação de aves por via gota ocular ou nasal. Diluyente Ocular 30 ML Biovet ou similar. Indicado na reconstituição das vacinas liofilizadas de Newcastle, Bronquite infecciosa e Doença infecciosa da Bolsa. Possui corante para facilitar a identificação das aves vacinadas. Composição: água tratada por osmose reversa e corante inerte que facilita a identificação das aves vacinadas pela via ocular ou nasal, estimulando imunidade local. Apresentação: frasco plástico de 30 ml, acompanhado de bico dosador, suficiente para a vacinação de 1000 aves. Uso veterinário. Registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	403891	ML	4	10		14	R\$ 17,01	R\$ 238,14
82	Diluyente Estéril 200 ML Biovet ou similar. Diluyente para vacinas contra Doença de Newcastle, Bronquite Infecciosa das galinhas e Doença de Gumboro para vacinação por spray com gota grossa. Composição: água tratada por osmose reversa, sais minerais e peptonas em concentrações adequadas para reconstituição e estabilização das vacinas contra Doença de Newcastle, Bronquite Infecciosa das Galinhas e Doença de Gumboro. Inclusão de corante para auxiliar na indicação de eventuais alterações de pH do meio. Estabilizador específico para esta via de aplicação (vacinação por spray com gota grossa). Esterilizado em autoclave.	403892	ML	4	10		14	R\$ 19,18	R\$ 268,52

	Apresentação: frascos de 200 ml, suficiente para reconstituição de 1000 doses de vacina. Uso veterinário. Registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.								
83	Tensoativo para controle de timpanismo em ruminantes. Blo-trol ou similar. Para o tratamento do timpanismo (empanzinamento) dos bovinos, ovinos e caprinos. Composição: Acetil tributil acetato; desprovido de toxidez. Administração: por via oral, diluído em água ou por injeção direta no rúmen. Apresentação: Frasco contendo 150 ml do produto. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	409177	Frasco 150 ml	4	50		54	R\$ 50,17	R\$ 2.709,18
84	Balança digital Weiheng ou similar. portátil eletrônica com gancho de pesagem em aço inox, capacidade mínima de 45 kg. escala de medições grama (Kg), precisão de 5 a 10 gramas, visor digital LCD, função tara, alimentação pilhas AAA. Produto fabricado em plástico ABS.	150748	Unidade	2	4		6	R\$ 30,86	R\$ 185,16
85	Mangueira de alta pressão, (compatível com a lavadora WAP L2400/14, com trama de aço, pressão igual ou superior a 3.000 PSI. Com dois conectores rotativo patenteado AVS de pistola acoplamento manual. Prensado na mangueira. Mangueira com 10 (dez) metros de comprimento. - 2 (duas) Conexões Fêmea gir. p/ bomba Karcher M22X1.5/1/4. - 2 (duas) capa prensada 3/16" boca estreita - 10 (dez) metros mangueira R1 AT ¼	374815	Unidade	4			4	R\$ 294,16	R\$ 1.176,64
86	Prolongador para Lança em Aço Inox para Lavadoras de Alta Pressão. Prolongador para Lança M22, compatível com a WAP L2400/14.	451534	Unidade	2			2	R\$ 222,21	R\$ 444,42
87	Cabo De Aço Diâmetro do cabo de aço: 3/16" - 4,8 mm.	356718	Metro	1000			1000	R\$ 3,76	R\$ 3.760,00
88	Eletrificador de Cerca Elétrica Rural. 2TT3 Zebu ou similar. Voltagem 127 V. Para eletrificação de até 35 Km de cerca. Características Técnicas: Alcance Linear: 2.100 metros (distância máxima efetiva do eletrificador até o final da cerca elétrica em linha reta). Intervalo entre pulsos regulável: 1,02 a 1,9 segundos. Tensão de saída sem carga: 12,5 kV. Energia Acumulada: 0,48	293576	Unidade	5			5	R\$ 141,66	R\$ 708,30

	Joules. Consumo de Energia Elétrica: 0,6 a 0,9 W/h. Caixa fabricada em ABS Virgem. Com Conectores Cerca e Terra para instalação do fio da cerca e do fio do aterramento. Produto Certificado Conforme NBR NM IEC60335.								
89	Isolador para cerca elétrica rural, para bovinos, tipo "castanha". Características: Fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade) reforçado. Resistente a impacto e tração. Medidas (variação de até 15%): 70mm x 37mm x 37 mm.	75590	Unidade	200			200	R\$ 1,21	R\$ 242,00
90	Isolador tipo W para cerca elétrica rural. Isolador Tipo W Zebu ou similar. Isoladores para serem pregados aos mourões de cerca, para posterior fixação do fio sem uso de ferramentas e outros materiais. Fabricado em material plástico com proteção contra raios ultravioletas. Isolação de até 35.000 Volts.	413126	Unidade	1000			1000	R\$ 0,76	R\$ 760,00
91	Arame liso para cerca elétrica. Eletrix ou similar. Diâmetro dos Fios: 2,10 mm. Zincagem em camada pesada. Carga mínima de ruptura: 500 kgf. Rolo de 500 m.	265078	Rolo 500 metros	10	10		20	R\$ 315,35	R\$ 6.307,00
92	Arame liso ovalado para cerca rural, de bovinos. Galvanizado, zincagem em camada pesada. Diâmetro mínimo dos Fios: 3,00 x 2,40mm. Carga mínima de ruptura: 700 kgf. Rolo de 1000 m.	316685	Rolo 1000 metros	4	30		34	R\$ 934,74	R\$ 31.781,16
93	Manopla para porteira de cerca elétrica rural. Com gancho e mola, de aço 2,5mm zincado, com resistência a corrosão.	276134	Unidade	20	50		70	R\$ 16,66	R\$ 1.166,20
94	Esticador de cordoalha para curral. Indicado para tensionar cordoalhas e cabo de aço para construção de curral e outras benfeitorias. Medidas: 7/16 x 35 cm. Acabamento zincado, proporcionando resistência à oxidação/corrosão.	150364	Unidade	44	50		94	R\$ 11,53	R\$ 1.083,82
95	Catraca com isolador tipo castanha para cerca elétrica rural. Para esticar e isolar no início ou no fim de cada intervalo entre esticadores. Tensão máxima: 250 kg. Isolamento: 32 kV. Fabricado aço galvanizado e isolador em polipropileno com proteção contra raios ultra violeta.	452463	Unidade	24	100		124	R\$ 15,35	R\$ 1.903,40
96	Haste de cobre para aterramento de cerca elétrica. Diâmetro de mínimo de 19 mm. Comprimento de 1,50 metro	212770	Unidade	8	30		38	R\$ 18,47	R\$ 701,86
97	Brinco grande s/nº para gado bovino, Alfex ou similar, com macho contrapino com ponta metálica, fabricado em PU com proteção contra raios ultra violetas. Na cor amarela. Dimensão mínima 77	446063	Unidade	100	250		350	R\$ 2,89	R\$ 1.011,50

	mm x 57mm). Caixas com 25 unidades. Com a parte superior reforçada, suportam até 30 kgf de tração. Sistema que garante uma distância sempre igual entre as duas partes do brinco, evitando o esmagamento da orelha do animal e proporcionando uma cicatrização mais rápida. Presença de rolamento de plástico, no interior da cabeça do brinco, fecha-se em torno do pino do macho, evitando que as peças cedam ou sejam viola.								
98	Brinco identificador de animais, para suínos. Não numerados. Cor amarela. Resistentes aos efeitos da radiação ultravioleta. Medidas do produto (variação de até 10%): 4,0cm (Largura) x 4,5cm (Altura). Composto por peças “macho” e “fêmea”. Macho com Ponta Metálica. Fêmea com borda reforçada da abertura de encaixe.	453463	Unidade	250	250		500	R\$ 2,05	R\$ 1.025,00
99	Corda de Poliéster com diâmetro de 8,0 mm. VONDER ou similar. Corda multifilamento trançada, 08 mm x 228 m, branca. Corda para uso geral na agropecuária. Fabricada em 100% poliéster – PET. Corda macia e com resistência contra os raios UV. Tipo de filamento da corda: Multifilamento. Tipo de encordamento: Trançado. Carga de ruptura: 708,0 kgf. Aproximadamente 21 metros por kg.	228472	Metro	100	200		300	R\$ 1,23	R\$ 369,00
100	Corda de Poliéster com diâmetro de 12,0 mm. VONDER ou similar. Corda multifilamento trançada, 12 mm x 111 m, branca. Corda para uso geral na agropecuária. Fabricada em 100% poliéster – PET. Corda macia e com resistência contra os raios UV. Tipo de filamento da corda: Multifilamento. Tipo de encordamento: Trançado. Carga de ruptura: 1296,0 kgf. Aproximadamente 10 metros por kg.	228476	Metro	30	200		230	R\$ 1,77	R\$ 407,10
101	Lona plástica de polietileno de baixa densidade para cobertura de silagem, Lona dupla face, sendo uma das faces preta e a outra branca. Espessura mínima de 200 micras. Largura de 6 metros. Material Virgem com nenhum percentual de material reciclado. Garantia de fábrica de 12 meses a partir da emissão da NF, desde que utilizada corretamente. Tamanho de 100 m (comprimento) x 6 m (largura). Peso mínimo 70 quilos.	356099	Rolo 100 m	4	6		10	R\$ 952,06	R\$ 9.520,60
102	Cera de abelhas alveolada. Lâminas de 41 cm por 20 cm. Com alto teor de pureza. Apresentação: Kg.	215590	kg	60	10		70	R\$ 74,80	R\$ 5.236,00
103	Raticida anticoagulante KLERAT dose única	380129	kg	11	100		111	R\$ 68,02	R\$ 7.550,22



	Formulação: iscas peletizadas, de coloração avermelhada, prontas para uso, embaladas em envelopes de 25 g. Composição: Brodifacoum 0,005%. Ingredientes inertes: 99,995% Apresentação Caixa com 1 kg contendo 40 envelopes de 25 g								
104	Inseticida piretróide com ação residual, indicado para controle de moscas (larvas e adultos) e insetos rasteiros. K-Othrine® SC 25 ou similar. Formulação: suspensão concentrada de Deltametrina 25g; veículo q.s.p. 1.000mL. Para diluição em água. Embalagem/Apresentação: Frasco 30 ml. Produto com registro no MAPA. Produto dentro do período de um terço inicial do prazo de validade.	422833	Frasco 30ml	16	50		66	R\$ 13,09	R\$ 863,94
105	Cepilha ou maravalha de madeira, absorvente, para uso em cama de frango e similares. Não se aceitará material de textura muito fina (pó de madeira). Isenta de outros materiais e sujidades. Entregue no local (Departamento de Zootecnia do IFET Campus Rio Pomba), preferencialmente no início da manhã, dentro do horário de expediente da instituição de segunda à sexta-feira de 07h00 às 10h00 e de 13h00 às 16h00. Com frete e descarga por conta do fornecedor. Após a emissão da nota de empenho, os pedidos serão realizados pelo Departamento de Zootecnia através do e-mail setorzootecnia.riopomba@ifsudestemg.edu.br solicitando a quantidade e dia previsto para entrega. Não serão aceitas entregas sem que haja pedido prévio emitido por esse endereço de e-mail. Produto com entrega parcelada. Descarregamento realizado pelo fornecedor.	427369	Metro cúbico	90			90	R\$ 55,00	R\$ 4.950,00
106	Lâmpada Incandescente Infravermelha De Secagem 250w X 220v E27.	350633	Unidade	40			40	R\$ 23,05	R\$ 922,00
107	Nitrogênio líquido. Gás comprimido, nome nitrogênio líquido, aspecto físico incolor, inodoro, altamente refrigerado, fórmula química. N2, massa molecular 28,96, grau de pureza teor mínimo. 99,5% v/v, características adicional uso industrial, número de referências químicas 7727-37-9. Produto com entrega parcelada, com periodicidade mensal, volume por entrega entre 15 a 50 litros.	405954	Litro	250	500		750	R\$ 9,46	R\$ 7.095,00
108	Luva para Inseminação Artificial e Palpação Retal com 5 dedos. Material de E.V.A Siliconado. Comprimento entre 80 e 90 cm. Tipo Walmur Flex Especial ou similar.	260897	Caixa 100 un	12	5		17	R\$ 62,96	R\$ 1.070,32

	Caixa com 100 unidades.								
109	Bainha para a inseminação artificial de bovinos. Pacote com 50 unidades. Material: plástico. Estéril. Apresentação: pacote com 50 unidades.	401980	Unidade	6	4		10	R\$ 27,33	R\$ 273,30
110	Diluyente de sêmen Suíno MAJOP BTS ou similar. Composição em 50 gramas de produto: Glicose 41,5 g, Citrato de Sódio 5,90 g, Bicarbonato de Sódio 0,5 g, EDTA 0,80 g, Cloreto de potássio 0,3 g, Gentamicina 1,00 g. Apresentação: Envelope aluminizado de 50 g, suficiente para preparação de 1litro de solução. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Conservação mínima do sêmen de 3 dias a 18° C.	417103	Embalagem 50 g	24			24	R\$ 19,37	R\$ 464,88
111	Lâminas (chapas) de fibra de madeira de alta densidade. Comprimento 2,75 m, largura 0,61 m, espessura 2 a 3 mm. Tipo Eucatex ou similar. Uma face lisa e a outra corrugada. Para círculo de proteção de pintinhos.	385477	Unidade	10			10	R\$ 126,08	R\$ 1.260,80
112	Bebedouro tipo Chupeta para suínos na fase de Terminação. Modelo 285 Marca Suin ou similar. Corpo, pino e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Regulador de vazão com três furos para ajuste às diferentes pressões de água. Especificações :Entrada de Água: 1/2",Peso: 0,09 kg .Comprimento: 53 mm.	426159	Unidade	20	30		50	R\$ 23,91	R\$ 1.195,50
113	Bebedouro tipo Chupeta para suínos na fase de creche. Modelo 190 Marca Suin ou similar. Corpo, pino e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Regulador de vazão com três furos para ajuste às diferentes pressões de água. Especificações: Entrada de água: 1/2". Peso: 0,75 kg. Comprimento: 55 mm.	426159	Unidade	20	30		50	R\$ 13,22	R\$ 661,00
114	Corda PP natural com diâmetro de 3 mm. Corda trançada, alta resistência a rupturapara, resistência ao atrito, fibras sedosas e tratadas levantamento de cortina e bebedouros de frango. Rolo de 1 kg com aproximadamente 200 m.	250028	kg	2	3		5	R\$ 47,03	R\$ 235,15
115	Vidro de reposição da seringa automática 50 ml HOPNER ou similar.	56677	Unidade	4	4		8	R\$ 13,41	R\$ 107,28
116	Jogo de borrachas de reparo da seringa automática 50 ml HOPNER ou similar.	60160	Unidade	4	4		8	R\$ 18,14	R\$ 145,12
117	Termohigrômetro digital Incoterm ou SIMILAR. Termohigrômetro, tipo digital, faixa temperatura -50 a 70, faixa medição humidade	44377	Unidade	2	4		6	R\$ 60,13	R\$ 360,78

	relativa 20 a 90, resolução 1%, aplicação monitoramento temperatura e humidade, características adicionais com cabo extensor e parte adesiva para fixação.								
118	correia para picadeira modelo em “V” B-75	263263	Unidade	4			4	R\$ 40,58	R\$ 162,32
119	correia para picadeira modelo em “V” B-33	422179	Unidade	4			4	R\$ 26,08	R\$ 104,32
120	Laço trançado pronto para uso, utilizado para contenção de bovinos. Comprimento entre 10 e 12 metros. Confeccionado em Polipropileno com acabamento duro, contendo argola soldada com acabamento zincado. Diâmetro mínimo da corda de 10 mm.	150364	Unidade	2			2	R\$ 182,33	R\$ 364,66
121	Sêmen convencional de touro da Raça Holandesa da variedade de pelagem preto e branco. Touro deverá apresentar pelagem com predominância negra, não apresentado despigmentação na região ocular. Touro deve apresentar na sua prova referência genômica ou provada, base americana USDA/CDBC Dezembro de 2020: PTA leite maior ou igual a 200 libras Índice TPI maior ou igual a 2500 Produção de Gordura maior ou igual a 20 libras Vida produtiva (PL) maior ou igual a 4,5 Taxa de prenhez das filhas (DPR) maior ou igual a +1,5 Índice de CCS menor ou igual a 2,9 Composto de úbere maior ou igual a + 0,50 Composto de pernas e pés maior ou igual a 0 Estatura entre - 2,0 e + 0,5 Forma Leiteira entre -1.50 e + 0,25 Índice de facilidade de parto do touro menor ou igual a 1,9 %	414192	Dose	20	50		70	R\$ 30,80	R\$ 2.156,00
122	Sêmen convencional de touro da Raça Holandesa da variedade de pelagem preto e branco. Touro deverá apresentar pelagem com predominância negra, não apresentado despigmentação na região ocular. Touro deve apresentar na sua prova referência genômica ou provada, base americana USDA/CDBC Dezembro de 2020: PTA leite maior ou igual a 600 libras Índice TPI maior ou igual a 2600	414192	Dose	20	50		70	R\$ 37,69	R\$ 2.638,30

	Produção de Gordura maior ou igual a 45 libras Vida produtiva (PL) maior ou igual a 3,5 Taxa de prenhez das filhas (DPR) maior ou igual a +1,0 Índice de CCS menor ou igual a 3.0 Composto de úbere maior ou igual a + 0,75 Composto de pernas e pés maior ou igual a + 0,75 Estatura entre -1,25 e + 0,50 Forma Leiteira entre -1.50 e + 0,25 Índice de facilidade de parto do touro menor ou igual a 1,9 %								
123	Sêmen sexado para fêmea de touro da Raça Holandesa da variedade de pelagem preto e branco. Touro deverá apresentar pelagem com predominância negra, não apresentado despigmentação na região ocular. Touro deve apresentar na sua prova referência genômica ou provada, base americana USDA/CDBC Dezembro de 2020: PTA leite maior ou igual a 400 libras Índice TPI maior ou igual a 2600 Produção de Gordura maior ou igual a 40 libras Vida produtiva (PL) maior ou igual a 4,5 Taxa de prenhez das filhas (DPR) maior ou igual a +1,5 Índice de CCS menor ou igual a 2.9 Composto de úbere maior ou igual a + 0,50 Composto de pernas e pés maior ou igual a 0 Estatura entre - 2,0 e + 0,5 Forma Leiteira entre -1.50 e + 0,5 Índice de facilidade de parto do touro menor ou igual a 1,8 %	414192	Dose	20	50		70	R\$ 134,08	R\$ 9.385,60
124	Cefquinoma, composição sal sulfato, concentração a 2,5, forma física solução injetável, aplicação uso veterinário. Cobactan ou similar Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	409345	FR 100ML		25		25	R\$ 221,67	R\$ 5.541,75
125	Cicatrizante veterinário, princípio ativo penicilinas g benzatina e g procaína, características adicionais diidroestreptomicina e uréia, concentração 25.000 ui 25.000 ui 25 mg 50 mg/g, forma física	431318	BISNAGA 50G		30		30	R\$ 32,25	R\$ 967,50

	pomada. Ganadol ou similar								
126	Fenilbutazona, dosagem fenilbutazona 20g + álcool benzílico 1,5ml, apresentação injetável, indicação anti-inflamatório, analgésico e antipirético, aplicação uso veterinário. Fenilbutazona ou similar	407503	FR 100 ML		25		25	R\$ 40,81	R\$ 1.020,25
127	Gentamicina, dosagem 40 mg/ml, aplicação solução injetável. Gentatec ou similar	409223	FR 50ML		30		30	R\$ 14,79	R\$ 443,70
128	Lâmina bisturi , material aço inoxidável, tamanho nº 22, tipo descartável, estéril, características adicionais: embalada individualmente. para cabo nº4.	242918	Caixa 100 Un		6		6	R\$ 44,16	R\$ 264,96
129	Medicamento de uso veterinario, uso intramamário para vacas em lactação, composicao: cada a seringa, contem: ampicilina sodica 75mg, cloxacilina sodica 200mg. Apresentação seringas estéreis Bovgan I ou similar	434168	Seringa 10gr.		400		400	R\$ 11,08	R\$ 4.432,00
130	Ivermectina concentração 3,5%, forma farmaceutica, solução injetável, uso veterinário	407518	500 ML		20		20	R\$ 136,57	R\$ 2.731,40
131	Medicamento uso veterinário, produto a base de flumetasona. Flucortan/algitan ou similar	407504	Frasco 10ml		100		100	R\$ 11,61	R\$ 1.161,00
132	Medicamento uso veterinário, produto a base de iodo ressublimado e ácido fosfórico com min. de 2,6% de iodo ativo, Biocid ou similar	389059	Litro		50		50	R\$ 40,97	R\$ 2.048,50
133	Medicamento uso veterinário, vacina antirábica inativada (morta), para bovinos,equinos,bubalinos. Raivet ou similar	439541	Frasco 50 MI com 25 doses		40		40	R\$ 31,04	R\$ 1.241,60
134	Medicamento uso veterinário, vacina contra brucelose, b19. Brucelina b19 ou similar Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento, não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	439540	Frasco de 20 ML (FRASCO DE 10 DOSES)		10		10	R\$ 30,55	R\$ 305,50
135	Vacina, tipo inativada e adsorvida, composição:s. cholerae suis e variedade kunzendorf mg, ml\, outros componentes:e. coli (k88\, k99\, 987p\, f41)\, leptospira diversa\, componentes adicionais:p.	445289	Frasco de 50 ml com 25 doses		40		40	R\$ 32,87	R\$ 1.314,80

	multocida(a,d)\,e. rhusiothiae\,b. bronchiseptica\, forma farmacêutica:suspensão injetável\, aplicação: uso veterinário. Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.								
136	Produto veterinário a base de brometo de hioscina dipirona 500miligrama/ml. Apresentação: ffraasco 50 ml Buscofin, buscopan composto ou similar Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	412380	FR 50 ML		30		30	R\$ 41,07	R\$ 1.232,10
137	Copo para imersão do teto em solução pré e pós dipping	150364	UN		20		20	R\$ 27,43	R\$ 548,60
138	Algodão, tipo hidrófilo, apresentação em rolete, material alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade não estéril algodão Apresentação: 500 g	407961	Unidade 500 G		15		15	R\$ 10,97	R\$ 164,55
139	Atadura gessada, tela tipo giro inglês, 100% algodão, 10 cm, impregnada c/gesso coloidal, secagem ultra rápida	444609	Rolo 3M		130		130	R\$ 1,38	R\$ 179,40
140	Medicamento de uso veterinario, composicao: cada 15ml contem: metilarsinato de sodio 300mg, citrato de ferro amoniacal verde 300mg, solucao milesimal de adrenalina 1,5ml, veiculo aquoso q.s.p 15ml. Apresentacao ampola de 15ml. Phenodral ou similar Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	450577	Ampola 15 ml		100		100	R\$ 16,58	R\$ 1.658,00
141	Medicamento uso veterinário, mentol 1 g; cânfora 1 g; salicilato de metila 1 g; excipientes q.s.p. 100 g. Apresentação: pote de 450g. Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento	439493	Pote de 450 G		20		20	R\$ 55,99	R\$ 1.119,80

	não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.								
142	Ectoparasiticidas (antiparasitários) - princípio ativo deltametrina. concentração 25g em cada litro. Apresentação: frasco 20ml. Butox p ou similar	422833	Frasco de 20 ml		20		20	R\$ 3,70	R\$ 74,00
143	Anti-helmíntico de amplo aspecto à base de mebendazol, usado na eliminação de ovos, larvas e vermes adultos de nematóides e cestóides que infestam as aves. concentração mínima de 5% pp. Apresentação: envelope 20g Vetnil ou similar	410288	Envelope 20 GR.		250		250	R\$ 9,92	R\$ 2.480,00
144	Fertilizante natural, composição química: sulfato de cobre uso 4.5h2 o. aplicação hidroponia, tipo mineral, pó, tipo preparo c/ 250g/kg de cu.	298973	Saco 25 Kg		8		8	R\$ 76,71	R\$ 613,68
145	Amitraz, concentração a 12,5%, forma física solução concentrada p/ uso tópico. uso veterinário.	410302	Frasco 1 L		10		10	R\$ 60,12	R\$ 601,20
146	Cloreto de sódio, princípio ativo 0,9% solução injetável, aplicação sistema fechado	268236	Frasco 1 L		100		100	R\$ 4,17	R\$ 417,00
147	Soro glicosado. Glicose 10%. Uso endovenoso. Apresentação: Frasco 250ml.	267544	Frasco 250 ml		80		80	R\$ 2,67	R\$ 213,60
148	Solução de Ringer Simples em frasco de polietileno contendo 500 mL; Fórmula: cada 100 mL contém: Cloreto de Sódio 0,860g; Cloreto de Potássio 0,030g; Cloreto de Cálcio 0,033g. Fabricação não anterior à 06 (seis) meses da data de entrega ou prazo de validade superior a dois anos na data de entrega. Rótulo com dados da procedência, unidade de medida, identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade; Ficha técnica e ficha de segurança; Com cadastro/registro ANVISA	267544	Frasco 500 ml		40		40	R\$ 3,50	R\$ 140,00
149	Forcado reto com 4 dentes, com cabo, para silagem e feno, em aço temperado.	396872	UN		10		10	R\$ 39,79	R\$ 397,90
150	Antibiótico intramamário para secagem de vacas. composição: sulfato de neomicina 400mg; bacitracina 5000ui. Neomastic ou similar Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento	422830	Seringa 8 G		200		200	R\$ 22,31	R\$ 4.462,00

	não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.								
151	Antibiótico intramamário para secagem de vacas. composição: sulfato de gentamicina 677,0 mg. Mastifin vaca seca ou semilar Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	413584	Seringa		150		150	R\$5,757	R\$ 862,50
152	Antibiótico intramamário para vacas em lactação. composição: sulfato de cefquinoma 88,0mg. Apresentação: caixa com 15 seringas de 8g. Cobactan vl ou similar. Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	409344	Seringa 8G.		120		120	R\$ 22,41	R\$ 2.689,20
153	Carrapaticida, mosquicida, bernicida, sarnicida e piolhicida. proporciona completo controle de ectoparasitos nos bovinos e suínos. Possui sinergista para o controle dos ectoparasitos, especialmente o carrapato, e ação repelente sobre moscas. à base de cipermetrina 5% + clorpirifós 7% + butóxido de piperonila 5% + citrônella 0,5%.frasco de 1 l tipo ciperclor pour on. Acatak pour on, tacksuron pour on ou similar	445281	LITRO		40		40	R\$ 62,20	R\$ 2.488,00
154	Antibiótico intramamário para vacas em lactação. composição: sulfato de gentamicina 150,0mg; cloridrato de bromexina 50mg; excipiente 10,0ml. Mastifin ou similar	409927	Seringa 10G		100		100	R\$ 30,84	R\$ 3.084,00
155	Antibiótico injetável. composição: marbofloxacina 16,0g; álcool benzílico 1,5g, veículo qsp 100ml. Forcyl ou similar. Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	448358	Frasco com 100ml		30		30	R\$ 195,35	R\$ 5.860,50
156	Antibiótico injetável. composição: florfenicol 30,0g. roflin ou similar.	409182	Frasco com 100 ml		13		13	R\$ 48,99	R\$ 636,87



	Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.								
157	Atadura, tipo 1:crepom, material 1:100% algodão, dimensões:20 cm, gramatura 1:cerca de 13 fios/ cm2, embalagem: embalagem individual.	444371	Rolo 1,8 m		50		50	R\$ 0,93	R\$ 46,50
158	Detergente alcalino clorado - detergente alcalino clorado - detergente alcalino clorado, ph maior que 11, liquido, composicao basica: hidróxido de sódio, hidroclorito de sódio, poliacrilato de sódio e água. deve Apresentar certificado de registro na anvisa e fispq	283054	Bombona 20 L		25		25	R\$ 145,12	R\$ 3.628,00
159	Produto de uso veterinário onde a cada 100 gramas contém: bicarbonato de sódio 10 g; carbonato de cálcio, 5g; magnésia calcinada, 5g; e sulfato de magnésio 100g. Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	415525	Pacote 500gr		30		30	R\$ 11,72	R\$ 351,60
160	Medicamento para uso veterinário, à base iodeto de mebezônio 5,00 g/100 ml; embutramida 20,00 g/100 ml; cloridrato de tetracaina 0,50 g 100 ml; excipiente q.s.p. 100,00 ml. t – 6l ou similar Número de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	443704	Frasco 50ML		5		5	R\$ 684,42	R\$ 3.422,10
161	Coleira, material: couro, tamanho: grande, aplicação: canídeos, características adicionais: com fivela metal, largura minima de 2,5 cm	373006	UN		30		30	R\$ 41,17	R\$ 1.235,10
162	Cloreto de potássio, aspecto físico pó, inodoro, fórmula química kcl, massa molecular 74,55 g/mol, grau de pureza pureza mínima de 99%, número de referência química cas 7447-40-7.	458161	KG		5		5	R\$ 36,53	R\$ 182,65
163	Cloreto de cálcio, aspecto físico pó, opaca, fórmula química cac12.2h20, massa molecular 147,01 g/mol, grau de pureza pureza	346620	KG		5		5	R\$ 41,90	R\$ 209,50

	mínima de 99%, característica adicional reagente p.a. acs, número de referência química cas 10035-04-8								
164	alcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70 gl), apresentação líquido. na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	269941	Frasco 1 L		50		50	R\$ 5,96	R\$ 298,00
165	arame farpado, material aço, diâmetro 2,76, tratamento superficial galvanizado, características adicionais concertina clipada (dupla) 300mm	233561	Rolo 500 metros		100		100	R\$ 325,75	R\$ 32.575,00
166	prego com cabeça, material aço carbono, tipo cabeça liso, tipo ponta comum, bitola 19 x 36	317909	PCT DE 1KG		50		50	R\$ 11,45	R\$ 572,50
167	tela metálica, material arame galvanizado, tipo tela alambrado, tipo abertura malha losangular, tamanho abertura malha 11 x 11, altura 1,80 a 2,00 metros, bitola fio bwg 12.	250193	Metro		1000		1000	R\$ 25,69	R\$ 25.690,00
168	Mourão madeira, tipo madeira: eucalipto, comprimento: 2,50 m, di metro mínimo: 8 cm, di metro máximo: 10 cm, características adicionais: madeira tratada	466171	UN		1000		1000	R\$ 13,70	R\$ 13.700,00
169	Grampo, material aço galvanizado, aplicação cerca arame, tamanho 19 x 11, tipo 'u'	332854	PCT DE 1KG		100		100	R\$ 13,05	R\$ 1.305,00
170	Dobradiça porteira número 3, com 253 mm, material latão, comprimento 253, largura 32, espessura 4,50, espessura pino 11, quantidade parafusos 10, diâmetro parafusos 0,79, comprimento parafusos 5,08, características adicionais para parafusar.	213447	UN		20		20	R\$ 24,14	R\$ 482,80
171	Dobradiça porteira\, material aço carbono\, tratamento superficial zincado\, comprimento 304 mm\, largura 38 mm\, espessura 4\,50 mm\, espessura pino 11 mm\, quantidade parafusos 6 un\, diâmetro parafusos 0\,79 mm\, comprimento parafusos 5\,08 mm\, características adicionais para parafusar	213477	UN		20		20	R\$ 24,14	R\$ 482,80
172	Sela Australiana Coqueluche. Especial para montaria em pista e concurso de marcha. Estrutura: Fabricado em fibra de vidro apropriada de alta resistência, super leve; Assento: Forrado em nobuck com espuma automotiva de alta densidade. Seu formato anatômico corrige a postura; Couro: Legítimo couro de búfalo, criteriosamente selecionado,	66940	UN		15		15	R\$ 2.098,33	R\$ 31.474,95

	<p>tratado com óleo de mocotó, proporcionando maior resistência do couro e prolongando a vida útil do produto;</p> <p>Ferragens: Toda em Inox. Produto desenvolvido com critério por profissionais, seu formato anatômico, corrige a postura do cavaleiro ao montar o animal. Testado e aprovado por juizes de pista e concurso de marcha do Mangalarga Marchador. Tendo como diferencial o sistema de borraínas com formato anatômico que corrige a posição das pernas do cavaleiro.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suadores com interior em borracha EVA 6mm, forrado com neoprene 4mm (evita pisaduras e possíveis movimentos da sela sob a manta no lombo do animal durante as atividades);</li> <li>- Arreamento em couro de búfalo tratado e oleado, forrado com fita de segurança (depende da espessura do couro), com ferragens em aço inox;</li> <li>- Argolas dianteiras para fixação de peitoral;</li> <li>- 2 Gravatinhas (suporte de chicote) nas extremidades traseiras;</li> </ul> <p>Acessórios inclusos:</p> <p>01 PR LORO SOLETA TANINO BÚFALO FORRADA</p> <p>01 PR ESTRIBO LIGA LEVE INOX POLIDO ANTI DERRAPANTE</p> <p>01 CJ BARRIGUEIRA E CILHA NEOPRENE</p> <p>01 CJ CONTRA LATEGO FORRADO COM FITA DE SEDA NA COR</p> <p>01 PR LATEGO SOLETA BÚFALO TANINO</p> <p>01 PC CABEÇADA SOLETA BÚFALO</p> <p>01 PC REDEA DE LÃ TRANÇADA</p>								
173	<p>Sela Rodeo West profissional ideal para o treinamento e competição nas modalidades de 3 Tambores, 6 Balizas e Team Penning. Fabricada em couro legítimo com a aba do suador em couro duplado. A cor aplicada nesta sela é o Natural com Óleo, o assento possui estofado em couro Nobuck cor Marrom com acabamento em costuras. As ferragens e margaridas são fabricadas</p>	66940	UN		15		15	R\$ 2.098,33	R\$ 31.474,95

	<p>em ferro com banho cromo, a armação é de madeira tratada totalmente inervada (revestida) e o acabamento do suador é feito em lã sintética.</p> <p>Acessórios:</p> <p>01 - Par de loros acoplados ao pára-lamas;  01 - Par de estribos revestidos em couro;  01 - Látego dianteiro em couro;  01 - Contra látego dianteiro em couro;  01 - Peitoral modelo 'Y' com acabamento em costuras reforçadas e bordados;  01 Un. – Barrigueira em Neoprene;  01 Un. - Barrigueira em Couro;  01 Un. - Peitoral;  01 - Rédea</p> <p>01 - Cabeçada uma orelha com fivela de metal para regulagem.</p> <p>Garantia: um prazo de 3 anos.</p>								
174	<p>Manta Sela. Modelo meia aba. Confortável, prática, resistente, confeccionada em tecido de estofamento e pelúcia na parte externa. Revestida internamente com espuma de alta densidade e feltro, com 5 centímetros de espessura. As fitas que dão sustentação ao loro e a barrigueira atravessam de um lado para o outro da manta e são costuradas no feltro para dar maior resistência, absorve bastante o impacto, proporcionando maior conforto para o cavaleiro/amazona e para o animal. Não acumula suor.</p> <p>Tamanho: 85cm de comprimento dianteiro x 50 comprimento traseiro x 55cm de largura.</p> <p>Obs.: Os tamanhos são aproximados, podendo haver variações.</p> <p>Itens inclusos:</p> <p>1 Par de estribo de alumínio;  1 Barrigueira de pelúcia, forrada com feltro;  1 Par de loro em fita cadaço;</p>	66940	UN		5		5	R\$ 413,33	R\$ 2.066,65

	1 Látego em fita cadaço; 1 Contra-látego em fita cadaço								
175	<p>O Suporte Especial para Selas e Arreios. É um modelo com hastes laterais para manta e baixeiro. Material de Aço Carbono, cuidadosamente soldados e galvanizados para serem mais resistentes à oxidação. ACOMPANHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suporte para Selas de Aço Galvanizado;</li> <li>- Parafusos e buchas de fixação.</li> <li>- Acomoda praticamente todos os tipos de sela: Sela Americana, Sela Australiana, Sela De Laço, Sela De Vaquejada, Sela Mangalarga Marchador, Sela Quarto De Milha, entre outras;</li> <li>- Acomoda a sela completa: cabeçada, chicote, manta, baixeiro, pelego, etc.</li> </ul> <p>Dimensões: Altura: 40cm Comprimento: 70cm</p>	66940	UN		10		10	R\$ 290,00	R\$ 2.900,00
176	<p>Sela de Equoterapia Completa Confeccionada em armação de fibra, couro de búfalo, assento em couro vaqueta. Ferragens em Inox. Abas e acessórios de couro Resistente. Acompanham:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 cabeçada Luxo - 1 par de losos</li> <li>- 1 rédea de lã trançada - 1 Conjunto de barrigueira e cilha de lã torcida</li> <li>- 1 par de estribo largo medindo 6 cm</li> <li>- 1 par de contra-látego 30mm - Altura do encosto: 13" ou 33 cm</li> <li>- 1 peitoral</li> <li>- 1 par de látego 25mm</li> <li>- Assento medindo 13" ou 33 cm</li> <li>- 1 par de paralama</li> </ul> <p>_ Acompanha protetor para perna com regulagem</p>	66940	UN		1		1	R\$ 2.098,33	R\$ 2.098,33

	_Acompanha Sinto de Segurança em Alta qualidade e conforto - Peso aproximado: 13 Kg								
177	CILHÃO PARA EQUOTERAPIA COM 2 ALÇAS COMPLETO. Cilhão utilizado na equoterapia. Armação de ferro revestido em couro de 45 linhas, com 1 alça fixa de ferro revestida de borracha e encapada de couro vaqueta para maior conforto. Parte de baixo (suador) de borracha revestido em vaqueta macia. Fivelas de metal inox. Acompanha: 1 par de lóro de couro 1 Par de estribo fechado 1 barrigueira de couro Cor: Preto. Tamanho Padrão.	66940	UN		2		2	R\$ 1.092,50	R\$ 2.185,00
178	Cabeçada com rédea em couro Cabeçada com Testeira para Cavalo de couro liso cor café, preta ou marrom. Regulagem nos dois lados, no afogador e tentos nas ponteiras.	66940	UN		10		10	R\$ 302,63	R\$ 3.026,30
179	Freio bridão Fernandinho com salivador todo em inox  Freio Fernandinho fabricado em aço inoxidável. Bocal de ferro maciço com salivador. Produto de excelente qualidade com fino acabamento. Medida interna do bocal: 12,5 cm Comprimento das Hastes: 18 cm	66940	UN		10		10	R\$ 277,60	R\$ 2.776,00
180	Ferradura conjunto com 4 ferraduras (2 traseiras e duas dianteiras)  Ferradura ideal para a maioria das atividades hípcas: lazer, esporte e trabalho. Modelo que disponha de peso normal com guarda casco frontal no pé e na mão. Ferradura que apresenta uma craveira de forma prismática que realmente serve para alojar o cravo, e que não o degola. Apresenta a posição normal dos furos no local certo, nem muito em cima da	23272	Conjunto com 4 ferraduras		168		168	R\$ 51,65	R\$ 8.677,20

	pinça nem muito atrás, bem na linha branca, sem risco de picar o animal. Medindo 19mm de largura e 7mm de espessura. Tamanho 5, 6, 7, 8 e 9								
181	Cravo para ferradura. Cravo de aço seis faces, tipo europeu, para fixação de ferradura, tamanho e4 e4: 4,7 cm Apresentação: caixa com 100 cravos	23272	Unidade		3		3	R\$ 73,33	R\$ 219,99
182	Ivermectina seringa pasta oral para cavalos 1 seringa trata até 500 kg de peso vivo ivermectina, componentes associado ao praziquantel, concentração* 1,55% + 7,75%, forma farmacêutica* pasta oral, características adicionais em seringa preenchida, uso veterinário	438843	Seringa 7,74g		168		168	R\$ 59,31	R\$ 9.964,08
183	Vacina equina. vacina\, tipo: inativada\, composição: toxoide tetânico\, vírus influenza\, outros componentes: vírus encefalomyelitis equina (leste e oeste)\, forma farmacêutica: suspensão injetável\, aplicação :uso veterinário	446139	Dose		60		60	R\$ 106,95	R\$ 6.417,00
184	Midazolam. midazolam\, dosagem: 5 mg/ml\, aplicação: injetável	268481	Ampola 5ml		50		50	R\$ 15,15	R\$ 757,50
185	Cetamina\, sal químico: cloridrato\, concentração :50 mg/ml\, forma farmacêutica :solução injetável\, uso: uso veterinário	407461	Frasco 50 ml		20		20	R\$ 127,69	R\$ 2.553,80
186	Faca 6 polegadas. Faca Desossa Aço Inox 6 Polegadas Cabo Branco CABO: POLIETILENO, COMPRIMENTO LÂMINA: 6 POL, APLICAÇÃO: DESOSSA DE CARNE Resistência à oxidação da lâmina, que garante qualidade e higiene no processamento de carne. Cabos injetados em polipropileno virgem diretamente sobre a lâmina. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS - Afiação em ângulo de 30°, que possibilita maior resistência ao fio das facas - Cabos ergonômicos e mais anatômicos	282595	UN		150		150	R\$ 45,90	R\$ 6.885,00

[illegible]