

Anexo II – Quantidade mínima e máxima para requisição

Órgão Gerenciador: CAMPUS RIO POMBA					
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QUANTIDADE TOTAL
1	Endectocida para bovinos, à base de doramectina, na concentração de 1%. Dectomax ou similar. Parasiticida injetável de amplo espectro para bovinos, suínos e ovinos, eficaz no tratamento e controle das parasitoses causadas por nematodeos gastrointestinais e pulmonares, miíasses (bicheiras), carrapatos, bernes, piolhos, ácaros da sarna, e como auxiliar no controle da população de mosca-dos-chifres dos bovinos. Composição por 100 ml: Doramectina (1 g), veículo q.s.p. Apresentação: Frasco de 50 ml. Administração por via subcutânea ou intramuscular. Dose de 1 mL para cada 50 kg de peso. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade	Frasco 50ml	10	20	30
2	Endectocida para bovinos produtores de carne e leite, no tratamento e controle das parasitoses causadas por parasitas internos e externos. Eprino Clarion ou similar. Carência zero para abate e de 1 (um) dia para utilização do leite de animais tratados. Composição: Cada 100 mL contém: Eprinomectina 3,6g, Veículo q.s.p 100mL. Apresentação: frasco plástico contendo 50ml. Aplicação por via subcutânea na dosagem de 1 mL/100 kg de peso corporal. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 500 ml	1	2	3
3	Endectocida de longa ação para bovinos. Tipo Solution 3,5%, ou similar. Endectocida de amplo espectro e longa ação contra os nematódeos gastrintestinais e pulmonares; bernicida; sarnicida; auxiliar no controle do carrapato dos bovinos. Composição: cada 100 mL contém Ivermectina (2,25 g); Abamectina (1,25 g); Veículo q.s.p. 100 mL. Dosagem: 1 mL para cada 50 kg de peso corpóreo. Administração: Via subcutânea. Apresentação: Frasco contendo 500 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 500ml	2	4	8
4	Antiparasitário externo e interno para bovinos a base de ivermectina 1%. Composição: ivermectina 1g, veículo q.s.p. 100mL. Uso veterinário. Registro no MAPA. Apresentação: frasco-ampola 50mL. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50 ml	6	12	12

5	Antiparasitário interno albendazol. Composição: albendazol 10,0 g. veículo q.s.p. 100,0 mL. Uso veterinário. Registro no MAPA. Apresentação: frascos de 250 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 250 ml	6	40	52
6	Ripercol 150F L ou Similar. Vermífugo injetável, imunoestimulante, a base de Levamisol. Cada 100mL contém: Fosfato de Levamisol 18,8g. Veículo q.s.q 100mL. Frasco em Vidro Âmbar de 250 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 250 ml	6	25	56
7	Suifen ou SIMILAR. Anti-helmíntico com ação vermícida, larvícida e ovícida para suínos – Parasiticida. Indicado para tratamento das enfermidades parasitárias, gastrintestinais e pulmonares dos suínos. Composição básica: Fenbendazole 4%. Dosagens: Administrar por via oral, misturado à ração dos suínos na dosagem de 1 g para cada 8 kg de peso vivo, em dose única (5 mg de Fenbendazole / kg de peso vivo). Apresentação: fibrolata lacrada com 1Kg ou 5 Kg. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	kg	3	10	17
8	Endectocida em pó para uso oral para suínos. Ivermectina Premix, ou similar. Composição por cada 100 g: Ivermectina: 0,60 g; Excipiente: q.s.p. 100,00 g. Produto de amplo espectro de ação, para o tratamento e controle dos parasitas internos e externos dos suínos. Recomendação para adição em ração. Produto deve estar até a metade do prazo de validade. Embalagem lacrada 5 Kg. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Embalagem 5 kg	1	2	4
9	Ciclorfós Pulverização Eurofarma ou similar. Parasiticida para pulverização em bovinos, destinado ao controle de carrapatos, piolhos, bernes e demais insetos hematófagos. Composição: Cipermetrina 20 g, Clorpirifós 50,g.Veículos q.s.p. 100,00 mL. Recomendação de diluição como carrapaticida: 1 litro do produto para cada 1.000L de água. Período de carência para uso do leite de animais tratados de 6 horas. Produto em frascos de 200ml ou 1 litro. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	LITRO	2	10	14
10	Carrapaticida Pour-On BAYTICOL ou similar. Produto com descarte zero que extermina todas as fases dos carrapatos e inibe a oviposição, diminuindo assim a infestação de carrapatos na pastagem. Período de carência: Carne: Zero. Leite: Zero. Composição: Flumetrina 1g. Apresentações: Frasco autodosador de 1 litro. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Litro	10	25	80
11	Aciendel Plus ou similar. Carrapaticida e mosquicida pouron para bovinos, com período de carência de 6 horas para vacas em ordenha. Composição por 100 ml: Cipermetrina (5 g); Clorpirifós (2,5 g); Butóxido de Piperonila (1 g); veículo q.s.p. 100 ml. Frasco de 2,5 litros. Cada entrega de 06 unidades deve vir acompanhada de uma pistola aplicadora do produto.	Frasco 2,5 L	5	15	27

	Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.				
12	Topline ou similar. Antiparasitário tópico pour on. Composição: fipronil 1%. Dose recomendada de 1mL do produto para cada 10Kg de peso. Ação mosquicida por até 35 dias após o tratamento. Amplo espectro com controle da população dos ectoparasitos por ação larvicida e adulticida. Produto não hidrossolúvel e com resistência à chuva. Para utilização com aplicador especial. Uso veterinário. Apresentação: Galão de 01L ou 5 L. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Litro	5	10	40
13	Antiparasitário externo spray (mata-bicheira). Produto deve conter violeta de Genciana. Cada 100 mL contém: Supona: 0,34 mL, Vapona: 0,51 mL. Excipiente q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frascos com 500 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 500ml	25	50	99
14	Larvicida spray prata. Aerocid Spray Prata, ou similar. Indicado para bicheiras em animais, e curativos, como repelente de moscas e cicatrizante, no tratamento tópico de ferimentos em geral, nas afecções do umbigo de recém-nascidos, castrações, descorna, etc. Composição em 100 ml: Clorfenvinfós (1,6 g), Cipermetrina (0,4 g), Sulfadiazina de prata (0,1 g), Veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: frascos spray com 500 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 500ml	20	50	125
15	Tanidil ou similar. indicado para o tratamento e prevenção das miíases em bovinos, equinos, suínos e ovinos. Fórmula: Cada 100 g contém: cumafós 3 g, Propoxur 2 g. Excipiente corado q.s.p. 100. Apresentação: Frasco de 200 g. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Pote 200 g	10	20	33
16	Unguento Fagra ou similar. Pomada tipo unguento indicada para tratamento de ferimentos, incisões cirúrgicas, cortes acidentais, cura de umbigo, queimaduras, pododermatite interdigital, miíases e infestação por bernes. FÓRMULA: Permetrina.0,5g, Butóxido de Piperonila 3,5 g, Óxido de zinco 20,0 g. Veículo q.s.p.100,00 g. Apresentação Potes contendo 250 g. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Pote 250 g	10	25	56
17	Terracotril ou similar. Antibiótico Spray para tratamento de querato-conjuntivite infecciosa de bovinos e ovinos, nas afecções oculares e cutâneas, eczemas, queimaduras, ferimentos acidentais ou cirúrgicos, fístulas e supurações em geral. Fórmula: Cada 100 mL contém: Terramicina (cloridrato de oxitetraciclina) 6,8 g, Hidrocortisona 2,0 g Veículo q.s.p 100,0 mL. Apresentação: Tubo com 125 mL (74 g). Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Tubo 125 ml	10	30	78
18	Baycox ou similar. Produto oral indicado na profilaxia e tratamento da coccidiose em leitões, à base de Toltrazuril. Composição: Toltrazuril 5 g, Veículo q.s.p 100,00 mL ou similar.	Frasco 100ml	5	20	44

	Frasco 100ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.				
19	Antimicrobiano sulfametoxazol e trimetoprim em pó para aves e suínos. Trissulfín Pó ou similar. Indicado para uso oral em todas as doenças sensíveis ao espectro de ação dos princípios ativos. Composição: Sulfametoxazol 10 g; Trimetoprim 2 g; Bromexina 0,25 g; Veículo q.s.p. 100 g. Apresentação: sachês de 100 g. Registro no MAPA. Uso Veterinário. O produto deve estar no terço inicial da validade.	Sachê 100 g	20	100	194
20	Terramicina Pó Solúvel com Antigerm 77 Pfizer ou similar. Antimicrobiano solúvel em água. Composição: cloridrato de oxitetraciclina 5,5 g. Antigerm 77 (cloreto de benzetônio) 5,5 g. Indicado em todas as doenças sensíveis ao espectro de ação dos princípios ativos. Uso oral indicado para frangos de corte, poedeiras, perus, bovinos, suínos, coelhos, ovinos e caprinos. Veículo q.s.p 100 g. Apresentação: sachês aluminizados contendo 100 g. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Sachê 100 g	6	100	106
21	Antidiarreico em pó Vallee ou Similar. Composição Ftalilsulfatiazol 10,0 g, Sulfamerazina 5,0 g, Clortetraciclina (sob a forma de cloridrato) 2,788 g, Hidróxido de Alumínio gel seco 10 g, Silicato de Alumínio hidratado q.s.p 100 g. Apresentação: Caixa contendo 10 envelopes de 10 g. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Sachê 100 g	5	10	32
22	Propilenoglicol para uso animal. CARACTERÍSTICA: Líquido oleoso, inodoro e incolor. APLICAÇÕES: Utilizado como hidratante em medicamentos, cosméticos, alimentos, etc . Como solvente para corantes alimentícios e flavorizantes, em aditivos alimentares umectantes, como excipiente em óleos, entre outros. MANUSEIO E ESTOCAGEM: Armazenar em local seco, ventilado, com temperatura ambiente e longe de produtos oxidante. Bombona com 5 litros. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	litro	2	10	15
23	FERRON B12 ou similar. Complexo de ferro dextrano e vitamina B12. Composição: Complexo ferro Dextrano, equivalente a: 100 mg. Vitamina B12: 10 mcg. Veículo aquoso q.s.p.: 1 mL. Uso veterinário. Registro no MAPA. Apresentação: frasco com 50mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade..	Frasco 50 ml	20	100	148
24	MONOVIN K ou similar. Anti-hemorrágico e diminuidor do tempo de coagulação do sangue. Composição por 100 mL contém: Vitamina K 0,217 g, Veículo q.s.p. 100,00 mL. Apresentação: Frasco âmbar de 20 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 20 ml	10	30	42

25	Complexo Vitamínico ADE injetável. Composição: Cada 100 mL contém: Vitamina A 20.000.000 UI, Vitamina D3 5.000.000 UI, Vitamina E 6.000 mg Veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frasco de vidro âmbar de 50 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50 ml	8	30	37
26	Tônico revigorante injetável para bovinos e caprinos. Mod Plus ou similar. Tônico revigorante para bovinos, ovinos e caprinos à base de vitaminas e minerais: Composição por 100 ml: Vit. E (100 UI), Vit. B12 (5 mg), L-Lisina (1000 mg), Glicina (420 mg), DL-Metionina (210 mg), L-Arginina (200 mg), L-Valina (200 mg), L-Triptofano (50 mg), L-Histidina (210 mg), L-Leucina (210 mg), Monoglutamato de sódio (420 mg), Selenito de sódio (25 mg), Sulfato de cobre (2 mg), Cloreto de cobalto (13 mg), Cloreto de sódio (42 mg), Cloreto de zinco (10 mg), Iodeto de potássio (15 mg), Hipofosfito de cálcio (1500 mg), Cloreto de magnésio (210 mg). Indicado no tratamento de deficiências do metabolismo, desnutrição, convalescença, estados carenciais em geral, déficits do crescimento e infertilidade. Uso por via subcutânea. Sem período de carência. Apresentação: frasco ampola de 100 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 100 ml	3	50	56
27	Mercepton ou similar. Medicamento antitóxico e lipotrópico, para uso animal, injetável. Composição por 100 ml: Acetil D-L-metionina (5,00 g); Cloreto de colina (2,00 g); Cloridrato de tiamina (1,00 g); Cloridrato de piridoxina (0,04 g); Cloridrato de L-arginina (0,60 g); Riboflavina (0,02 g); Nicotinamida (0,50 g); Pantotenato de cálcio (0,20 g); Glicose (20,00 g); Veículo q.s.p 100 ml. Para uso intramuscular ou endovenoso. Frasco de 100 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 100 ml	5	30	41
28	Complexo vitamínico líquido, contendo vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis para animais de produção. Vitagold Potenciado Fabiani ou similar. Composição: Nicotinamida (mín.) 10,00 g Vitamina A (mín.) 15.000.000,00 u.I. Vitamina b1 (mín.) 4.000,00 mg Vitamina b2 (mín.) 1.500,00 mg, Vitamina b6 (mín.) 2.000,00 mg, Vitamina b12 (mín.) 4.800,00 µg, Vitamina d3 (mín.) 4.000.000,00 u.I., Vitamina E (mín.) 1.000,00 u.I. Registro no MAPA. Uso Veterinário. Apresentação: frasco 1L. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade..	Litro	1	3	5

29	Potenfort B12 oral ou similar Estimulante oral para uso durante o período de lactação e gestação e quadros de debilidade generalizada perda de apetite, convalescença de enfermidades infecciosas e parasitárias, fadiga, estresse, apatia, anemia e desnutrição. Composição: Sulfato de mefentermina 66 mg, Sulfato de cobalto 15 mg, Vitamina B12 67 mcg, Nicotinamida 140 mg, Glicerofosfato de cálcio 500 mg, Glicerofosfato de manganês 50 mg, Glicerofosfato de potássio 100 mg, Glicerofosfato de sódio 1000 mg. Veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frascos de 1 L. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco de 1 L	3	40	46
30	Gluconato de cálcio injetável. Calfon ou similar. Indicações: Paresias, paralisias e tetanias hipocalcêmicas; perturbações do metabolismo mineral (deficiência de Ca, P e Mg) e Acetonúria. Composição por 100 ml: Gluconato de Cálcio.(20 g); Cloreto de Magnésio.(6 g); Butafosfano (0,40 g); Dextrose (5 g). Administração: compatível com as vias endovenosa e subcutânea. Apresentação: Frasco de 200 ml. A solução deve ser límpida, sem depósitos nem turvações. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 200 ml	5	100	122
31	Bioxan ou similar. Soro hidratante reconstituente, antitóxico e energético. Cada 100 mL contém: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotinamida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H2O 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H2O 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frasco de 500 ml. Acompanhado de equipo e agulha. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 500 ml	15	50	100
32	Tintura de iodo a 10% Pinus ou similar. Produto indicado para prevenir e curar infecções. Produto de uso veterinário. Registro no Ministério da Agricultura. Composição por 100 ml: iodo metálico 10 g; iodeto de sódio 3,75 g; álcool diluído q.s.p. 100 ml. Frasco de 01 litro. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	litro	5	10	19
33	Desinfetante Poly-phen Pollysell ou similar. Desinfetante-detergente limpador concentrado, com indicação para limpeza e desinfecção de instalações para aves e suínos. Ação bactericida, fungicida, viricida. Composição: Orto-Fenilfenol 12 g, Orto-Benzil Paraclorofenol 10 g, Para-Terciário Amilfenol 4 g, Veículo q.s.p.100,00ml. Apresentação galão de 01 ou 5 litros. Produto com registro no órgão competente. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	litro	5	15	30
34	Desinfetante tipo creolina ou similar, composição hidrocarbonetos derivados de coal-tar,	Lata 1000 ml	5	50	108

	cresóis, princípio ativo fenóis e emulsificante saponáceo. Concentração: Óleo carbólico 31,2 g, Fenol 15,5 mL a cada 100mL. Embalagem de 1000 ml. Registro no MAPA. Uso Veterinário. O produto deve estar ate na metade do prazo de validade.				
35	Cloridrato de Lidocaina 2% tipo Lidovet ou similar. Sem vasoconstritor. Indicação: anestésico local. Composição: cloridrato de lidocaína 2 g, veículo q.s.p. 100 mL. Registro no MAPA. Uso Veterinário. Apresentação: Frasco de 50mL. O produto deve estar no terço inicial da validade.	Frasco 50 ml	6	20	33
36	Destress Injetável ou similar. Sedativo injetável específico para suínos à base de azaperone. Composição por 100 mL: Azaperone (4 g) e Veículo q.s.p. 100 mL. Frasco de 20 mL. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 20 ml	2	6	6
37	Tranquilizante injetável, de uso veterinário, à base de acepromazina, em concentração de 1%. Acepran 1,0%, ou similar. Neuroléptico, tranquilizante e pré-anestésico, como auxiliar no controle dos animais durante exames clínicos e procedimentos diversos. Para ser utilizado por via intravenosa ou intramuscular, Concentração em 1 ml: 10,0 mg. Apresentação: frasco-ampola de 20 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 20 ml	5	31	26
38	Sedativo e relaxante muscular injetável, de uso veterinário, à base de Cloridrato de xilazina, em concentração de 2%. Dorcipec ou similar. Sedativo, analgésico, relaxante muscular e anestésico injetável, facilitando os exames clínicos, tratamentos e intervenções cirúrgicas. Produto injetável, pelas vias intra-muscular ou endovenosa. Concentração em 100 ml: 2g. Apresentação: frascos de 10ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 10 ml	3	15	26
39	Diurético injetável, de uso veterinário, à base de furosemida. Diurax ou similar. Composição em 100 ml: Furosemida (5 g), Veículo q.s.p. Apresentação: frasco ampola de 5 ml. Uso injetável pelas vias intramuscular ou endovenosa. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 10 ml	5	10	18
40	Associação de diurético com anti-inflamatório. Naquasone ou similar. Para o tratamento de edema das glândulas mamárias em vacas leiteiras, durante o período pós-parto. Composição por ml: Triclorometiazida (10mg); Dexametasona (0,5mg). Administração: Por via intramuscular. Períodos de carência para o leite: 3 dias. Apresentação: frascos com 10 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 10 ml	10	30	60
41	Produto injetavel, indicado na ação antiinflamatória, antialérgica e antireumática para uso em bovinos, caprinos, suínos, equinos, etc.; com princípio ativo de Dexametasona; composto de Dexametasona 200,0 mg. Veículo qsp 100,0 ml. Apresentação: Frasco de 10 ml.	Frasco 10 ml	15	100	175

	Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.				
42	Antitermico dipirona solução injetável 50%. Registro no MAPA. Uso Veterinário. Apresentação: frasco de 50mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50 ml	20	100	137
43	Diclofenaco sódico 5% (50 mg/mL). Indicação: anti-inflamatório. Registro no MAPA. Uso Veterinário. Apresentação: frasco com 50mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50 ml	10	50	70
44	Flunixin meglumine. Indicado como analgésico, não-narcótico, não esteróide, com atividade anti-inflamatória e antipirética. Composição: flunixin meglumina (equivalente a 50 mg de flunixin) 83 mg. Veículo q.s.p. 1mL. Registro no MAPA. Uso Veterinário. Apresentação: fco de 50 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50 ml	15	30	76
45	Ketoprofeno 10% ou similar. Anti-inflamatório não esteróide, analgésico e antipirético de ação comprovada nas inflamações agudas e crônicas. Registro no MAPA. Uso Veterinário. Composição: ketoprofeno a 10%. Apresentação: frasco 50 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50 ml	5	20	30
46	Fluibron ou similar. Solução injetável de bromexina para uso veterinário. Concentração de 300 mg de Bromexina (cloridrato) por 100 ml. Para administração parenteral por via intramuscular, subcutânea ou endovenosa, ou tópica por infusão intra uterina. Frasco ampola de 50 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50 ml	10	20	44
47	Antibiótico à base de enrofloxacin Kinetomax ou SIMILAR. Para uso em infecções dos bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Composição: Enrofloxacin 10,00 g; veículo q.s.p. 100,00 mL. Produto Injetável por via subcutânea ou intramuscular. Produto deverá apresentar veículo de longa ação, não sendo necessária aplicação diária. Produto registrado para uso em fêmeas produzindo leite para uso humano, com período de carência após uso por não mais de 3 (três) dias. Apresentação: Frascos-ampolas com 50ml. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50 ml	10	40	64
48	Antimicrobiano injetável de longa ação, à base de Sulfadoxina e Trimetoprim. Tipo Fortgal Plus ou similar. Indicação de uso em bovinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos. Composição por 100 ml: Sulfadoxina (20,0 g); Trimetoprim (4,0 g); Veículo q.s.p. 100 mL.	Frasco 50 ml	10	30	77

	Compatível com as vias de aplicação intra-muscular, subcutânea e endovenosa. Período de carência: 5 dias para a carne; 1 dia para o leite. Apresentação: frasco de 50 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.				
49	Bioxell ou similar. Antimicrobiano injetável. FORMULAÇÃO ESTÉRIL PRONTO PARA USO. Produto à base de Cefalosporina de terceira geração com amplo espectro de ação. Efetivo contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, incluindo as cepas produtoras de beta-lactamase. Composição: Cada 100 mL contém: Ceftiofur (cloridrato). 5,0 g; Veículo q.s.p. 100 mL. Apresentação: Frasco de vidro âmbar contendo 100 ml. Dose para bovinos: 1 mL/50 kg. Via de aplicação: intramuscular ou subcutânea. Carência zero para vacas em lactação. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 100 ml	10	25	52
50	Terramicina LA ou similar. Antibiótico injetável de ação prolongada à base de oxitetraciclina. Composição: oxitetraciclina 20%. Produto deve trazer a indicação de compatibilidade da via de aplicação subcutânea para bovinos e suínos. Frasco em vidro âmbar de 50 ml. Carência de até 96 horas para utilização do leite de vacas tratadas. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50 ml	10	100	135
51	Antibiótico penicilina pronto para uso (já diluído). Penfort® PPU ou similar. Antibiótico injetável, de ampla ação, pronto para o uso. Após o primeiro uso, conteúdo restante do frasco deve ser estável à temperatura ambiente. Uso veterinário, em bovinos, suínos e equinos. Composição por 100 ml: Penicilina G procaína (10.000.000 UI), Penicilina G benzatina (10.000.000 UI), Dihidroestreptomicina (mín. 10 g). Produto injetável, por via intramuscular profunda. PERÍODOS DE CARÊNCIA: abate após 30 dias, consumo do leite após 72 horas. Frasco de 50ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50ml	10	60	225
52	Orbenin® Extra Dry Cow ou similar. Antibiótico intramamário indicado para uso no período seco de vacas leiteiras. Composição: Cloxacilina (como cloxacilina benzatina) 600,0 mg. Excipiente q.s.p. 3,6 g. Apresentação seringa contendo 3,6 g. Produto aplicado deve propiciar ação eficaz por período de até 7 semanas, tendo indicação na profilaxia de novas infecções do úbere. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo	unidade	48	96	250

	de validade.				
53	Cepravin VS ou similar. Antimicrobiano intramamário para vacas secas. Composição: Cefalônio anidro 0,25 g Excipiente q.s.p 3,0 g. Registro no MAPA. Uso Veterinário. Apresentação: seringas de 3 g cada. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	unidade	24	96	180
54	Ciprolac Vaca Seca ou similar. Indicado na prevenção e no tratamento de mastites, em vacas no período seco. Composição: Ciprofloxacina (Cloridato) 400,00 mg. Veículo q.s.p . 10,00 g. Apresentação seringas de 10 g cada. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	unidade	20	60	156
55	Ciprolac Lactação ou similar. Antimicrobiano intramamário para vacas em lactação. Composição: Ciprofloxacina 100 mg, Veículo q.s.p. 10 g. Período de carência de 48 horas para utilização do leite. Apresentação: seringas de 10 g. Registro no MAPA. Produto entregue deve estar no terço inicial do prazo de validade.	unidade	20	96	196
56	Antibiótico de uso intramamário à base de amoxicilina e ácido clavulânico. Mastite Clínica JA ou similar. Para tratamento da mastite clínica de vacas em lactação. Composição: seringa individual contendo: Amoxicilina tri-hidrato (200 mg), Ácido Clavulânico (clavulanato de potássio) (50 mg), Prednisolona (10 mg), Veículo oleoso de liberação rápida. Indicações: Tratamento em vacas lactantes, administração intramamária, a cada 12 horas, até três aplicações. Período de carência: Leite (até 60 horas após a última aplicação); Abate (até 12 dias da última aplicação). Apresentação: seringas plásticas para uso individual. Conservação em temperatura ambiente. Produto com registro no MAPA. Produto com prazo de fabricação de no máximo um terço do prazo de validade.	unidade	20	50	122
57	Suspensão oleosa de uso intramamário no combate à mastite em vacas. Cefavet ou similar. Composição: cada seringa de 10 ml contém: Cefoperazone sódico (250,0 mg); Prednisolona acetato (4,0 mg); veículo oleoso (q.s.p. 10,0 mL). Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	unidade	24	96	122
58	Medicamento intramamário para vacas lactantes, à base de ceftiofur. Spectramast LC, ou similar. Indicado para o tratamento clínico da mastite em vacas leiteiras lactantes. Apresentação: seringas descartáveis de 10 mL, contendo 125 mg de Cloridrato de Ceftiofur. Manutenção de dose de eficácia local por 24 horas. Período de carência: Leite: 72 horas;	unidade	24	96	180

	abate: 2 dias após o último tratamento. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.				
59	Antibiótico Intramamário Mastijet ou similar. Fórmula: Cada seringa de 8 g contém: Tetraciclina (HCl) 200 mg, Neomicina base 250 mg (Equivalente a 365 mg de Sulfato de Neomicina), Bacitracina 2000UI (Equivalente a 28 mg) Prednisolona 10 mg. Veículo q.s.p. 8 g. Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	unidade	24	60	170
60	Intramamário Ubrolexylin para vacas em lactação. Medicamento intramamário para vacas em lactação. Composição: seringa de 10 mL contendo: cefalexina (200 mg), monossulfato de canamicina (100.000 U.I.), excipiente 10 mL. Apresentação: seringas descartáveis de 10 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	seringa 10ml	24	60	194
61	Diazepam ou similar. Antiparasitário indicado para tratamento de Piroplasmoses causadas por Babesia spp. e Anaplasma marginale. Cada ml contém: Dipropionato de imidocarb 12,0 g, Veículo qsp 100,0 ml. Frascos ampola de cor âmbar com 15 ml. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 15 ml	12	60	124
62	GANAVET PLUS® ou similar Produto indicado para o tratamento Babesia e Tripanosoma. Recomendação de uso 1ml para cada 20 Kg de peso corporal. Composição: Diminazeno 70 mg, Fenazona 370 mg. Veículo q.s.p 1 mL. Apresentação: Frasco com 50 mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50 ml	6	30	38
63	Hormônio estrogênico de uso veterinário. E.C.P. ou similar. Suspensão hormonal à base de cipionato de estradiol, para correção do anestro em bovinos e suínos (ausência de cio), e para execução de protocolos voltados ao controle da reprodução de fêmeas. Composição por cada ml: cipionato de estradiol (2 mg), veículo q.s.p. Apresentação: frasco ampola de 10 ml. Via da administração: via Intramuscular. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 10 ml	4	30	38
64	Lutalyse ou similar. Agente luteinizante. Composição: Dinoprost Trometamina (equivalente a 5 mg/mL de dinoprost) 6,71 mg; álcool benzílico 9,00 mg, veículo q.s.p. 1,00 mL. Apresentação: frasco-ampola de 30 mL. Uso veterinário. Registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 30 ml	5	10	39
65	Ocitocina injetável. Composição: ocitocina sintética 10 U.I., veículo isotonicado q.s.p. 1,0	Frasco 10 ml	30	100	370

	mL. Registro no MAPA. Uso Veterinário. Apresentação: frascos de 10mL. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.				
66	Buserelina (Hormônio Liberador de Gonadotrinas). Sincroforte ou similar. Para uso em bovinos, em protocolos reprodutivos para gado de corte e leite; no incremento de fertilidade em programas de inseminação; no tratamento de transtornos reprodutivos, como os cistos foliculares. Composição: cada 10 mL contém Acetato de Buserelina (0,042 mg) e Veículo q.s.p. 10 mL. Vias de aplicação: preferencialmente intramuscular, mas compatível com as vias subcutânea ou intravenosa podem ser utilizadas. Apresentação: frasco de 20 mL. Sem período de carência para carne ou leite em animais tratados com o produto. Produto já pronto para uso, não necessitando de refrigeração. Produto com registro no MAPA. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 20 ml	6	10	22
67	Benzoato de Estradiol injetável, para uso em bovinos. Tipo Sincrodiol ou similar. Solução oleosa injetável de Benzoato de Estradiol, para uso em protocolos de reprodução animal; coadjuvante no tratamento de retenção de placenta, endometrites e piometrites. Fórmula: Cada 100 ml contém: Benzoato de Estradiol (100,00 mg), Veículo q.s.p. 100,00 mL. Via de administração: intra-muscular. Apresentação: frasco ampola com 50 mL. Sem período de carência para carne ou leite em animais tratados com o produto. Produto já pronto para uso, não necessitando de refrigeração. Produto com registro no MAPA. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	Frasco 50 ml	1	5	11
68	Dispositivo intravaginal de silicone em forma de T impregnado de progesterona. Sincrogest ou similar. Indicado no controle deaios em novilhas e vacas, em programas de inseminação artificial concentrada, possibilitando previsão de nascimentos e em programas de coleta e transferência de embriões. Uso intravaginal. Fórmula: Cada dispositivo em forma de T contendo no mínimo 1,0 grama de Progesterona. Apresentação: pacote contendo 10 dispositivos cada. Sem período de carência para carne ou leite em animais tratados com o produto. Produto já pronto para uso, não necessitando de refrigeração. Produto com registro no MAPA. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	unidade	10	20	50
69	Vacina para suínos SAU ABORT VENCO, FarrowSure B GOLD, ou similar. Vacina indicada para profilaxia da Parvovirose, Erisipela e Leptospirose suína. Suspensão estéril obtida a partir de cultivos celulares infectados com Parvovírus Suíno sorotipo 2 inativado por betapropiolactona, bacterina de Erysipelothrix rhusiopathiae sorotipo 2, L. pomona, L. canicola, L. icterohaemorrhagiae, L. copenhageni, L. tarassovi, L. bratislava, L. grippotyphosa e L. hardjo,. Apresentação: Frasco contendo 10 ou 25 doses.. Produto no	dose	75	150	150

	<p>momento da entrega deve estar refrigerado em embalagem térmica com temperatura entre 2 °C e 8 °C.</p> <p>Condições para transporte de todas as vacinas: urgente tipo Sedex dos Correios ou similar, acondicionadas em isopor preferencialmente com gelo seco ou gelo reciclável para garantir que os produtos cheguem refrigerados.</p> <p>O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos.</p> <p>Produto deve estar até a metade do prazo de validade.</p>				
70	<p>Vacina para bovinos contra febre aftosa. Indicação: Imunização de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. Composição: Antígenos purificados e inativados O1 Campos, A24 Cruzeiro e C3 Indaial, emulsificados em óleo mineral. Aplicação subcutânea. Apresentação: Frascos plásticos com 10 doses.</p> <p>O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p> <p>Condições para transporte de todas as vacinas: urgente tipo Sedex dos Correios ou similar, acondicionadas em isopor preferencialmente com gelo seco ou gelo reciclável para garantir que os produtos cheguem refrigerados.</p> <p>O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos.</p>	dose	200	400	400
71	<p>Vacina polivalente contra clostridioses em bovinos. Para prevenção de quadros de carbúnculo sintomático (manqueira), gangrena gasosa causada por <i>Clostridium chauvoei</i> e <i>Clostridium septicum</i>, e enterotoxemias causadas por <i>Clostridium perfringens</i>. Suspensão inativada das cepas de <i>Clostridium chauvoei</i> (bacterina + toxoide), <i>Clostridium septicum</i> (toxina de <i>C. septicum</i> e antitoxina de <i>C. septicum</i>), <i>Clostridium perfringens</i> tipo C (toxina alfa e beta de <i>C. perfringens</i> tipo C e antitoxina alfa e beta de <i>C. perfringens</i> tipo C), <i>Clostridium perfringens</i> tipo D (toxina alfa e épsilon de <i>C. perfringens</i> tipo D e antitoxina alfa e épsilon de <i>C. perfringens</i> tipo D). Administração: via subcutânea. Frasco de até 20 doses.</p> <p>Produto com registro no Ministério da Agricultura. Tempo de fabricação: produto no terço inicial do prazo de validade. Conservar a vacina na temperatura de 2 °C a 8 °C durante estocagem e transporte. Não congele o produto.</p>	dose	400	800	800
72	<p>Vacina Inativada para bovinos, contra a Rinotraqueíte Infecciosa, Diarreia Viral, Vírus Respiratório Sincicial, Parainfluenza, Leptospiroses e Pasteurelose. Tipo Supravac 10, ou similar. Indicações: prevenção de infecções virais e bacterianas dos bovinos.</p> <p>Fórmula:</p> <p>Composição: suspensão contendo vírus inativados de BVD (Tipos 1 e 2); IBR, BRSV, PI3 e bacterinas do cultivo de <i>Pasteurella haemolytica</i>, e das seguintes espécies de <i>Leptospira</i> (<i>pomona</i>, <i>canicola</i>, <i>icterohaemorrhagiae</i>, <i>hardjo</i>, <i>wolffii</i> e <i>grippotyphosa</i>), adsorvidos pelo gel de hidróxido de alumínio.</p>	dose	100	200	200

	<p>Dosagem: 5 mL, via subcutânea. Apresentação: Frasco ampola de 50 mL.</p> <p>Precauções: Conservar a vacina na temperatura de 2 °C a 8 °C durante estocagem e transporte. Não congele o produto.</p> <p>Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p> <p>Condições para transporte de todas as vacinas: urgente tipo Sedex dos Correios ou similar, acondicionadas em isopor preferencialmente com gelo seco ou gelo reciclável para garantir que os produtos cheguem refrigerados.</p> <p>O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos.</p>				
73	<p>Vacina para aves contra a Salmonella enteritidis Bio-Enteritidis ou similar. Vacina de controle da salmonelose em galinhas poedeiras comerciais. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p> <p>Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Frasco 1.000 doses</p>	unidade	2	5	7
74	<p>Vacina para aves tipo New-Vacin (HB1) Biovet ou similar. Vacina viva liofilizada de Newcastle cepa HB-1. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Frasco 1.000 doses</p>	Frasco 1 mg	3	10	14
75	<p>Vacina para aves tipo Gumbor-vet Biovet ou similar. Vacina liofilizada constituída por cepa intermediária de vírus atenuado GBV-8. Livre de agentes patogênicos específicos (SPF). O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.</p> <p>Produto deve ser entregue refrigerado.</p> <p>O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Frasco 1.000 doses</p>	Frasco-ampola	2	5	9
76	<p>Vacina para aves tipo Bouba das Aves (Suave) Biovet ou similar. Vacina viva liofilizada preparada a partir de amostra de vírus pox-galinha em cultura celular de fibroblasto de embrião de galinha livre de agentes patogênicos específicos (SPF), adicionado de estabilizador viral e liofilizada.</p> <p>O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Acompanhada por diluente Específico. Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Frasco 1.000 doses</p>	Frasco-ampola	2	5	14
77	<p>Vacina para aves tipo Bouba das Aves (Forte) Biovet ou similar. Vacina viva liofilizada constituída por amostra de vírus pox-pombo. Para aves de postura comercial. Livre de agentes patogênicos específicos (SPF).</p> <p>O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Acompanhada por diluente Específico. Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para</p>	Frasco-ampola	2	4	8

	monitorar o recebimento ativo dos produtos. Frasco 1.000 doses				
78	Vacina contra Doença de Marek. Vacina liofilizada, suspensão concentrada de Herpes-Vírus, origem de peru, amostra FC 126, cultivada em cultura primária de fibroblastos de embrião de galinha, livres de agentes patogênicos específicos (SPF – Specific Pathogen Free) e Cofal negativo. Condições para transporte de todas as vacinas: urgente tipo Sedex dos Correios ou similar, acondicionadas em isopor preferencialmente com gelo seco ou gelo reciclável para garantir que os produtos cheguem refrigerados. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Frasco 1.000 doses	Frasco-ampola	2	5	12
79	Diluyente para vacina de Marek 1.000 doses. Diluyente especial solução formulada estéril composta de sais minerais e açúcar, utilizado na reconstituição e estabilização das vacinas contra a Doença de Marek. Bolsa com 200 ml	Frasco-ampola	2	5	12
80	Vacina contra a Bronquite Infecciosa Aviária, constituída de amostra de vírus Massachusetts (H-120) preparada em ovos embrionados de galinha, livre de agentes patogênicos específicos (SPF – Specific Pathogen Free) e Cofal negativo. O produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Produto deve ser entregue refrigerado. O envio deverá ser anunciado para monitorar o recebimento ativo dos produtos. Frasco 1.000 doses	Frasco-ampola	3	10	14
81	Diluyente estéril colorido para vacinação de aves por via gota ocular ou nasal. Diluyente Ocular 30 ML Biovet ou similar. Indicado na reconstituição das vacinas liofilizadas de Newcastle, Bronquite infecciosa e Doença infecciosa da Bolsa. Possui corante para facilitar a identificação das aves vacinadas. Composição: água tratada por osmose reversa e corante inerte que facilita a identificação das aves vacinadas pela via ocular ou nasal, estimulando imunidade local. Apresentação: frasco plástico de 30 ml, acompanhado de bico dosador, suficiente para a vacinação de 1000 aves. Uso veterinário. Registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	unidade	4	10	14
82	Diluyente Estéril 200 ML Biovet ou similar. Diluyente para vacinas contra Doença de Newcastle, Bronquite Infecciosa das galinhas e Doença de Gumboro para vacinação por spray com gota grossa. Composição: água tratada por osmose reversa, sais minerais e peptonas em concentrações adequadas para reconstituição e estabilização das vacinas contra Doença de Newcastle, Bronquite Infecciosa das Galinhas e Doença de Gumboro. Inclusão de corante para auxiliar	unidade	4	10	14

	na indicação de eventuais alterações de pH do meio. Estabilizador específico para esta via de aplicação (vacinação por spray com gota grossa). Esterilizado em autoclave. Apresentação: frascos de 200 ml, suficiente para reconstituição de 1000 doses de vacina. Uso veterinário. Registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.				
83	Tensoativo para controle de timpanismo em ruminantes. Blo-trol ou similar. Para o tratamento do timpanismo (empanzinamento) dos bovinos, ovinos e caprinos. Composição: Acetil tributil acetato; desprovido de toxidez. Administração: por via oral, diluído em água ou por injeção direta no rúmen. Apresentação: Frasco contendo 150 ml do produto. Produto com registro no MAPA. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade.	frasco 150 ml	2	20	54
84	Balança digital Weiheng ou similar. portátil eletrônica com gancho de pesagem em aço inox, capacidade mínima de 45 kg. escala de medições grama (Kg), precisão de 5 a 10 gramas, visor digital LCD, função tara, alimentação pilhas AAA. Produto fabricado em plástico ABS.	unidade	1	4	6
85	Mangueira de alta pressão, (compatível com a lavadora WAP L2400/14, com trama de aço, pressão igual ou superior a 3.000 PSI. Com dois conectores rotativo patenteado AVS de pistola acoplamento manual. Prensado na mangueira. Mangueira com 10 (dez) metros de comprimento. - 2 (duas) Conexões Fêmea gir. p/ bomba Karcher M22X1.5/1/4. - 2 (duas) capa prensada 3/16" boca estreita - 10 (dez) metros mangueira R1 AT 1/4	unidade	2	4	4
86	Prolongador para Lança em Aço Inox para Lavadoras de Alta Pressão. Prolongador para Lança M22, compatível com a WAP L2400/14.	unidade	1	2	2
87	Cabo De Aço Diâmetro do cabo de aço: 3/16" - 4,8 mm.	metro	500	1000	1000
88	Eletrificador de Cerca Elétrica Rural. 2TT3 Zebu ou similar. Voltagem 127 V. Para eletrificação de até 35 Km de cerca. Características Técnicas: Alcance Linear: 2.100 metros (distância máxima efetiva do eletrificador até o final da cerca elétrica em linha reta). Intervalo entre pulsos regulável: 1,02 a 1,9 segundos. Tensão de saída sem carga: 12,5 kV. Energia Acumulada: 0,48 Joules. Consumo de Energia Elétrica: 0,6 a 0,9 W/h. Caixa fabricada em ABS Virgem. Com Conectores Cerca e Terra para instalação do fio da cerca e do fio do aterramento. Produto Certificado Conforme NBR NM IEC60335.	unidade	2	5	5
89	Isolador para cerca elétrica rural, para bovinos, tipo "castanha". Características: Fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade) reforçado. Resistente a impacto e tração. Medidas (variação de até 15%): 70mm x 37mm x 37 mm.	unidade	100	200	200
90	Isolador tipo W para cerca elétrica rural. Isolador Tipo W Zebu ou similar. Isoladores para serem pregados aos mourões de cerca, para posterior fixação do fio sem uso de ferramentas e outros materiais. Fabricado em material plástico com proteção contra raios ultravioletas.	unidade	400	1000	1000

	Isolação de até 35.000 Volts.				
91	Arame liso para cerca elétrica. Eletrix ou similar. Diâmetro dos Fios: 2,10 mm. Zincagem em camada pesada. Carga mínima de ruptura: 500 kgf. Rolo de 500 m.	Rolo 500 metros	2	10	20
92	Arame liso ovalado para cerca rural, de bovinos. Galvanizado, zincagem em camada pesada. Diâmetro mínimo dos Fios: 3,00 x 2,40mm. Carga mínima de ruptura: 700 kgf. Rolo de 1000 m.	Rolo 1000 metros	2	15	34
93	Manopla para porteira de cerca elétrica rural. Com gancho e mola, de aço 2,5mm zincado, com resistência a corrosão.	unidade	15	50	70
94	Esticador de cordoalha para curral. Indicado para tensionar cordoalhas e cabo de aço para construção de curral e outras benfeitorias. Medidas: 7/16 x 35 cm. Acabamento zincado, proporcionando resistência à oxidação/corrosão.	unidade	10	50	94
95	Catraca com isolador tipo castanha para cerca elétrica rural. Para esticar e isolar no início ou no fim de cada intervalo entre esticadores. Tensão máxima: 250 kg. Isolamento: 32 kV. Fabricado aço galvanizado e isolador em polipropileno com proteção contra raios ultra violeta.	unidade	10	100	124
96	Haste de cobre para aterramento de cerca elétrica. Diâmetro de mínimo de 19 mm. Comprimento de 1,50 metro	unidade	5	30	38
97	Brinco grande s/nº para gado bovino, Alflex ou similar, com macho contrapino com ponta metálica, fabricado em PU com proteção contra raios ultra violetas. Na cor amarela. Dimensão mínima 77 mm x 57mm). Caixas com 25 unidades. Com a parte superior reforçada, suportam até 30 kgf de tração. Sistema que garante uma distância sempre igual entre as duas partes do brinco, evitando o esmagamento da orelha do animal e proporcionando uma cicatrização mais rápida. Presença de rolamento de plástico, no interior da cabeça do brinco, fecha-se em torno do pino do macho, evitando que as peças cedam ou sejam viola.	unidade	50	250	350
98	Brinco identificador de animais, para suínos. Não numerados. Cor amarela. Resistentes aos efeitos da radiação ultravioleta. Medidas do produto (variação de até 10%): 4,0cm (Largura) x 4,5cm (Altura). Composto por peças “macho” e “fêmea”. Macho com Ponta Metálica. Fêmea com borda reforçada da abertura de encaixe.	unidade	100	250	500
99	Corda de Poliéster com diâmetro de 8,0 mm. VONDER ou similar. Corda multifilamento trançada, 08 mm x 228 m, branca. Corda para uso geral na agropecuária. Fabricada em 100% poliéster – PET. Corda macia e com resistência contra os raios UV. Tipo de filamento da corda: Multifilamento. Tipo de encordamento: Trançado. Carga de ruptura: 708,0 kgf. Aproximadamente 21 metros por kg.	metro	50	100	300
100	Corda de Poliéster com diâmetro de 12,0 mm. VONDER ou similar. Corda multifilamento trançada, 12 mm x 111 m, branca. Corda para uso geral na agropecuária. Fabricada em 100%	metro	30	200	230

	poliéster – PET. Corda macia e com resistência contra os raios UV. Tipo de filamento da corda: Multifilamento. Tipo de encordamento: Trançado. Carga de ruptura: 1296,0 kgf. Aproximadamente 10 metros por kg.				
101	Lona plástica de polietileno de baixa densidade para cobertura de silagem, Lona dupla face, sendo uma das faces preta e a outra branca. Espessura mínima de 200 micras. Largura de 6 metros. Material Virgem com nenhum percentual de material reciclado. Garantia de fábrica de 12 meses a partir da emissão da NF, desde que utilizada corretamente. Tamanho de 100 m (comprimento) x 6 m (largura). Peso mínimo 70 quilos.	Rolo 100 m	2	6	10
102	Cera de abelhas alveolada. Lâminas de 41 cm por 20 cm. Com alto teor de pureza. Apresentação: Kg.	kg	5	20	70
103	Raticida anticoagulante KLERAT dose única Formulação: iscas peletizadas, de coloração avermelhada, prontas para uso, embaladas em envelopes de 25 g. Composição: Brodifacoum 0,005%. Ingredientes inertes: 99,995% Apresentação Caixa com 1 kg contendo 40 envelopes de 25 g	kg	10	50	111
104	Inseticida piretróide com ação residual, indicado para controle de moscas (larvas e adultos) e insetos rasteiros. K-Othrine® SC 25 ou similar. Formulação: suspensão concentrada de Deltametrina 25g; veículo q.s.p. 1.000mL. Para diluição em água. Embalagem/Apresentação: Frasco 30 ml. Produto com registro no MAPA. Produto dentro do período de um terço inicial do prazo de validade.	Frasco 30ml	10	50	66
105	Cepilha ou maravalha de madeira, absorvente, para uso em cama de frango e similares. Não se aceitará material de textura muito fina (pó de madeira). Isenta de outros materiais e sujidades. Entregue no local (Departamento de Zootecnia do IFET Campus Rio Pomba), preferencialmente no início da manhã, dentro do horário de expediente da instituição de segunda à sexta-feira de 07h00 às 10h00 e de 13h00 às 16h00. Com frete e descarga por conta do fornecedor. Após a emissão da nota de empenho, os pedidos serão realizados pelo Departamento de Zootecnia através do e-mail setorzootecnia.riopomba@ifsudestemg.edu.br solicitando a quantidade e dia previsto para entrega. Não serão aceitas entregas sem que haja pedido prévio emitido por esse endereço de e-mail. Produto com entrega parcelada. Descarregamento realizado pelo fornecedor.	Metro cúbico	40	90	90
106	Lâmpada Incandescente Infravermelha De Secagem 250w X 220v E27.	unidade	10	30	40
107	Nitrogênio líquido. Gás comprimido, nome nitrogênio líquido, aspecto físico incolor, inodoro, altamente refrigerado, fórmula química. N2, massa molecular 28,96, grau de pureza teor mínimo. 99,5% v/v, características adicional uso industrial, número de referências químicas 7727-37-9. Produto com entrega parcelada, com periodicidade mensal, volume por entrega entre 15 a 50 litros.	Litro	20	50	750

108	Luva para Inseminação Artificial e Palpação Retal com 5 dedos. Material de E.V.A Siliconado. Comprimento entre 80 e 90 cm. Tipo Walmur Flex Especial ou similar. Caixa com 100 unidades.	Caixa 100 un	2	5	17
109	Bainha para a inseminação artificial de bovinos. Pacote com 50 unidades. Material: plástico. Estéril. Apresentação: pacote com 50 unidades.	unidade	2	5	10
110	Diluyente de sêmen Suíno MAJOP BTS ou similar. Composição em 50 gramas de produto: Glicose 41,5 g, Citarto de Sódio 5,90 g, Bicarbonato de Sódio 0,5 g, EDTA 0,80 g, Cloreto de potássio 0,3 g, Gentamicina 1,00 g. Apresentação: Envelope aluminizado de 50 g, suficiente para preparação de 1litro de solução. Produto deve estar no terço inicial do prazo de validade. Conservação mínima do sêmen de 3 dias a 18° C.	Embalagem 50 g	10	24	24
111	Lâminas (chapas) de fibra de madeira de alta densidade. Comprimento 2,75 m, largura 0,61 m, espessura 2 a 3 mm. Tipo Eucatex ou similar. Uma face lisa e a outra corrugada. Para círculo de proteção de pintinhos.	unidade	5	10	10
112	Bebedouro tipo Chupeta para suínos na fase de Terminação. Modelo 285 Marca Suin ou similar. Corpo, pino e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Regulador de vazão com três furos para ajuste às diferentes pressões de água. Especificações :Emtrada de Água: 1/2",Peso: 0,09 kg .Comprimento: 53 mm.	unidade	10	30	50
113	Bebedouro tipo Chupeta para suínos na fase de creche. Modelo 190 Marca Suin ou similar. Corpo, pino e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Regulador de vazão com três furos para ajuste às diferentes pressões de água. Especificações: Entrada de água: 1/2". Peso: 0,75 kg. Comprimento: 55 mm.	unidade	10	30	50
114	Corda PP natural com diâmetro de 3 mm. Corda trançada, alta resistência a rupturapara, resistência ao atrito, fibras sedosas e tratadas levantamento de cortina e bebedouros de frango. Rolo de 1 kg com aproximadamente 200 m.	kg	1	2	5
115	Vidro de reposição da seringa automática 50 ml HOPPNER.	unidade	2	4	8
116	Jogo de borrachas de reparo da seringa automática 50 ml HOPPNER.	unidade	2	4	8
117	Termohigrômetro digital Incoterm ou SIMILAR. Termohigrômetro, tipo digital, faixa temperatura -50 a 70, faixa medição humidade relativa 20 a 90, resolução 1%, aplicação monitoramento temperatura e humidade, características adicionais com cabo extensor e parte adesiva para fixação.	unidade	2	4	6
118	correia para picadeira modelo em "V" B-75	unidade	2	4	4
119	correia para picadeira modelo em "V" B-33	unidade	2	4	4
120	Laço trançado pronto para uso, utilizado para contenção de bovinos. Comprimento entre 10 e 12 metros. Confeccionado em Polipropileno com acabamento duro, contendo argola soldada com acabamento zincado. Diâmetro mínimo da corda de 10 mm.	unidade	1	2	2

121	<p>Sêmen convencional de touro da Raça Holandesa da variedade de pelagem preto e branco.</p> <p>Touro deverá apresentar pelagem com predominância negra, não apresentado despigmentação na região ocular.</p> <p>Touro deve apresentar na sua prova referência genômica ou provada, base americana USDA/CDBC Dezembro de 2020:</p> <p>PTA leite maior ou igual a 200 libras</p> <p>Índice TPI maior ou igual a 2500</p> <p>Produção de Gordura maior ou igual a 20 libras</p> <p>Vida produtiva (PL) maior ou igual a 4,5</p> <p>Taxa de prenhez das filhas (DPR) maior ou igual a +1,5</p> <p>Índice de CCS menor ou igual a 2.9</p> <p>Composto de úbere maior ou igual a + 0,50</p> <p>Composto de pernas e pés maior ou igual a 0</p> <p>Estatuta entre - 2,0 e + 0,5</p> <p>Forma Leiteira entre -1.50 e + 0,25</p> <p>Índice de facilidade de parto do touro menor ou igual a 1,9 %</p>	dose	20	50	70
122	<p>Sêmen convencional de touro da Raça Holandesa da variedade de pelagem preto e branco.</p> <p>Touro deverá apresentar pelagem com predominância negra, não apresentado despigmentação na região ocular.</p> <p>Touro deve apresentar na sua prova referência genômica ou provada, base americana USDA/CDBC Dezembro de 2020:</p> <p>PTA leite maior ou igual a 600 libras</p> <p>Índice TPI maior ou igual a 2600</p> <p>Produção de Gordura maior ou igual a 45 libras</p> <p>Vida produtiva (PL) maior ou igual a 3,5</p> <p>Taxa de prenhez das filhas (DPR) maior ou igual a +1,0</p> <p>Índice de CCS menor ou igual a 3.0</p> <p>Composto de úbere maior ou igual a + 0,75</p> <p>Composto de pernas e pés maior ou igual a + 0,75</p> <p>Estatuta entre -1,25 e + 0,50</p> <p>Forma Leiteira entre -1.50 e + 0,25</p> <p>Índice de facilidade de parto do touro menor ou igual a 1,9 %</p>	dose	20	50	70
123	<p>Sêmen sexado para fêmea de touro da Raça Holandesa da variedade de pelagem preto e branco. Touro deverá apresentar pelagem com predominância negra, não apresentado despigmentação na região ocular.</p> <p>Touro deve apresentar na sua prova referência genômica ou provada, base americana</p>	dose	20	50	70

	USDA/CDBC Dezembro de 2020: PTA leite maior ou igual a 400 libras Índice TPI maior ou igual a 2600 Produção de Gordura maior ou igual a 40 libras Vida produtiva (PL) maior ou igual a 4,5 Taxa de prenhez das filhas (DPR) maior ou igual a +1,5 Índice de CCS menor ou igual a 2.9 Composto de úbere maior ou igual a + 0,50 Composto de pernas e pés maior ou igual a 0 Estatura entre - 2,0 e + 0,5 Forma Leiteira entre -1.50 e + 0,5 Índice de facilidade de parto do touro menor ou igual a 1,8 %				
124	CEFQUINOMA, COMPOSIÇÃO SAL SULFATO, CONCENTRAÇÃO A 2,5, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO. FRASCO DE 50ML (SUGESTAO: COBACTAN OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE) NÚMERO DE REGISTRO NO MAPA. NA DATA DA ENTREGA O PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL/MEDICAMENTO NÃO PODERÁ TER EXCEDIDO O TERÇO INICIAL DO PERÍODO DE VALIDADE RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	FR 100ML	12	25	25
125	CICATRIZANTE VETERINÁRIO, PRINCÍPIO ATIVO PENICILINAS G BENZATINA E G PROCAÍNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIIDROESTREPTOMICINA E URÉIA, CONCENTRAÇÃO 25.000 UI 25.000 UI 25 MG 50 MG/G, FORMA FÍSICA POMADA. (SUGESTAO: GANADOL 50G OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE).	BISNAGA 50G	15	30	30
126	Fenilbutazona, dosagem fenilbutazona 20g + álcool benzílico 1,5ml, apresentação injetável, indicação anti-inflamatório, analgésico e antipirético, aplicação uso veterinário. (sugestao: fenilbutazona, butafenil, equipalazone similar ou de melhor qualidade).	FR 100 ML	12	25	25
127	GENTAMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL. (SUGESTÃO: GENTATEC SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE).	FR 50ML	15	30	30
128	LÂMINA BISTURI , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 22, TIPO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. PARA CABO Nº4.	Caixa 100 Un	3	6	6
129	MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO, USO INTRAMAMÁRIO PARA VACAS EM LACTAÇÃO, COMPOSICAO: CADA A SERINGA, CONTEM: AMPICILINA SODICA 75MG, CLOXACILINA SODICA 200MG. APRESENTACAO SERINGAS ESTEREIS (SUGESTAO: BOVGAN L OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE).	SERINGA	200	400	400

130	IVERMECTINA CONCENTRAÇÃO 3,5%, FORMA FARMACEUTICA,SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO	500 ML	10	20	20
131	MEDICAMENTO USO VETERINÁRIO, PRODUTO A BASE DE FLUMETASONA. (SUGESTÃO MARCA: FLUCORTAN/ALGITAN SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE). APRESENTAÇÃO: FRASCO 10ML.	FRASCO 10ML	50	100	100
132	MEDICAMENTO USO VETERINÁRIO, PRODUTO A BASE DE IODO RESSUBLIMADO E ÁCIDO FOSFÓRICO COM MIN. DE 2,6% DE IODO ATIVO, FRASCOS DE 1L. (SUGESTAO: BIOCID, SANECID, BIOFOR, IODOPHOR OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE).	FR 1 L	25	50	50
133	MEDICAMENTO USO VETERINÁRIO, VACINA ANTIRÁBICA INATIVADA (MORTA), PARA BOVINOS,EQUINOS,BUBALINOS. (SUGESTAO: RAIJET, ALURABIFA OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE)	FRASCO 50 ML COM 25 DOSES	20	40	40
134	MEDICAMENTO USO VETERINÁRIO, VACINA CONTRA BRUCELOSE, B19. (SUGESTAO: BRUCELINA B19, ANABORTINA B19, ARBOVAC OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE).NÚMERO DE REGISTRO NO MAPA. NA DATA DA ENTREGA O PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL/MEDICAMENTO NÃO PODERÁ TER EXCEDIDO O TERÇO INICIAL DO PERÍODO DE VALIDADE RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	FRASCO DE 20 ML (FRASCO DE 10 DOSES)	5	10	10
135	VACINA\, TIPO:INATIVADA E ADSORVIDA\, COMPOSIÇÃO:S. CHOLERA E SUIZ E VARIEDADE KUNZENDORF MG/ML\, OUTROS COMPONENTES:E. COLI (K88\, K99\, 987P\, F41)\, LEPTOSPIRA DIVERSA\, COMPONENTES ADICIONAIS:P. MULTOCIDA(A\,D)\,E. RHUSIOTHIAE\,B. BRONCHISEPTICA\, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO INJETÁVEL\, APLICAÇÃO:USO VETERINÁRIO - NÚMERO DE REGISTRO NO MAPA. NA DATA DA ENTREGA O PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL/MEDICAMENTO NÃO PODERÁ TER EXCEDIDO O TERÇO INICIAL DO PERÍODO DE VALIDADE RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	FRASCO COM 25 DOSES(50 ML)	20	40	40
136	PRODUTO VETERINÁRIO A BASE DE BROMETO DE HIOSCINA DIPIRONA 500MILIGRAMA/ML. (SUGESTAO: BUSCOFIN, BUSCOPAN COMPOSTO OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE).NÚMERO DE REGISTRO NO MAPA. NA DATA DA ENTREGA O PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL/MEDICAMENTO NÃO PODERÁ TER EXCEDIDO O TERÇO INICIAL DO PERÍODO DE VALIDADE RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	FR 50 ML	15	30	30
137	COPO PARA IMERSÃO DO TETO EM SOLUÇÃO PRÉ E PÓS DIPPING	UN	10	20	20
138	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO	UNIDADE 500 G	7	15	15

	ESTÉRIL ALGODÃO 500 G				
139	ATADURA GESSADA, TELA TIPO GIRO INGLÊS, 100% ALGODÃO, 10 CM, IMPREGNADA C/ GESSO COLOIDAL, SECAGEM ULTRA RÁPIDA	Rolo 3M	65	130	130
140	MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO, COMPOSIÇÃO: CADA 15ML CONTEM: METILARSINATO DE SÓDIO 300MG, CITRATO DE FERRO AMONÍACO VERDE 300MG, SOLUÇÃO MILESIMAL DE ADRENALINA 1,5ML, VEÍCULO AQUOSO Q.S.P. 15ML. APRESENTAÇÃO AMPOLA DE 15ML. (SUGESTÃO: PHENODRAL OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE). NÚMERO DE REGISTRO NO MAPA. NA DATA DA ENTREGA O PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL/MEDICAMENTO NÃO PODERÁ TER EXCEDIDO O TERÇO INICIAL DO PERÍODO DE VALIDADE RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	AMPOLA 15 ML	50	100	100
141	MEDICAMENTO USO VETERINÁRIO, Mentol 1 g; Cânfora 1 g; Salicilato de Metila 1 g; Excipientes q.s.p. 100 g. Pote de 450g. NÚMERO DE REGISTRO NO MAPA. NA DATA DA ENTREGA O PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL/MEDICAMENTO NÃO PODERÁ TER EXCEDIDO O TERÇO INICIAL DO PERÍODO DE VALIDADE RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	POTE DE 450 G	10	20	20
142	ECTOPARASITICIDAS (ANTIPARASITÁRIOS) - PRINCÍPIO ATIVO DELTAMETRINA. CONCENTRAÇÃO 25G EM CADA LITRO. FRASCO 20ML. SUGESTÃO DE MARCA: BUTOX P	FRASCO DE 20 ML	10	20	20
143	ANTI-HELMÍNTICO DE AMPLO ASPECTO À BASE DE MEBENDAZOL, USADO NA ELIMINAÇÃO DE OVOS, LARVAS E VERMES ADULTOS DE NEMATÓIDES E CESTÓIDES QUE INFESTAM AS AVES. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5%PP. SUGESTÃO DE MARCA: VETNIL OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE. ENVELOPE DE NO MÍNIMO 30G	ENVELOPE	125	250	250
144	CANETA COM TINTA INDELÉVEL PARA MARCAR BRINCOS DE ANIMAIS, RESISTENTE À ÁGUA E RAIOS ULTRAVIOLETA. DEVE SER NAS CORES PRETA OU AZUL ESCURO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM BRINCOS AMARELOS LISOS	UN	2	4	4
145	FERTILIZANTE NATURAL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA: SULFATO DE COBRE USO 4.5H2O. APLICAÇÃO HIDROPONIA, TIPO MINERAL, PÓ, TIPO PREPARO C/ 250G/KG DE CU.	Saco 25 Kg	4	8	8
146	AMITRAZ, CONCENTRAÇÃO A 12,5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO CONCENTRADA P/ USO TÓPICO, USO VETERINÁRIO. EMBALAGEM COM para pulverização	FRASCO 1 L	5	10	10
147	CLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO SISTEMA FECHADO	FR 1 L	50	100	100
148	Soro glicosado. Glicose 10%. Uso endovenoso. Frasco 250ml.	FR 250 ML	40	80	80

149	Solução de Ringer Simples em frasco de polietileno contendo 1000 mL; Fórmula: cada 100 mL contém: Cloreto de Sódio 0,860g; Cloreto de Potássio 0,030g; Cloreto de Cálcio 0,033g. Fabricação não anterior à 06 (seis) meses da data de entrega ou prazo de validade superior a dois anos na data de entrega; Rótulo com dados da procedência, unidade de medida, identificação do produto, número de lote, data de fabricação e prazo de validade; Ficha técnica e ficha de segurança; Com cadastro/registro ANVISA/MS (certificado de boas praticas, fabricação e controle - CBPFC do fabricante conforme resolução ANVISA nº460/99.	FR 1 L	10	20	20
150	Forcado reto com 4 dentes, com cabo, para silagem e feno, em aço temperado.	UN	5	10	10
151	CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA, BERNICIDA, SARNICIDA E PIOLHICIDA. PROPORCIONA COMPLETO CONTROLE DE ECTOPARASITOS NOS BOVINOS E SUÍNOS. POSSUI SINERGISTA PARA O CONTROLE DOS ECTOPARASITOS, ESPECIALMENTE O CARRAPATO, E AÇÃO REPELENTE SOBRE MOSCAS. À BASE DE CIPERMETRINA 5% + CLORPIRIFÓS 7% + BUTÓXIDO DE PIPERONILA 5% + CITRONELAL 0,5%.FRASCO DE 1 L TIPO CIPERCLOR POUR ON. SUGESTÃO DE MARCA: ACATAK POUR ON, TACKSURON POUR ON OU SIMILAR DE MELHOR QUALIDADE.	L	20	40	40
152	ANTIBIÓTICO INTRAMAMÁRIO PARA SECAGEM DE VACAS. COMPOSIÇÃO: SULFATO DE NEOMICINA...400MG; BACITRACINA...5000UI. SUGESTÃO:(NEOMASTIC OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE). NÚMERO DE REGISTRO NO MAPA. NA DATA DA ENTREGA O PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL/MEDICAMENTO NÃO PODERÁ TER EXCEDIDO O TERÇO INICIAL DO PERÍODO DE VALIDADE RECOMENDADO PELO FABRICANTE. *UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERINGA DE 10G.	SERINGA	100	200	200
153	ANTIBIÓTICO INTRAMAMÁRIO PARA SECAGEM DE VACAS. COMPOSIÇÃO: SULFATO DE GENTAMICINA...677,0MG. SUGESTÃO: MASTIFIN VACA SECA. NÚMERO de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	SERINGA	75	150	150
154	ANTIBIÓTICO INTRAMAMÁRIO PARA VACAS EM LACTAÇÃO. COMPOSIÇÃO: SULFATO DE CEFQUINOMA...88,0MG. SUGESTÃO: COBACTAN VL. CAIXA COM 15 SERINGAS DE 8G. NÚMERO de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	SERINGA	4	8	8
155	ANTIBIÓTICO INTRAMAMÁRIO PARA VACAS EM LACTAÇÃO. COMPOSIÇÃO:	SERINGA 10G	50	100	100

	SULFATO DE GENTAMICINA...150,0MG; CLORIDRATO DE BROMEXINA...50MG; EXCIPIENTE...10,0ML. SUGESTÃO: MASTIFIN				
156	ANTIBIÓTICO INJETÁVEL. COMPOSIÇÃO: MARBOFLOXACINA...16,0G; ÁLCOOL BENZÍLICO...1,5G, VEÍCULO QSP 100ML. SUGESTÃO: FORCYL. NÚMERO de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	FRASCO COM 50 ML	15	30	30
157	ANTIBIÓTICO INJETÁVEL. COMPOSIÇÃO: FLORFENICOL...30,0G. SUGESTÃO: ROFLIN. NÚMERO de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	FRASCO COM 100 ML	6	13	13
158	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. ROLO 1,8 METROS.	ROLO 1,8 M	25	50	50
159	DETERGENTE ALCALINO CLORADO - DETERGENTE ALCALINO CLORADO - DETERGENTE ALCALINO CLORADO, PH MAIOR QUE 11, LIQUIDO, COMPOSICAO BASICA: HIDRÓXIMO DE SÓDIO, HIDROCLORITO DE SÓDIO, POLIACRILATO DE SÓDIO E ÁGUA. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA E FISPQ (FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO).	BOMBONA 20 L	12	25	25
160	Produto de uso veterinário onde a cada 100 gramas contém: Bicarbonato de Sódio 10 g; Carbonato de Cálcio, 5g; Magnésia Calcinada, 5g; e Sulfato de Magnésio 100g. NÚMERO de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	PACOTE 500GR	15	30	30
161	Medicamento para uso veterinário, à base Iodeto de mebezônio 5,00 g/100 ml; Embutramida 20,00 g/100 ml; Cloridrato de tetracaína 0,50 g 100 ml; Excipiente q.s.p. 100,00 ml. Sugestão: (T – 61 ou similar ou de melhor qualidade). NÚMERO de registro no mapa. Na data da entrega o prazo de validade do material/medicamento não poderá ter excedido o terço inicial do período de validade recomendado pelo fabricante.	FRASCO 50ML	2	5	5
162	Coleira, material: couro, tamanho: grande, aplicação: canídeos, características adicionais: com fivela metal, largura minima de 2,5 cm	UN	15	30	30
163	CLORETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KCL, MASSA MOLECULAR 74,55 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7447-40-7.	KG	2	5	5
164	CLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, OPACA, FÓRMULA QUÍMICA CACL2.2H2O, MASSA MOLECULAR 147,01 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO	KG	2	5	5

	DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10035-04-8				
165	ALCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70 GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. NA DATA DA ENTREGA O PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL/MEDICAMENTO NÃO PODERÁ TER EXCEDIDO O TERÇO INICIAL DO PERÍODO DE VALIDADE RECOMENDADO PELO FABRICANTE.	FR 1 L	25	50	50
166	ARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 2,76, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) 300MM	ROLO 500 METROS	50	100	100
167	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 19 X 36	PCT DE 1KG	25	50	50
168	TELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA ALAMBRADO, TIPO ABERTURA MALHA LOSANGULAR, TAMANHO ABERTURA MALHA 11 X 11, ALTURA 1,80 A 2,00 METROS, BITOLA FIO BWG 12.	METRO	500	1000	1000
169	MOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA: EUCALIPTO, COMPRIMENTO: 2,50 M, DI METRO MÍNIMO: 8 CM, DI METRO MÁXIMO: 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MADEIRA TRATADA	UN	500	1000	1000
170	GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 11, TIPO 'U'	PCT DE 1KG	50	100	100
171	DOBRADIÇA PORTEIRA NÚMERO 3, COM 253 MM, MATERIAL LATÃO, COMPRIMENTO 253, LARGURA 32, ESPESSURA 4,50, ESPESSURA PINO 11, QUANTIDADE PARAFUSOS 10, DIÂMETRO PARAFUSOS 0,79, COMPRIMENTO PARAFUSOS 5,08, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PARAFUSAR.	UN	10	20	20
172	DOBRADIÇA PORTEIRA\, MATERIAL AÇO CARBONO\, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO\, COMPRIMENTO 304 MM\, LARGURA 38 MM\, ESPESSURA 4\,50 MM\, ESPESSURA PINO 11 MM\, QUANTIDADE PARAFUSOS 6 UN\, DIÂMETRO PARAFUSOS 0\,79 MM\, COMPRIMENTO PARAFUSOS 5\,08 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PARAFUSAR	UN	10	20	20
173	Sela Australiana Coqueluche. Especial para montaria em pista e concurso de marcha. Estrutura: Fabricado em fibra de vidro apropriada de alta resistência, super leve; Assento: Forrado em nobuck com espuma automotiva de alta densidade. Seu formato anatômico corrige a postura; Couro: Legítimo couro de búfalo, criteriosamente selecionado, tratado com óleo de mocotó, proporcionando maior resistência do couro e prolongando a vida útil do produto;	UN	7	15	15

	<p>Ferragens: Toda em Inox. Produto desenvolvido com critério por profissionais, seu formato anatômico, corrige a postura do cavaleiro ao montar o animal. Testado e aprovado por juizes de pista e concurso de marcha do Mangalarga Marchador. Tendo como diferencial o sistema de borraínas com formato anatômico que corrige a posição das pernas do cavaleiro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suadores com interior em borracha EVA 6mm, forrado com neoprene 4mm (evita pisaduras e possíveis movimentos da sela sob a manta no lombo do animal durante as atividades); - Arreamento em couro de búfalo tratado e oleado, forrado com fita de segurança (depende da espessura do couro), com ferragens em aço inox; - Argolas dianteiras para fixação de peitoral; - 2 Gravatinhas (suporte de chicote) nas extremidades traseiras; <p>Acessórios inclusos:</p> <p>01 PR LORO SOLETA TANINO BÚFALO FORRADA</p> <p>01 PR ESTRIBO LIGA LEVE INOX POLIDO ANTI DERRAPANTE</p> <p>01 CJ BARRIGUEIRA E CILHA NEOPRENE</p> <p>01 CJ CONTRA LATEGO FORRADO COM FITA DE SEDA NA COR</p> <p>01 PR LATEGO SOLETA BÚFALO TANINO</p> <p>01 PC CABEÇADA SOLETA BÚFALO</p> <p>01 PC REDEA DE LÃ TRANÇADA</p> <p>Disponíveis nos tamanhos 14,5", 16" e 18" (sob encomenda);</p> <p>14,5" até 65kg;</p> <p>16" até 95kg;</p> <p>18" até 130kg;</p>				
174	<p>Sela Rodeo West profissional ideal para o treinamento e competição nas modalidades de 3 Tambores, 6 Balizas e Team Penning. Fabricada em couro legítimo com a aba do suador em couro duplado. A cor aplicada nesta sela é o Natural com Óleo, o assento possui estofado em couro Nobuck cor Marrom com acabamento em costuras. As ferragens e margaridas são fabricadas em ferro com banho cromo, a armação é de madeira tratada totalmente inervada (revestida) e o acabamento do suador é feito em lã sintética.</p> <p>Acessórios:</p>	UN	7	15	15

	<p>01 - Par de loros acoplados ao pára-lamas; 01 - Par de estribos revestidos em couro; 01 - Látego dianteiro em couro; 01 - Contra látego dianteiro em couro; 01 - Peitoral modelo 'Y' com acabamento em costuras reforçadas e bordados; 01 Un. – Barrigueira em Neoprene; 01 Un. - Barrigueira em Couro; 01 Un. - Peitoral; 01 - Rédea</p> <p>01 - Cabeçada uma orelha com fivela de metal para regulagem.</p> <p>Garantia Esse produto têm sua garantia na armação assegurada pelo fabricante em um prazo de 3 anos.</p> <p>Disponíveis nos tamanhos 14,5", 16" e 18" (sob encomenda); 14,5" até 65kg; 16" até 95kg; 18" até 130kg;</p>				
175	<p>Manta Sela. Modelo meia aba. Original produzido pela Selaria Vertentes. Confortável, prática, resistente, confeccionada em tecido de estofamento e pelúcia na parte externa. Revestida internamente com espuma de alta densidade e feltro, com 5 centímetros de espessura. As fitas que dão sustentação ao loro e a barrigueira atravessam de um lado para o outro da manta e são costuradas no feltro para dar maior resistência, absorve bastante o impacto, proporcionando maior conforto para o cavaleiro/amazona e para o animal. Não acumula suor.</p> <p>Tamanho: 85cm de comprimento dianteiro x 50 comprimento traseiro x 55cm de largura. Obs.: Os tamanhos são aproximados, podendo haver variações.</p> <p>Itens inclusos: 1 Par de estribo de alumínio; 1 Barrigueira de pelúcia, forrada com feltro; 1 Par de loro em fita cadaço; 1 Látego em fita cadaço;</p>	UN	2	5	5

	1 Contra-látego em fita cadaço				
176	<p>O Suporte Especial para Selas e Arreios. É um modelo com hastes laterais para manta e baixeiro. Você guarda tudo no mesmo suporte. Além disso, são feitos de Aço Carbono, cuidadosamente soldados e galvanizados para serem mais resistentes à oxidação. Projetado para durar muitos anos e aguentando muito peso.</p> <p>ACOMPANHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporte para Selas de Aço Galvanizado; - Parafusos e buchas de fixação. - Acomoda praticamente todos os tipos de sela: Sela Americana, Sela Australiana, Sela De Laço, Sela De Vaquejada, Sela Mangalarga Marchador, Sela Quarto De Milha, entre outras; - Acomoda a sela completa: cabeçada, chicote, manta, baixeiro, pelego, etc. <p>Dimensões: Altura: 40cm Comprimento: 70cm</p>	UN	5	10	10
177	<p>Sela de Equoterapia Completa Confeccionada em armação de fibra, couro de búfalo, assento em couro vaqueta. Ferragens em Inox. Abas e acessórios de couro Resistente.</p> <p>Acompanham:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cabeçada Luxo - 1 par de loros - 1 rédea de lã trançada - 1 Conjunto de barrigueira e cilha de lã torcida - 1 par de estribo largo medindo 6 cm - 1 par de contra-látego 30mm - Altura do encosto: 13" ou 33 cm - 1 peitoral - 1 par de látego 25mm - Assento medindo 13" ou 33 cm - 1 par de paralama <p>_ Acompanha protetor para perna com regulagem</p> <p>_ Acompanha Sinto de Segurança em Alta qualidade e conforto</p> <p>- Peso aproximado: 13 Kg</p>	UN	1	1	1
178	CILHÃO PARA EQUOTERAPIA COM 2 ALÇAS COMPLETO.	UN	1	2	2

	<p>Cilhão utilizado na equoterapia.</p> <p>Armação de ferro revestido em couro de 45 linhas, com 1 alça fixa de ferro revestida de borracha e encapada de couro vaqueta para maior conforto.</p> <p>Parte de baixo (suador) de borracha revestido em vaqueta macia. Fivelas de metal inox.</p> <p>Acompanha:</p> <p>1 par de lóro de couro</p> <p>1 Par de estribo fechado</p> <p>1 barrigueira de couro</p> <p>Cor: Preto.</p> <p>Tamanho Padrão.</p>				
179	<p>Cabeçada com rédea em couro</p> <p>Cabeçada com Testeira para Cavalo de couro liso cor café, preta ou marrom. Possui regulagem nos dois lados, no afogador e tentos nas ponteiras.</p>	UN	5	10	10
180	<p>Freio bridão Fernandinho com salivador todo em inox</p> <p>Freio Fernandinho fabricado em aço inoxidável. Bocal de ferro maciço com salivador. Produto de excelente qualidade com fino acabamento.</p> <p>Medida interna do bocal: 12,5 cm</p> <p>Comprimento das Hastes: 18 cm</p>	UN	5	10	10
181	<p>Ferradura conjunto com 4 ferraduras (2 traseiras e duas dianteiras)</p> <p>Ferradura ideal para a maioria das atividades hípias: lazer, esporte e trabalho.</p> <p>Modelo que disponha de peso normal com guarda casco frontal no pé e na mão.</p> <p>Ferradura que apresenta uma craveira de forma prismática que realmente serve para alojar o cravo, e que não o degola. Apresenta a posição normal dos furos no local certo, nem muito em cima da pinça nem muito atrás, bem na linha branca, sem risco de picar o animal.</p> <p>Medindo 19mm de largura e 7mm de espessura.</p> <p>Tamanho 5, 6, 7, 8 e 9</p>	conjunto com 4 ferraduras	80	168	168
182	<p>Cravo para ferradura</p> <p>Caixa com 100 cravos</p> <p>CRAVO DE AÇO SEIS FACES, TIPO EUROPEU, PARA FIXAÇÃO DE FERRADURA.</p> <p>CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.</p>	caixa	1	3	3

	TAMANHO E4 E4: 4,7 cm				
183	Ivermectina seringa pasta oral para cavalos 1 seringa trata até 500 kg de peso vivo IVERMECTINA, COMPONENTES ASSOCIADO AO PRAZIQUANTEL, CONCENTRAÇÃO* 1,55% + 7,75%, FORMA FARMACÊUTICA* PASTA ORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM SERINGA PREENCHIDA, USO VETERINÁRIO SERINGA 7,74 G 1 seringa trata até 500 kg de peso vivo	seringa	80	168	168
184	VACINA EQUINA VACINA\, TIPO:INATIVADA\, COMPOSIÇÃO:TOXOIDE TETÂNICO\, VÍRUS INFLUENZA\, OUTROS COMPONENTES:VÍRUS ENCEFALOMIELITE EQUINA (LESTE E OESTE)\, FORMA FARMACÊUTICA:SUSPENSÃO INJETÁVEL\, APLICAÇÃO :USO VETERINÁRIO	dose	30	60	60
185	Midazolan MIDAZOLAM\, DOSAGEM:5 MG/ML\, APLICAÇÃO:INJETÁVEL	Ampola 5ml	25	50	50
186	CETAMINA\, SAL QUÍMICO:CLORIDRATO\, CONCENTRAÇÃO :50 MG/ML\, FORMA FARMACÊUTICA :SOLUÇÃO INJETÁVEL\, USO:USO VETERINÁRIO Frasco 50ml	Frasco 50 ml	10	20	20
187	Faca 6 polegadas Faca Desossa Aço Inox 6 Polegadas Cabo Branco CABO:POLIETILENO, COMPRIMENTO LÂMINA:6 POL, APLICAÇÃO:DESOSSA DE CARNE Resistência à oxidação da lâmina, que garante qualidade e higiene no processamento de carne. Cabos injetados em polipropileno virgem diretamente sobre a lâmina. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS - Afiação em ângulo de 30°, que possibilita maior resistência ao fio das facas - Cabos ergonômicos e mais anatômicos - Proteção antimicrobianos cabos	UN	75	150	150
188	Carretilha roldana de sangria e tendal, comumente chamado de pealo. Dados Gerais:	UN	1	3	3

	<p>Utilizado para içamento dos animais após a insensibilização, fabricado em aço carbono e aço nodular, podendo ser produzido também totalmente em aço inox.</p> <p>Características do produto: Corpo em barra chata de 2×1/2. Pino em aço trefilado de 19 mm.</p> <p>Roldana em aço nodular padrão 140 mm.</p> <p>Corrente em aço galvanizado de 9,5 mm elo curto.</p> <p>Gancho olhal de 02 toneladas.</p>				
189	Tela quadriculada aço galvanizada 10x10mm fio 14	M2	250	500	500
190	SERINGA DESCARTÁVEL 50 ML C/ AGULHA 38 X 12 - EMB. C/ 30	UNIDADE	1	1	1